



LES INCONTOURNABLES

PROMOTIONS

ÉDITION SEPTEMBRE 2019



FROID



LAVERIE



CUISSON



RETROUVEZ NOS PRODUITS BLANCHISSERIE SHAPER À L'INTÉRIEUR !



2
...

FROID

- 02 - Machines à glaçons pleins système à aspersion
- 04 - Machines à glace super grains
- 06 - Machines à glace paillettes
- 07 - Arrière-bars skinplate
- 08 - Armoires réfrigérées
- 14 - Tables réfrigérées
- 18 - Meubles à pizza
- 19 - Vitrines pour meubles à pizza
- 20 - Tables de préparation et saladette

21 - CELLULES DE REFROIDISSEMENT

NOUVEAUTÉ
2019

- 23/24 - Armoires réfrigérées *COLDLINE*
- 23/25 - Tables réfrigérées *COLDLINE*
- 26 - Buffets réfrigérés central / Buffet chaud central
- 27 - Cave à vins - Série JC



28
...

LAVÉRIE (ELECTROBAR)

- 28 - Lave-verres
- 34 - Lave-vaisselle

39 - LAVE-VAISSELLE À CAPOT

NOUVEAUTÉ
2019

44 - LAVE-USTENSILES / LAVE-BATTERIE

NOUVEAUTÉ
2019

- 48 - Lave-vaisselle à avancement automatique

retrouvez page 32
notre opération

STOP
ESSUYAGE



50
...

CUISSON

50 - SALAMANDRES ÉLECTRIQUES OU GAZ

NOUVEAUTÉ
2019

- 52 - Friteuses sur coffre électriques ou gaz
- 54 - Plaques à snacker électriques ou gaz
- 56 - Rôtissoires électriques / gaz
- 56 - Rôtissoire panoramique électrique

57 - FOURS MICRO-ONDES PANASONIC

NOUVEAUTÉ
2019

- 58 - Fours micro-ondes professionnels - *SAMSUNG*
- 60 - Fours à convection
- 61 - Fours à air pulsé ou mixtes à injection - *INOXTREND*
- 62 - Fours à convection avec vapeur - *INOXTREND*
- 64 - Fours mixtes à injection directe - *INOXTREND*
- 68 - Fours à pizza électriques ou gaz - *ITALFORNI*
- 71 - Fourneaux profondeur 700 mm - *TECNOINOX*
- 72 - Bain-marie / Plaques à snacker - *TECNOINOX*
- 74 - Friteuses sur coffre - *TECNOINOX*
- 75 - Soubassements neutres - *TECNOINOX*



76
...

BLANCHISSERIE

- 77 - Lave-linge semi-professionnel G1
- 79 - Séche linge semi-professionnel G1
- 80 - Lave-linge professionnel G2
- 81 - Sécheuse-repasseuse professionnelle G2
- 82 - Séche-linge industriel G3-N1
- 83 - Table à repasser industrielle G3
- 85 - Générateur de vapeur industriel G3
- 86 - Collecte, préparation & stockage du linge sale

MACHINES À GLAÇONS PLEINS

RÉSERVE INTÉGRÉE - SYSTÈME À ASPERSION

GRUPE TROPICALISÉ, IDÉAL POUR LES TEMPÉRATURES

AMBIANTES ÉLEVÉES



DOTATION D'ORIGINE

- 1 pelle à glaçons

GRUPE TROPICALISÉ AMBIANCE +43°C SYSTÈME À PROJECTION D'EAU

- Rampe et injecteurs en inox
- Filtre à poussière en façade
- Carrosserie extérieure skinplate
- Sonde pour arrêt automatique de la production
- Réserve isolée, cuve abs blanc et porte basculante

- Gaz : R404A ou R290 (nous consulter)
- Alimentation : 230/1/T
- Dim. (L x P x H) : 355 x 404 x 590 mm

4 KG
RÉSERVE

20 KG
PRODUCTION / 24H

CONDENSEUR
À AIR

AS204A

~~1 141 €~~

1 081 €

CONDENSEUR
À EAU

AS204W

~~1 141 €~~

1 081 €

*Le glaçon plein est compact et cristallin,
Il se dissout lentement, rafraîchit longtemps les boissons
et s'adapte à tout type de verres.*

GRUPE TROPICALISÉ, IDÉAL POUR LES TEMPÉRATURES

AMBIANTES ÉLEVÉES

CONDENSEUR
À AIR

AS286A

~~1 470 €~~

1 391 €

CONDENSEUR
À EAU

AS286W

~~1 470 €~~

1 391 €

GRUPE TROPICALISÉ AMBIANCE +43°C SYSTÈME À PROJECTION D'EAU

- Rampe et injecteurs en inox
- Filtre à poussière en façade
- Carrosserie extérieure en inox aisi 304 scotch brite
- Sonde pour arrêt automatique de la production
- Réserve isolée, cuve abs blanc et porte basculante

- Gaz : R404A ou R290 (nous consulter)
- Alimentation : 230/1/T
- Dim. (L x P x H) : 387 x 465 x 607 mm

6 KG
RÉSERVE

28 KG
PRODUCTION / 24H



DOTATION D'ORIGINE

- 1 pelle à glaçons

*Le glaçon plein est compact et cristallin,
Il se dissout lentement, rafraîchit longtemps les boissons
et s'adapte à tout type de verres.*



BESOIN DE PLUS D'INFORMATIONS ?
VENEZ DÉCOUVRIR LES DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES
SUR NOTRE SITE INTERNET

Furnotel®

MACHINES À GLAÇONS PLEINS

RÉSERVE INTÉGRÉE - SYSTÈME À ASPERSION

3
...

CONDENSEUR
À AIR

AS3716A

~~1 749 €~~

1 656 €

CONDENSEUR
À EAU

AS3716W

~~1 749 €~~

1 656 €

GRUPE TROPICALISÉ AMBIANCE +43°C SYSTÈME À PROJECTION D'EAU

- Rampe et injecteurs en inox
- Filtre à poussière en façade
- Carrosserie extérieure en inox aisi 304 scotch brite
- Sonde pour arrêt automatique de la production
- Réserve isolée, cuve abs blanc, porte basculante et pieds inox

- Gaz : R404A ou R290 (nous consulter)
- Alimentation : 230/1/T
- Dim. (L x P x H) : 497 x 592 x 687 mm

16 KG	37 KG
RÉSERVE	PRODUCTION / 24H



DOTATION D'ORIGINE

- 1 pelle à glaçons

*Le glaçon plein est compact et cristallin,
il se dissout lentement, rafraîchit longtemps les boissons
et s'adapte à tout type de verres.*



GRUPE TROPICALISÉ AMBIANCE +43°C SYSTÈME À PROJECTION D'EAU

- Rampe et injecteurs en inox
- Filtre à poussière en façade
- Carrosserie extérieure skinplate
- Sonde pour arrêt automatique de la production
- Réserve isolée, cuve abs blanc, porte basculante et pieds inox

- Gaz : R404A ou R290 (nous consulter)
- Alimentation : 230/1/T
- Dim. (L x P x H) : 497 x 592 x 887 mm

25 KG	53 KG
RÉSERVE	PRODUCTION / 24H

CONDENSEUR
À AIR

AS5325A

~~2 043 €~~

1 935 €

CONDENSEUR
À AIR

AS5325W

~~2 043 €~~

1 935 €

DOTATION D'ORIGINE

- 1 pelle à glaçons

*Le glaçon plein est compact et cristallin,
il se dissout lentement, rafraîchit longtemps les boissons
et s'adapte à tout type de verres.*



BESOIN DE PLUS D'INFORMATIONS ?
VENEZ DÉCOUVRIR LES DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES
SUR NOTRE SITE INTERNET

Furnotel®

MACHINES À GLACE SUPER GRAINS

RÉSERVE INTÉGRÉE - SYSTÈME À VIS SANS FIN

COÛT D'ENTRETIEN RÉDUIT ET NETTOYAGE FACILE

GRÂCE AU FILTRE À POUSSIÈRE EN FAÇADE



GRUPE TROPICALISÉ AMBIANCE +43°C SYSTÈME À VIS SANS FIN INOX

- Production en continu
- Filtre à poussière en façade
- Carrosserie extérieure en INOX AISI 304 Scotch Brite
- Sonde pour arrêt automatique de la production
- Évaporateur en INOX avec isolation polyuréthane
- Réserve isolée, cuve abs blanc et porte basculante

- Gaz : R404A ou R290 (nous consulter)
- Alimentation : 230/1/T
- Dim. (L x P x H) : 450 x 620 x 680 mm

10 KG

RÉSERVE

55 KG

PRODUCTION / 24H

CONDENSEUR

À AIR

SG5510A

~~3 163 €~~

2 998 €

CONDENSEUR

À EAU

SG5510W

~~3 163 €~~

2 998 €

Le super grain,
glace plus sèche, plus compacte,
90% de glace et 10% d'eau
donc elle fond moins vite.

COÛT D'ENTRETIEN RÉDUIT ET NETTOYAGE FACILE

GRÂCE AU FILTRE À POUSSIÈRE EN FAÇADE

CONDENSEUR

À AIR

SG8520A

~~3 373 €~~

3 198 €

CONDENSEUR

À EAU

SG8520W

~~3 373 €~~

3 198 €

GRUPE TROPICALISÉ AMBIANCE +43°C SYSTÈME À VIS SANS FIN INOX

- Production en continu
- Filtre à poussière en façade
- Carrosserie extérieure en INOX AISI 304 Scotch Brite
- Sonde pour arrêt automatique de la production
- Évaporateur en INOX avec isolation polyuréthane
- Réserve isolée, cuve abs blanc, porte basculante et pieds inox

- Gaz : R404A ou R290 (nous consulter)
- Alimentation : 230/1/T
- Dim. (L x P x H) : 500 x 660 x 690 mm

20 KG

RÉSERVE

85 KG

PRODUCTION / 24H



Le super grain,
glace plus sèche, plus compacte,
90% de glace et 10% d'eau
donc elle fond moins vite.



BESOIN DE PLUS D'INFORMATIONS ?
VENEZ DÉCOUVRIR LES DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES
SUR NOTRE SITE INTERNET

Furnotel®

POUR UN PLUS GROS RENDEMENT

**CONDENSEUR
À AIR**

SG140SRA

~~4 065 €~~

3 932 €

GRUPE TROPICALISÉ AMBIANCE +43°C SYSTÈME À VIS SANS FIN INOX

- Production en continu
- Carrosserie extérieure en INOX AISI 304 Scotch Brite
- Sonde pour arrêt automatique de la production
- Évaporateur en INOX avec isolation polyuréthane

- Gaz : R404A ou R290 (nous consulter)
- Alimentation : 230/1/T
- Dim. (L x P x H) : 560 x 569 x 600 mm

140 KG

PRODUCTION / 24H



*Le super grain,
glace plus sèche, plus compacte,
90% de glace et 10% d'eau
donc elle fond moins vite.*

RÉSERVES EN OPTIONS

- RE240 - RE100
- RE200 - RE125CH

retrouvez nos réserves en options
page 190 du catalogue 2018

POUR UN PLUS GROS RENDEMENT



GRUPE TROPICALISÉ AMBIANCE +43°C SYSTÈME À VIS SANS FIN INOX

- Production en continu
- Carrosserie extérieure en INOX AISI 304 Scotch Brite
- Sonde pour arrêt automatique de la production
- Évaporateur en INOX avec isolation polyuréthane

- Gaz : R404A ou R290 (nous consulter)
- Alimentation : 230/1/T
- Dim. (L x P x H) : 560 x 569 x 695 mm

240 KG

PRODUCTION / 24H

**CONDENSEUR
À AIR**

SG240SRA

~~5 721 €~~

5 594 €

*Le super grain,
glace plus sèche, plus compacte,
90% de glace et 10% d'eau
donc elle fond moins vite.*

RÉSERVES EN OPTIONS

- RE240 - RE100
- RE200 - RE125CH
- RE350 - RE266CH

retrouvez nos réserves en options
page 190 du catalogue 2018



BESOIN DE PLUS D'INFORMATIONS ?
VENEZ DÉCOUVRIR LES DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES
SUR NOTRE SITE INTERNET




**GROUPE TROPICALISÉ AMBIANCE +43°C
SYSTÈME À VIS SANS FIN INOX**

- Production en continu
- Filtre à poussière en façade
- Carrosserie extérieure en INOX AISI 304 Scotch Brite
- Sonde pour arrêt automatique de la production
- Évaporateur en INOX avec isolation polyuréthane
- Réserve isolée, cuve abs blanc et porte basculante

- Gaz : R404A ou R290 (nous consulter)
- Alimentation : 230/1/T
- Dim. (L x P x H) : 450 x 620 x 680 mm

10^{KG}

RÉSERVE

60^{KG}

PRODUCTION / 24H

CONDENSEUR
À AIR

PA6010A

~~2 952 €~~

2 798 €

CONDENSEUR
À EAU

PA6010W

~~2 952 €~~

2 798 €

Glace humide, refroidissement rapide, convient à de multiples applications : bars et discothèques (cocktails), restauration (présentation des buffets), poissonneries (présentation des étals), industrie, médical, GMS.

CONDENSEUR
À AIR

PA9019A

~~3 118 €~~

2 903 €

CONDENSEUR
À EAU

PA9019W

~~3 118 €~~

2 903 €

**GROUPE TROPICALISÉ AMBIANCE +43°C
SYSTÈME À VIS SANS FIN INOX**

- Production en continu
- Filtre à poussière en façade
- Carrosserie extérieure en INOX AISI 304 Scotch Brite
- Sonde pour arrêt automatique de la production
- Évaporateur en INOX avec isolation polyuréthane
- Réserve isolée, cuve abs blanc, porte basculante et pieds inox

- Gaz : R404A ou R290 (nous consulter)
- Alimentation : 230/1/T
- Dim. (L x P x H) : 496 x 660 x 685 mm

19^{KG}

RÉSERVE

90^{KG}

PRODUCTION / 24H



Glace humide, refroidissement rapide, convient à de multiples applications : bars et discothèques (cocktails), restauration (présentation des buffets), poissonneries (présentation des étals), industrie, médical, GMS.



BESOIN DE PLUS D'INFORMATIONS ?
VENEZ DÉCOUVRIR LES DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES
SUR NOTRE SITE INTERNET

ARRIÈRE-BARS SKINPLATE

ARRIÈRE-BARS GROUPÉ - INTÉRIEUR INOX

7
...



4 PORTES PLEINES

BC4100

~~2 506 €~~ **2 380 €**

4 PORTES VITRÉES

BC4100V

~~2 917 €~~ **2 727 €**

VOLUME : 698 L

DIM. INT. (L X P X H) :
2162 x 415 x 760 mm

DIM. EXT. (L X P X H) :
2542 x 513 x 860 mm

GAZ : R134A OU R290*

3 PORTES PLEINES

BC3100

~~2 203 €~~ **2 066 €**

3 PORTES VITRÉES

BC3100V

~~2 518 €~~ **2 356 €**

VOLUME : 536 L

DIM. INT. (L X P X H) :
1622 x 415 x 760 mm

DIM. EXT. (L X P X H) :
2002 x 513 x 860 mm

GAZ : R134A OU R290*

2 PORTES PLEINES

BC2101

~~1 830 €~~ **1 736 €**

2 PORTES VITRÉES

BC2100V

~~2 039 €~~ **1 906 €**

VOLUME : 349 L

DIM. INT. (L X P X H) :
1082 x 415 x 760 mm

DIM. EXT. (L X P X H) :
1462 x 513 x 860 mm

GAZ : R134A OU R290*

GRUPE LOGÉ - INTÉRIEUR TOUT INOX AVEC ÉCLAIRAGE LED

- Fermeture à clef de série
- 2 clayettes inox de 430 x 395 mm par porte
- Ventilation frontale & évaporateur ventilé

230 V/1/T

ALIMENTATION

**0°C
+10°C**

TEMP.

* nous consulter pour le choix du gaz



BESOIN DE PLUS D'INFORMATIONS ?
VENEZ DÉCOUVRIR LES DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES
SUR NOTRE SITE INTERNET

Furnotel®

ARMOIRES RÉFRIGÉRÉES

200 LITRES - POSITIVES ET NÉGATIVES

LAQUÉ BLANC

HR200

~~635 €~~ **603 €**

FINITION INOX

HR2011

~~750 €~~ **710 €**

DOTATION D'ORIGINE

- 2 grilles 502 x 415 mm
- 1 grille 502 x 211 mm

ARMOIRE POSITIVE -2°C/+8°C ÉVAPORATEUR TYPE ROLL BOND + VENTILATEUR DE BRASSAGE

- Cuve ABS à angles arrondis : facilité de nettoyage
- Intérieur ABS thermoformé avec éclairage
- Porte réversible et fermeture à clef
- Thermostat électronique et affichage digital
- Dégivrage et réévaporation automatiques
- Livrées avec 2 roulettes montées à l'arrière
- Gaz : R134A ou R600A (nous consulter)
- Alimentation : 230/1/T
- Dim. (L x P x H) : 600 x 585 x 855 mm

130L

VOLUME

40MM
SANS CFC

ISOLATION

5

PAS DE 70 MM

NIVEAUX

ARMOIRE POSITIVE



2 ANS
pièces
GARANTIE

ARMOIRE NÉGATIVE

2 ANS
pièces
GARANTIE



ARMOIRE NÉGATIVE -10°C/-25°C RÉFRIGÉRATION STATIQUE

- Cuve ABS à angles arrondis : facilité de nettoyage
- Intérieur ABS thermoformé avec éclairage
- Porte réversible et fermeture à clef
- Thermostat électronique et affichage digital
- Dégivrage manuel
- Livrées avec 2 roulettes montées à l'arrière
- Gaz : R600A
- Alimentation : 230/1/T
- Dim. (L x P x H) : 600 x 585 x 855 mm

120L

VOLUME

60MM
SANS CFC

ISOLATION

3

PAS DE 220 MM

NIVEAUX

LAQUÉ BLANC

HF201

~~753 €~~ **715 €**

FINITION INOX

HF2011

~~890 €~~ **845 €**

DOTATION D'ORIGINE

- 3 grilles 400 x 415 mm
- évaporatrices fixes

PORTE VITRÉE

HR200V

~~758 €~~ **720 €**

DOTATION D'ORIGINE

- 2 grilles 502 x 415 mm
- 1 grille 502 x 211 mm

ARMOIRE POSITIVE -2°C/+8°C ÉVAPORATEUR TYPE ROLL BOND + VENTILATEUR DE BRASSAGE

- Cuve ABS à angles arrondis
- Intérieur ABS thermoformé avec éclairage led
- Fermeture à clef
- Thermostat électronique et affichage digital
- Dégivrage et réévaporation automatiques
- Livrées avec 2 roulettes montées à l'arrière
- Gaz : R134A ou R600A (nous consulter)
- Alimentation : 230/1/T
- Dim. (L x P x H) : 600 x 585 x 855 mm

130L

VOLUME

40MM
SANS CFC

ISOLATION

5

PAS DE 70 MM

NIVEAUX



2 ANS
pièces
GARANTIE



BESOIN DE PLUS D'INFORMATIONS ?
VENEZ DÉCOUVRIR LES DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES
SUR NOTRE SITE INTERNET

Furnotel®

ARMOIRES RÉFRIGÉRÉES

400 LITRES - POSITIVES ET NÉGATIVES

9
...

PORTE PLEINE
LAQUÉ BLANC

HR400

~~1 097 €~~ **1 046 €**

PORTE PLEINE
FINITION INOX

HR400I

~~1 297 €~~ **1 232 €**

PORTE VITRÉE
LAQUÉ BLANC

HR400V

~~1 261 €~~ **1 198 €**

ARMOIRE POSITIVE -2°C/+8°C ÉVAPORATEUR TYPE ROLL BOND + VENTILATEUR DE BRASSAGE

- Cuve ABS à angles arrondis : facilité de nettoyage
- Intérieur ABS thermoformé avec éclairage
- Porte réversible et fermeture à clef
- Thermostat électronique et affichage digital

- Dégivrage et réévaporation automatiques
- Livrées avec 2 roulettes montées à l'arrière
- Gaz : R134A ou R600A (nous consulter)
- Alimentation : 230/1/T
- Dim. (L x P x H) : 600 x 585 x 1855 mm

350L
VOLUME

40MM
SANS CFC
ISOLATION

19
PAS DE 70 MM
NIVEAUX



DOTATION D'ORIGINE

- 3 grilles 502 x 415 mm
- 1 grille 502 x 211 mm



DOTATION D'ORIGINE

- 7 grilles 431 x 415 mm
- évaporatrices fixes

ARMOIRE NÉGATIVE -10°C/-25°C RÉFRIGÉRATION STATIQUE

- Cuve ABS à angles arrondis : facilité de nettoyage
- Intérieur ABS thermoformé avec éclairage
- Porte réversible et fermeture à clef
- Thermostat électronique et affichage digital

- Dégivrage manuel
- Livrées avec 2 roulettes montées à l'arrière
- Gaz : R600A
- Alimentation : 230/1/T
- Dim. (L x P x H) : 600 x 585 x 1855 mm

340L
VOLUME

60MM
SANS CFC
ISOLATION

7
PAS DE 225 MM
NIVEAUX

PORTE PLEINE
LAQUÉ BLANC

HF401

~~1 286 €~~ **1 194 €**

PORTE PLEINE
FINITION INOX

HF401I

~~1 428 €~~ **1 356 €**

PORTE VITRÉE
LAQUÉ BLANC

HF401V

~~1 879 €~~ **1 785 €**



BESOIN DE PLUS D'INFORMATIONS ?
VENEZ DÉCOUVRIR LES DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES
SUR NOTRE SITE INTERNET

Furnotel®

ÉQUIPÉES DE 4 PIEDS HAUTEUR 90MM



DOTATION D'ORIGINE

- 3 grilles GN 2/1 (650 x 530 mm)
- 1 grille 650 x 305 mm

ARMOIRE POSITIVE -2°C/+8°C ÉVAPORATEUR TYPE ROLL BOND + VENTILATEUR DE BRASSAGE

- Cuve ABS à angles arrondis : facilité de nettoyage
- Éclairage intérieur
- Porte réversible et fermeture à clef
- Thermostat électronique et affichage digital
- Dégivrage et réévaporation automatiques
- Gaz : R134A ou R600A (nous consulter)
- Alimentation : 230/1/T
- Dim. (L x P x H) : 770 x 695 x 1895 mm (hauteur sans pieds)
- Possibilité d'installer 4 pieds INOX de 90 mm fournis avec l'armoire

570L
VOLUME

40MM
SANS CFC
ISOLATION

19
PAS DE 70 MM
NIVEAUX

PORTE PLEINE LAQUÉ BLANC

HR600

~~1 318~~ € **1 186** €

PORTE PLEINE FINITION INOX

HR600I

~~1 773~~ € **1 684** €

PORTE VITRÉE LAQUÉ BLANC

HR601V

~~1 603~~ € **1 455** €

ÉQUIPÉES DE 4 PIEDS HAUTEUR 90MM

PORTE PLEINE LAQUÉ BLANC

HF600

~~1 624~~ € **1 540** €

PORTE PLEINE FINITION INOX

HF600I

~~2 005~~ € **1 904** €

PORTE VITRÉE LAQUÉ BLANC

HF601V

~~2 204~~ € **1 994** €

ARMOIRE NÉGATIVE -10°C/-25°C RÉFRIGÉRATION STATIQUE

- Cuve ABS à angles arrondis : facilité de nettoyage
- Éclairage intérieur
- Porte réversible et fermeture à clef
- Thermostat électronique et affichage digital

- Dégivrage manuel
- Gaz : R404A ou R600A (nous consulter)
- Alimentation : 230/1/T
- Dim. (L x P x H) : 770 x 695 x 1895 mm (hauteur sans pieds)
- Possibilité d'installer 4 pieds INOX de 90 mm fournis avec l'armoire

555L
VOLUME

60MM
SANS CFC
ISOLATION

7
PAS DE 233 MM
NIVEAUX



DOTATION D'ORIGINE

- 7 grilles GN 2/1 (650 x 530 mm)
- évaporatrices fixes



BESOIN DE PLUS D'INFORMATIONS ?
VENEZ DÉCOUVRIR LES DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES
SUR NOTRE SITE INTERNET

Furnotel®

CONVIENT AUX GRILLES ET PLAQUES PÂTISSIÈRES 600X400

FINITION
BLANCHE
HR500PA

~~1 621 €~~

1 461 €

Possibilité d'installer
4 pieds inox de 90 mm
fournis avec l'armoire

**ARMOIRE POSITIVE -2°C/+8°C
ÉVAPORATEUR TYPE ROLL BOND
+ VENTILATEUR DE BRASSAGE**

- Prévues pour grilles 600 x 400 mm
- Éclairage led
- fermeture à clef
- Thermostat électronique et affichage digital

- Dégivrage et réévaporation automatiques
- Livrées avec 2 roulettes montées à l'arrière + 4 pieds inox hauteur 90 mm
- Gaz : R134A ou R600A (nous consulter)
- Alimentation : 230/1/T
- Dim. (L x P x H) : 777 x 715 x 1720 mm (hauteur sans pieds)

520^L
VOLUME

55^{MM}
ISOLATION

22
PAS DE 35 MM
NIVEAUX



DOTATION D'ORIGINE

- 6 jeux de glissières (livrée sans grille)

CONVIENT AUX GRILLES ET PLAQUES PÂTISSIÈRES 600X400

2
ANS
pièces
GARANTIE

**ARMOIRE NÉGATIVE -10°C/-25°C
RÉFRIGÉRATION STATIQUE**

- 6 grilles fixes évaporatrices 660 x 500 mm
- 13 paniers pour un rangement rationnel et pratique
- Fermeture à clef
- Thermostat électronique et affichage digital

- Dégivrage manuel
- Livrées avec 2 roulettes montées à l'arrière + 4 pieds inox hauteur 90 mm
- Gaz : R600A
- Alimentation : 230/1/T
- Dim. (L x P x H) : 777 x 715 x 1720 mm (hauteur sans pieds)

FINITION
BLANCHE
HF501PN

~~2 056 €~~

1 856 €

DOTATION D'ORIGINE

- 12 paniers (310 x 515 x 175 mm)
- 1 panier (598 x 370 x 190 mm)

520^L
VOLUME

55^{MM}
ISOLATION

13
PANIERS

Possibilité d'installer
4 pieds inox de 90 mm
fournis avec l'armoire



BESOIN DE PLUS D'INFORMATIONS ?
VENEZ DÉCOUVRIR LES DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES
SUR NOTRE SITE INTERNET

Furnotel®

CIRCULATION DU FROID OPTIMALE AVEC L'ÉVAPORATEUR VENTILÉ



ARMOIRE POSITIVE -2°C/+8°C ARMOIRE NÉGATIVE -10°C/-25°C ÉVAPORATEUR VENTILÉ

- Température uniforme dans l'enceinte et une circulation du froid optimale
- Fermeture à clef d'origine
- Cuve abs à angle arrondis : facilité de nettoyage
- Thermostat électronique et affichage digital
- Dégivrage et réévaporation automatiques
- 4 pieds inox hauteur 90 mm (disponibles en option)
- Gaz POSITIVE : R134A ou R600A (nous consulter)
- Gaz NÉGATIVE : R290A
- Alimentation : 230/1/T
- Dim. (L x P x H) : 600 x 595 x 1854 mm

350L
VOLUME

40/60MM
SANS CFC
ISOLATION

17
PAS DE 70 MM
NIVEAUX

↳HRV400/HFV401

ARMOIRE
POSITIVE

HRV400

~~1 457 €~~

1 358 €

ARMOIRE
NÉGATIVE

HFV401

~~1 685 €~~

1 571 €

DOTATION D'ORIGINE

- 2 grilles 420 x 490 mm
- 1 grille 230 x 490 mm (Grilles plastifiées blanches)

CIRCULATION DU FROID OPTIMALE AVEC L'ÉVAPORATEUR VENTILÉ

ARMOIRE
POSITIVE

HRV700

~~1 575 €~~

1 435 €

ARMOIRE
NÉGATIVE

HFV701

~~2 068 €~~

1 886 €

ARMOIRE POSITIVE -2°C/+8°C ARMOIRE NÉGATIVE -10°C/-25°C ÉVAPORATEUR VENTILÉ

- Température uniforme dans l'enceinte et une circulation du froid optimale
- Fermeture à clef d'origine
- Cuve abs à angle arrondis : facilité de nettoyage
- Thermostat électronique et affichage digital
- Dégivrage et réévaporation automatiques
- Livrées avec 4 pieds inox hauteur 90 mm
- Gaz POSITIVE : R134A ou R600A (nous consulter)
- Gaz NÉGATIVE : R290A
- Alimentation : 230/1/T
- Dim. (L x P x H) : 777 x 730 x 1980 mm

641L
VOLUME

55MM
SANS CFC
ISOLATION

17
PAS DE 70 MM
NIVEAUX



DOTATION D'ORIGINE

- 3 grilles GN 2/1 (650 x 530 mm)
- 1 grille 664 x 330 mm



BESOIN DE PLUS D'INFORMATIONS ?
VENEZ DÉCOUVRIR LES DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES
SUR NOTRE SITE INTERNET

Furnotel

ROBUSTE : CARROSSERIE EN INOX AISI 304

ARMOIRE
POSITIVE

W71P

~~1 856 €~~

1 701 €

ARMOIRE
NÉGATIVE

W71N

~~2 669 €~~

2 555 €

ARMOIRE POSITIVE -2°C/+8°C
ARMOIRE NÉGATIVE -10°C/-25°C
GROUPE TROPICALISÉ
1 PORTE (RÉVERSIBLE)

- Fond de cuve embouti : facilité de nettoyage
- Éclairage intérieur LED
- Fermeture à clef d'origine
- Poignée ergonomique sur toute la hauteur
- Thermostat électronique
- Évaporateur ventilé
- Gaz : R290A
- Alimentation : 230/1/T
- Dim. (L x P x H) : 740 x 830 x 2010 mm

685L
VOLUME

60MM
ISOLATION

23
PAS DE 55 MM
NIVEAUX

AISI
304
INOX

KIT TRANSFORMATION POUR GRILLES 600 X 400
RÉF. : [KT1P6420N](#) | PRIX : 379 € HT
LIVRÉ AVEC 20 JEUX DE GLISSIÈRES

OPTION KIT 4 ROULETTES
RÉF. : [KRWP](#) | PRIX : 102 € HT



DOTATION D'ORIGINE

- 3 grilles plastifiées
GN 2/1 (650 x 530 mm)
par porte

ERGONOMIQUE AVEC LA POIGNÉE SUR TOUTE LA HAUTEUR

3
ANS
pièces
GARANTIE

ARMOIRE POSITIVE -2°C/+8°C
ARMOIRE NÉGATIVE -10°C/-25°C
ÉVAPORATEUR VENTILÉ

- Fond de cuve embouti : facilité de nettoyage
- Éclairage intérieur LED
- Fermeture à clef d'origine
- Poignée ergonomique sur toute la hauteur
- Thermostat électronique
- Évaporateur ventilé

- Gaz POSITIVE : R134A ou R290A (nous consulter)
- Gaz NÉGATIVE : R290A
- Alimentation : 230/1/T
- Dim. (L x P x H) : 1480 x 830 x 2010 mm

1476L
VOLUME

60MM
ISOLATION

23
PAS DE 55 MM
NIVEAUX

AISI
304
INOX

DOTATION D'ORIGINE

- 3 grilles plastifiées
GN 2/1 (650 x 530 mm)
par porte

KIT TRANSFORMATION POUR GRILLES 600 X 400
RÉF. : [KT2P1464N](#) | PRIX : 639 € HT
LIVRÉ AVEC 40 JEUX DE GLISSIÈRES

OPTION KIT 4 ROULETTES
RÉF. : [KRWP](#) | PRIX : 102 € HT

ARMOIRE
POSITIVE

W140P

~~3 055 €~~

2 805 €

ARMOIRE
NÉGATIVE

W141N

~~3 807 €~~

3 625 €



BESOIN DE PLUS D'INFORMATIONS ?
VENEZ DÉCOUVRIR LES DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES
SUR NOTRE SITE INTERNET



POUR LES ESPACES RÉDUITS PROFONDEUR RÉDUITE : 600 MM

3 ANS
pièces
GARANTIE



DOTATION D'ORIGINE

- 1 grille 325 x 430 mm par porte
- 1 jeu de glissières par porte

4 PORTES - SANS DOSSERET
SN4100

~~3 222 €~~ **3 101 €**

4 PORTES - AVEC DOSSERET
SN4200

~~3 285 €~~ **3 138 €**

VOLUME : 511 L
DIM. (L X P X H) SN4100 :
2230 x 600 x 850 mm
DIM. (L X P X H) SN4200 :
2230 x 600 x 900 mm
GAZ : R134A ou R600A*

3 PORTES - SANS DOSSERET
SN3100

~~2 687 €~~ **2 523 €**

3 PORTES - AVEC DOSSERET
SN3200

~~2 731 €~~ **2 562 €**

VOLUME : 386 L
DIM. (L X P X H) SN3100 :
1795 x 600 x 850 mm
DIM. (L X P X H) SN3200 :
1795 x 600 x 900 mm
GAZ : R134A ou R600A*

2 PORTES - SANS DOSSERET
SN2100

~~2 316 €~~ **2 175 €**

2 PORTES - AVEC DOSSERET
SN2200

~~2 356 €~~ **2 212 €**

VOLUME : 260 L
DIM. (L X P X H) SN2100 :
1360 x 600 x 850 mm
DIM. (L X P X H) SN2200 :
1360 x 600 x 900 mm
GAZ : R134A ou R600A*

FINITION INOX AISI 304 - AVEC OU SANS DOSSERET

- Groupe tropicalisé
- Plan de travail avec ou sans dossier
- Fermeture de porte automatique

60MM
ISOLATION

9
INTÉRIEURS
NIVEAUX

AISI
304
INOX

OPTION KIT 4 ROULETTES
RÉF. : KRWP | PRIX : 102 € HT

* nous consulter pour le choix du gaz



BESOIN DE PLUS D'INFORMATIONS ?
VENEZ DÉCOUVRIR LES DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES
SUR NOTRE SITE INTERNET

Furnotel®

TABLES RÉFRIGÉRÉES

GN 1/1 - PROFONDEUR 700 MM - POSITIVES

15

2, 3, 4 PORTES AVEC SOUS SANS DOSSERET...

S'ADAPTENT À TOUS VOS BESOINS

3 ANS
pièces
GARANTIE



DOTATION D'ORIGINE

- 1 grille 325 x 430 mm par porte
- 1 jeu de glissières par porte

4 PORTES - SANS DOSSERET
GN4100

~~3 213 €~~ **2 955 €**

4 PORTES - AVEC DOSSERET
GN4200

~~3 301 €~~ **3 035 €**

VOLUME : 616 L
DIM. (L X P X H) GN4100 :
2230 x 700 x 850 mm
DIM. (L X P X H) GN4200 :
2230 x 700 x 900 mm
GAZ : R134A ou R600A*

3 PORTES - SANS DOSSERET
GN3100

~~2 263 €~~ **2 078 €**

3 PORTES - AVEC DOSSERET
GN3200

~~2 322 €~~ **2 131 €**

VOLUME : 464 L
DIM. (L X P X H) GN3100 :
1795 x 700 x 850 mm
DIM. (L X P X H) GN3200 :
1795 x 700 x 900 mm
GAZ : R134A ou R600A*

2 PORTES - SANS DOSSERET
GN2100

~~2 336 €~~ **2 149 €**

2 PORTES - AVEC DOSSERET
GN2200

~~2 410 €~~ **2 216 €**

VOLUME : 313 L
DIM. (L X P X H) GN2100 :
1360 x 700 x 850 mm
DIM. (L X P X H) GN2200 :
1360 x 700 x 900 mm
GAZ : R134A ou R600A*

FINITION INOX AISI 304 - AVEC OU SANS DOSSERET

- Groupe tropicalisé
- Plan de travail avec ou sans dossier
- Fermeture de porte automatique

60MM
ISOLATION

9
INTÉRIEURS
NIVEAUX

AISI
304
INOX

OPTION KIT 4 ROULETTES

RÉF. : KRWP | PRIX : 102 € HT

* nous consulter pour le choix du gaz



BESOIN DE PLUS D'INFORMATIONS ?
VENEZ DÉCOUVRIR LES DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES
SUR NOTRE SITE INTERNET

Furnotel®

TABLES RÉFRIGÉRÉES

GN 1/1 - PROFONDEUR 700 MM - NÉGATIVES

2, 3, 4 PORTES AVEC SOUS SANS DOSSERET...

S'ADAPTENT À TOUS VOS BESOINS

3 ANS
pièces
GARANTIE



DOTATION D'ORIGINE

- 1 grille 325 x 430 mm par porte
- 1 jeu de glissières par porte

4 PORTES - SANS DOSSERET
GN4100BT

~~4 185 €~~ **3 856 €**

4 PORTES - AVEC DOSSERET
GN4200BT

~~4 248 €~~ **3 915 €**

VOLUME : 616 L
DIM. (L X P X H) GN4100BT :
2230 x 700 x 850 mm
DIM. (L X P X H) GN4200BT :
2230 x 700 x 900 mm
GAZ : R404A ou R290A*

3 PORTES - SANS DOSSERET
GN3100BT

~~3 674 €~~ **3 382 €**

3 PORTES - AVEC DOSSERET
GN3201BT

~~3 736 €~~ **3 439 €**

VOLUME : 464 L
DIM. (L X P X H) GN3100BT :
1795 x 700 x 850 mm
DIM. (L X P X H) GN3201BT :
1795 x 700 x 900 mm
GAZ : R404A ou R290A*

2 PORTES - SANS DOSSERET
GN2101BT

~~3 233 €~~ **2 979 €**

2 PORTES - AVEC DOSSERET
GN2201BT

~~3 296 €~~ **3 036 €**

VOLUME : 313 L
DIM. (L X P X H) GN2101BT :
1360 x 700 x 850 mm
DIM. (L X P X H) GN2201BT :
1360 x 700 x 900 mm
GAZ : R290A

FINITION INOX AISI 304 - AVEC OU SANS DOSSERET

- Groupe tropicalisé
- Plan de travail avec ou sans dossier
- Fermeture de porte automatique

60MM
ISOLATION

9
INTÉRIEURS
NIVEAUX

AISI
304
INOX

OPTION KIT 4 ROULETTES
RÉF. : KRWP | PRIX : 102 € HT

* nous consulter pour le choix du gaz



BESOIN DE PLUS D'INFORMATIONS ?
VENEZ DÉCOUVRIR LES DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES
SUR NOTRE SITE INTERNET

Furnotel®

TABLES RÉFRIGÉRÉES

600 X 400 - PROFONDEUR 800 MM - POSITIVES

17

ADAPTÉES AUX GRILLES PÂTISSIÈRES

SANS
DOSSERET

PA2100

~~2 507 €~~

2 354 €

AVEC
DOSSERET

PA2200

~~2 544 €~~

2 389 €

TABLE POSITIVE +2°C/+8°C
FINITION INOX AISI 304
2 PORTES

- Groupe tropicalisé
- Évaporateur ventilé
- Plateau à bords arrondis
- Plan de travail avec ou sans dossier
- Fermeture de porte automatique
- Affichage digital

- Gaz : R134A ou R600A (nous consulter)
- Alimentation : 230/1/T
- Dim. (L x P x H) :
PA2100 : 1510 x 800 x 850 mm
PA2200 : 1510 x 800 x 900 mm

427 L VOLUME	60 MM ISOLATION	14 PAS DE 35 MM NIVEAUX	AISI 304 INOX
------------------------	---------------------------	--------------------------------------	-------------------------

OPTION KIT 4 ROULETTES
RÉF. : KRWP | PRIX : 102 € HT

3 ANS
pièces
GARANTIE



DOTATION D'ORIGINE

- 1 grille 600 x 400 mm
- 1 jeu de glissières par porte

ADAPTÉES AUX GRILLES PÂTISSIÈRES

3 ANS
pièces
GARANTIE



DOTATION D'ORIGINE

- 1 grille 600 x 400 mm
- 1 jeu de glissières par porte

TABLE POSITIVE +2°C/+8°C
FINITION INOX AISI 304
3 PORTES

- Groupe tropicalisé
- Évaporateur ventilé
- Plateau à bords arrondis
- Plan de travail avec ou sans dossier
- Fermeture de porte automatique
- Affichage digital

- Gaz : R134A ou R600A (nous consulter)
- Alimentation : 230/1/T
- Dim. (L x P x H) :
PA3100 : 2020 x 800 x 850 mm
PA3200 : 2020 x 800 x 900 mm

635 L VOLUME	60 MM ISOLATION	14 PAS DE 35 MM NIVEAUX	AISI 304 INOX
------------------------	---------------------------	--------------------------------------	-------------------------

OPTION KIT 4 ROULETTES
RÉF. : KRWP | PRIX : 102 € HT

SANS
DOSSERET

PA3100

~~2 944 €~~

2 767 €

AVEC
DOSSERET

PA3200

~~2 981 €~~

2 801 €



BESOIN DE PLUS D'INFORMATIONS ?
VENEZ DÉCOUVRIR LES DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES
SUR NOTRE SITE INTERNET

Furnotel®

DEUX PORTES

MP900

**TABLE POSITIVE +2°C/+8°C : 2 OU 3 PORTES
ÉVAPORATEUR STATIQUE**

- Finition INOX AISI 304
- Plan de travail en granit prof. 490mm
- Groupe logé
- Thermostat électronique & affichage digital
- Gaz : R134A ou R600A (nous consulter)
- Dégivrage automatique
- Prévüe pour bacs GN 1/6 profondeur 150 mm (non fournis)
- Alimentation : 230/1/T
- Dim. (L x P x H) MP900 : 900 x 700 x 1090 mm
- Dim. (L x P x H) MP9031 : 1365 x 700 x 1090 mm

~~1 482 €~~ **1 375 €****TROIS PORTES**

MP9031

~~2 326 €~~ **2 158 €****DOTATION D'ORIGINE**

- 1 grille GN 1/1
- 1 jeu de glissières /porte

257/400^L
VOLUME

MP900/MP9031

35^{MM}
ISOLATION**5/8** BACS
GN 1/6
CAPACITÉ

MP900/MP9031

**AISI
304**
INOX**TABLE POSITIVE +2°C/+8°C
FINITION INOX AISI 304
2 OU 3 PORTES**

- Plan de travail en granit
- Évaporateur ventilé
- Épaisseur d'isolation 60 mm

- Gaz : R134A ou R600A (nous consulter)
- Alimentation : 230/1/T
- Dim. (L x P x H) PZ2600 : 1510 x 800 x 990 mm
- Dim. (L x P x H) PZ3600 : 2020 x 800 x 990 mm

427/669^L
VOLUME

PZ2600/PZ3600

35^{MM}
ISOLATION**AISI
304**
INOX**DEUX PORTES**

PZ2600

~~3 380 €~~ **3 233 €****TROIS PORTES**

PZ3600

~~3 660 €~~ **3 497 €****DOTATION D'ORIGINE**

- 7 jeux de glissières par porte pour grilles 600 x 400

2 PORTES**+ 7 TIROIRS NEUTRES**

PZ2610

**TABLE POSITIVE +2°C/+8°C
FINITION INOX AISI 304
2 PORTES + 7 TIROIRS NEUTRES**

- Plan de travail en granit
- Évaporateur ventilé
- Épaisseur d'isolation 60 mm

- Gaz : R134A ou R600A (nous consulter)
- Alimentation : 230/1/T
- Dim. (L x P x H) : 2020 x 800 x 990 mm

~~3 979 €~~ **3 801 €****DOTATION D'ORIGINE**

- 7 jeux de glissières par porte pour grilles 600 x 400

427^L
VOLUME**35**^{MM}
ISOLATION**AISI
304**
INOX


BESOIN DE PLUS D'INFORMATIONS ?
VENEZ DÉCOUVRIR LES DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES
SUR NOTRE SITE INTERNET

VITRINES POUR MEUBLES À PIZZA

VITRINES RÉFRIGÉRÉES - POSITIVE - BACS GN 1/3 & 1/4

19

2 ANS
pièces
GARANTIE



VITRINES AVEC VITRAGE DROIT

- Construction inox aisi 304
- Froid statique
- Thermostat électrique
- Isolation : 40 mm sans cfd
- Dégivrage automatique
- Groupe logé
- Gaz réfrigérant : R134A (ou R600A)

V12GN13

Capacité
4 bacs GN 1/3

Dim. (L x P x H)(mm)
1200 x 395 x 425

~~986 €~~
911 €

VRX120

Capacité
5 bacs GN 1/4

Dim. (L x P x H)(mm)
1200 x 335 x 425

~~921 €~~
849 €

V15GN13

Capacité
5 bacs GN 1/3 +
1 bac GN 1/2
ADAPTABLE PZ2600

Dim. (L x P x H)(mm)
1500 x 395 x 425

~~1 016 €~~
938 €

VRX150

Capacité
7 bacs GN 1/4
ADAPTABLE PZ2600

Dim. (L x P x H)(mm)
1500 x 335 x 425

~~981 €~~
905 €

V18GN13

Capacité
8 bacs GN 1/3

Dim. (L x P x H)(mm)
1800 x 395 x 425

~~1 109 €~~
1 023 €

VRX180

Capacité
9 bacs GN 1/4

Dim. (L x P x H)(mm)
1800 x 335 x 425

~~1 056 €~~
974 €

V20GN13

Capacité
9 bacs GN1/3
ADAPTABLE PZ2610
ET PZ3600

Dim. (L x P x H)(mm)
2000 x 395 x 425

~~1 153 €~~
1 063 €

VRX200

Capacité
10 bacs GN1/4
ADAPTABLE PZ2610
ET PZ3600

Dim. (L x P x H)(mm)
2000 x 338 x 425

~~1 111 €~~
1 024 €

2 ANS
pièces
GARANTIE



VITRINES AVEC COUVERCLE INOX

- Construction inox aisi 304
- Froid statique
- Thermostat électrique
- Isolation : 40 mm sans cfd
- Dégivrage automatique
- Groupe logé
- Gaz réfrigérant : R134A (ou R600A)

VRC12GN13

Capacité
4 bacs GN 1/3

Dim. (L x P x H)(mm)
1200 x 395 x 280

~~1 007 €~~
929 €

VRC15GN13

Capacité
5 bacs GN 1/3 +
1 bac GN 1/2
ADAPTABLE PZ2600

Dim. (L x P x H)(mm)
1500 x 395 x 280

~~1 075 €~~
991 €

VRC18GN13

Capacité
8 bacs GN 1/3

Dim. (L x P x H)(mm)
1800 x 395 x 280

~~1 142 €~~
1 053 €

VRC15GN14

Capacité
7 bacs GN 1/4
ADAPTABLE PZ2600

Dim. (L x P x H)(mm)
1500 x 335 x 280

~~988 €~~
911 €

VRC12GN14

Capacité
5 bacs GN 1/4

Dim. (L x P x H)(mm)
1200 x 335 x 280

~~928 €~~
856 €

VRC18GN14

Capacité
9 bacs GN 1/4

Dim. (L x P x H)(mm)
1800 x 335 x 280

~~1 092 €~~
1 007 €



BESOIN DE PLUS D'INFORMATIONS ?
VENEZ DÉCOUVRIR LES DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES
SUR NOTRE SITE INTERNET

Furnotel®

IDÉAL POUR LES ENDROITS EXIGUS GRÂCE AU GROUPE LOGÉ

DEUX
PORTES

MT901

~~1 483 €~~

1 349 €

DOTATION D'ORIGINE

- 2 grilles GN 1/1
- 2 jeux de glissières

TABLE POSITIVE +2°C/+8°C
FINITION INOX AISI 304

- Évaporateur statique
- Enceinte ventilée
- Finition inox aisi 304
- Dégivrage automatique
- Groupe logé
- Affichage digital

- Gaz : R134A ou R600A (nous consulter)
- Alimentation : 230/1/T
- Dim. (L x P x H) : 900 x 700 x 875 mm

257L
VOLUME

35MM
ISOLATION

AISI
304
INOX

EN PARTIE INFÉRIEUR



2 ANS
pièces
GARANTIE

IDÉAL POUR LES ENDROITS EXIGUS GRÂCE AU GROUPE LOGÉ
EN PARTIE INFÉRIEUR



2 ANS
pièces
GARANTIE

TABLE POSITIVE +2°C/+8°C
FINITION INOX AISI 304

- Évaporateur statique
- Finition inox aisi 304
- Dégivrage automatique
- Groupe logé
- Prof. plan de travail 305 mm

- Gaz : R134A ou R600A (nous consulter)
- Alimentation : 230/1/T
- Dim. (L x P x H) : 1370 x 700 x 1006 mm
(hauteur couvercle ouvert 1336 mm)

425L
VOLUME

35MM
ISOLATION

AISI
304
INOX

7 BACS
GN 1/3
CAPACITÉ

TROIS
PORTES

PS300

~~2 691 €~~

2 475 €

DOTATION D'ORIGINE

- 3 grilles GN 1/1
- 3 jeux de glissières

SALADETTE
GN 1/1

SLD90

~~1 347 €~~

1 226 €

DOTATION D'ORIGINE

- 2 grilles GN 1/1
- 2 jeux de glissières
- 2 barettes de composition de 530 mm et 325 mm

SALADETTE POSITIVE +2°C/+8°C
FINITION INOX AISI 304

- Évaporateur statique
- Enceinte ventilée
- Dégivrage automatique
- Thermostat électronique

- Gaz R134A ou R600A (nous consulter)
- Capacité : 2 bacs GN 1/1 + 2 bacs GN 1/4, prof. 150 mm (non fournis)
- Alimentation : 230/1/T
- Dim. (L x P x H) : 900 x 700 x 880 mm

257L
VOLUME

35MM
ISOLATION

AISI
304
INOX

2 BACS
GN 1/1 + 2 BACS
GN 1/4
CAPACITÉ



2 ANS
pièces
GARANTIE



BESOIN DE PLUS D'INFORMATIONS ?
VENEZ DÉCOUVRIR LES DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES
SUR NOTRE SITE INTERNET

Furnotel®

CELLULES DE REFROIDISSEMENT

5 NIVEAUX GN 1/1 OU 600 X 400 MM

21
...

PRATIQUE, PORTE RÉVERSIBLE



La chute rapide de la température provoque un choc thermique qui inhibe la prolifération des bactéries en parfaite conformité avec les normes **HACCP**. Préservant naturellement les conditions organoleptiques de l'aliment.



La réduction de température peut être réglée en fonction du temps ou de la température, dans ce cas, les programmes pré-réglés rapides guident l'utilisateur dans l'optimisation du cycle de refroidissement.



La cellule de refroidissement CELL5 permet d'utiliser des grilles 600 x 400 ou Gastro-normes GN 1/1.

2 ANS
pièces
GARANTIE



**NOUVEAUTÉ
2019**

**5 NIVEAUX
GN 1/1
OU 600 X 400**

CELL5

2 375 €

**CELLULE DE REFROIDISSEMENT GN 1/1 OU 600 X 400
REFROIDISSEMENT : 15 KG - CONGÉLATION : 10 KG**

- Extérieur & intérieur en inox
- Porte réversible
- Accepte des grilles GN 1/1 ou 600 x 400 mm
- Thermostat digital
- Sonde à coeur de série

60MM

ISOLATION

R452A

TYPE DE GAZ

5

PAS DE 65 MM
NIVEAUX

- Livrée sans grilles
- Alimentation : 230/1/T
- Dim. (L x P x H) : 850 x 730 x 830 mm



BESOIN DE PLUS D'INFORMATIONS ?
VENEZ DÉCOUVRIR LES DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES
SUR NOTRE SITE INTERNET

Furnotel®

3 NIVEAUX

GN 2/3

AT323

~~2 455 €~~

2 352

CELLULE DE REFROIDISSEMENT

- Cycles gérés par le temps ou par la sonde à coeur
- Dégivrage automatique
- Groupe frigorifique tropicalisé

- Livrée sans grilles
- Gaz : R404A/R507 ou R290A (nous consulter)
- Alimentation : 230/1/T (cable électrique fourni)
- Dim. Chambre (L x P x H) : 340 x 363 x 270 mm
- Dim. (L x P x H) : 658 x 630 x 420 mm

58MM
SANS CFC
ISOLATION

3
NIVEAUX

AISI 304
INOX



3 NIVEAUX GN 1/1

D3

~~3 236 €~~ 3 108 €

Livrée sans grilles
GAZ : R404A ou R290A*
NIVEAUX : 3 pas de 70 mm
DIM. (L X P X H) :
800 x 815 x 945 mm



5 NIVEAUX GN 1/1

D5

~~3 695 €~~ 3 549 €

Livrée sans grilles
GAZ : R404A ou R290A*
NIVEAUX : 5 pas de 70 mm
DIM. (L X P X H) :
800 x 815 x 1015 mm



10 NIVEAUX GN 1/1

D10

~~4 634 €~~ 4 490 €

Livrée sans grilles
GAZ : R404A ou R290A*
NIVEAUX : 10 pas de 70 mm
DIM. (L X P X H) :
800 x 815 x 1645 mm

- Groupe tropicalisé
- Cycles gérés par le temps ou par la sonde
- Dégivrage automatique

70MM
ISOLATION

AISI 304
INOX

OPTION KIT 4 ROULETTES
RÉF. : **KRWP** | PRIX : **102 € HT**

* nous consulter pour le choix du gaz




BESOIN DE PLUS D'INFORMATIONS ?
VENEZ DÉCOUVRIR LES DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES
SUR NOTRE SITE INTERNET

Furnotel®

COLDLINE

ARMOIRES & TABLES RÉFRIGÉRÉES MASTER



DOTATION TABLES PROF. 600

1 clayette inox 325 x 430 mm
4 supports clayettes PVC par porte
3 niveaux espacés de 90 mm



DOTATION TABLES PROF. 700 GN 1/1

1 grille GN1/1 (530 x 325 mm)
1 jeu de glissières inox par porte
7 niveaux espacés de 75 mm




DOTATION TABLES PROF. 800 / 600 X 400

4 jeux de glissières inox pour grille 600 x 400 par porte
7 niveaux espacés de 75 mm



Température uniforme grâce au système de circulation de l'air dans la table. Le convoyeur d'air garantit un flux régulier et délicat sur les produits quelle que soit la longueur de la table.




TABLES GROUPE LOGE

UNITÉ RÉFRIGÉRANTE TOTALEMENT EXTRACTIBLE ET FACILEMENT INTERCHANGEABLE, MAINTENANCE SIMPLIFIÉE

TABLES SANS GROUPE

CIRCUIT PRESSURISÉ AVEC SOUPAPE THERMOSTATIQUE DANFOSS, FACILE À EXTRAIRE POUR L'ENTRETIEN, LIVRÉES D'ORIGINE AVEC TOUTES LES CONNEXIONS POUR INSTALLATION DU GROUPE (STANDARD : INSTALLATION JUSQU'À 8 M).




Portes à fermeture automatique avec blocage de l'ouverture à 105° Joint magnétique facilement remplaçable



Réfrigération ventilée
Évaporateur protégé par couvercle en acier inox



Éclairage et fermeture à clef de série



Structure monocoque
Large poignée ergonomique en inox

ENTRETIEN FACILE GRÂCE AU GROUPE FRIGORIFIQUE MONOBLOC EXTRACTIBLE

3 ANS
pièces
GARANTIE



DOTATION D'ORIGINE

- 3 grilles GN 2/1 (650 x 530 mm)
- 3 jeux de glissières

ARMOIRE POSITIVE -2°C/+8°C
ARMOIRE NÉGATIVE -18°C/-22°C
GROUPE LOGÉ TROPICALISÉ +43°C
- 1 PORTE

- Construction monocoque tout INOX AISI 304 18/10
- Réfrigération ventilée
- Gaz réfrigérant R452A ou R290A (nous consulter)
- Poignée ergonomique en inox
- Fermeture à clef de série

- Alimentation : 230/1/T
- Dim. (L x P x H) : 740 x 815 x 2085 mm

700^L VOLUME	75^{MM} SANS CFC ISOLATION	R452A TYPE DE GAZ
----------------------------------	---	-----------------------------

coldline

POSITIVE


A701M

~~3 137 €~~ **2 951 €**

NÉGATIVE

A701B

~~3 696 €~~ **3 479 €**



UNE CIRCULATION DE L'AIR OPTIMALE !

ÉPAISSEUR D'ISOLATION 75MM PERMET UNE REDUCTION DE CONSOMATION D'ÉNERGIE

POSITIVE

A1402M

~~4 712 €~~ **4 434 €**

NÉGATIVE

A1402B

~~6 052 €~~ **5 700 €**

ARMOIRE POSITIVE -2°C/+8°C
ARMOIRE NÉGATIVE -18°C/-22°C
GROUPE LOGÉ TROPICALISÉ +43°C
2 PORTES

- Construction monocoque tout INOX AISI 304 18/10
- Réfrigération ventilée
- Gaz réfrigérant R452A (ou R290A nous consulter)
- Poignée ergonomique en inox
- Fermeture à clef de série

- Alimentation : 230/1/T
- Dim. (L x P x H) : 1480 x 815 x 2085 mm

1400^L VOLUME	75^{MM} SANS CFC ISOLATION	R452A TYPE DE GAZ
-----------------------------------	---	-----------------------------


coldline

3 ANS
pièces
GARANTIE



DOTATION D'ORIGINE

- 6 grilles GN 2/1 (650 x 530 mm)
- 6 jeux de glissières



UNE CIRCULATION DE L'AIR OPTIMALE !



RETROUVEZ L'INTÉGRALITÉ DES ARMOIRES COLDLINE DANS NOTRE TARIF 2018 P. 234 À P. 257 OU SUR NOTRE SITE INTERNET

Furnotel®

TABLES RÉFRIGÉRÉES COLDLINE

GN 1/1 - PROFONDEUR 700 MM - POSITIVES

25
...

3
ANS
pièces
GARANTIE

DOTATION D'ORIGINE

- 1 grille GN 1/1 par porte
- 1 jeu de glissières inox par porte

2 PORTES - SANS DOSSERET

TP131M

~~3 599 €~~ **3 354 €**

2 PORTES - AVEC DOSSERET

TA131M

~~3 633 €~~ **3 386 €**

VOLUME : 260 L

DIM. (L X P X H) TP131M :

1300 x 700 x 850 mm

DIM. (L X P X H) TA131M :

1300 x 700 x 950 mm

GAZ : R452A (ou R290A)*

3 PORTES - SANS DOSSERET

TP171M

~~4 159 €~~ **3 875 €**

3 PORTES - AVEC DOSSERET

TA171M

~~4 187 €~~ **3 899 €**

VOLUME : 415 L

DIM. (L X P X H) TP171M :

1780 x 700 x 850 mm

DIM. (L X P X H) TA171M :

1780 x 700 x 950 mm

GAZ : R452A (ou R290A)*

4 PORTES - SANS DOSSERET

TP211M

~~4 521 €~~ **4 393 €**

4 PORTES - AVEC DOSSERET

TA211M

~~4 569 €~~ **4 438 €**

VOLUME : 560 L

DIM. (L X P X H) TP211M :

2260 x 700 x 850 mm

DIM. (L X P X H) TA211M :

2260 x 700 x 950 mm

GAZ : R452A (ou R290A)*

FINITION INOX AISI 304 - AVEC OU SANS DOSSERET

- Groupe tropicalisé +43°C
- Plan de travail avec ou sans dossier
- Groupe logé à gauche : sans supplément de prix

60MM

ISOLATION

7

INTÉRIEURS

NIVEAUX

AISI
304

INOX

* nous consulter pour le choix du gaz



BESOIN DE PLUS D'INFORMATIONS ?
VENEZ DÉCOUVRIR LES DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES
SUR NOTRE SITE INTERNET

Furnotel®

BUFFET RÉFRIGÉRÉ
4 BACS GN 1/1

BR4GN

~~2 471 €~~
2 393 €
4 BACS
GN 1/1

CAPACITÉ

R134A

TYPE DE GAZ

BUFFET CENTRAL 0°C/+10°C
RÉFRIGÉRATION STATIQUE

- Design contemporain EXCLUSIF
- Tablettes en granit coloris Rosa Porino
- Étagère inférieure pour déposer des assiettes
- Cuve inox aisi 304

- Thermostat électronique
- Livré sur roulettes
- Capacité : 4 bacs GN 1/1 profondeur 150 mm (bacs non fournis)
- Alimentation : 230/1/T
- Dim. (L x P x H) : 1555 x 900 x 1370 mm


BUFFET CENTRAL 0°C/+10°C
RÉFRIGÉRATION STATIQUE

- Design contemporain EXCLUSIF
- Tablettes en granit coloris Rosa Porino
- Étagère inférieure pour déposer des assiettes
- Cuve inox aisi 304

- Thermostat électronique
- Livré sur roulettes
- Capacité : 6 bacs GN 1/1 profondeur 150 mm (bacs non fournis)
- Alimentation : 230/1/T
- Dim. (L x P x H) : 2200 x 900 x 1370 mm


BUFFET RÉFRIGÉRÉ
6 BACS GN 1/1

BR6GN

~~3 184 €~~
3 052 €
6 BACS
GN 1/1

CAPACITÉ

R134A

TYPE DE GAZ

BUFFET CHAUD
4 BACS GN 1/1

BBM4GN

~~2 387 €~~
2 298 €
4 BACS
GN 1/1

CAPACITÉ

BUFFET CENTRAL +30°C/+90°C
BUFFET BAIN-MARIE

- Tablettes en granit coloris Rosa Porino
- Étagère inférieure pour déposer des assiettes
- Cuve inox aisi 304
- Résistance placée sous la cuve

- Livré sur roulettes
- Robinet de vidange de cuve
- Capacité : 4 bacs Gn 1/1 profondeur 150 mm (bacs non fournis)
- Alimentation : 230/1/T
- Dim. (L x P x H) : 1550 x 900 x 1370 mm



BESOIN DE PLUS D'INFORMATIONS ?
 VENEZ DÉCOUVRIR LES DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES
 SUR NOTRE SITE INTERNET

CAVE À VINS

SÉRIE JC - 103 BOUTEILLES


27
...

**CONSERVATION PARFAITE DE VOS VINS
AVEC SON DOUBLE VITRAGE ANTI UV**

CHG2701
CLAYETTES
PARTIE HAUTE

CHG2702
CLAYETTES
PARTIE MILIEU

CHG2703
CLAYETTES
PARTIE HAUTE



**DOTATION D'ORIGINE EN
CLAYETTES BOIS**

11 NOMBRES DE BOUTEILLES
MAX PAR CLAYETTE

DOTATION D'ORIGINE

- 6 clayettes bois

**CAVE
À VINS**

JC270A2

~~1 171 €~~

1 030 €

CAVE À VINS À 2 ZONES DE TEMPÉRATURE :
BAS : +5°C + 12°C / HAUT : +12°C + 22°C

- Contrôle précis de la température
- Isolation haute qualité
- Double vitrage anti UV
- 2 zones de température
- Thermostat électronique

270^L

VOLUME

92^W

PUISSANCE

103*

CAPACITÉ

R600A

TYPE DE GAZ

- * Capacité max pour bouteilles ø 75 mm
- Alimentation : 230/1/T
- Dim. (L x P x H) : 595 x 625 x 1625 mm



BESOIN DE PLUS D'INFORMATIONS ?
VENEZ DÉCOUVRIR LES DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES
SUR NOTRE SITE INTERNET

Furnotel®

LAVE-VERRES

SÉRIE FAST - PANIER 350 X 350 MM

COMPACT, CONVIENT AUX ESPACES LES PLUS REDUITS

2 ANS
pièces
GARANTIE



240 mm

COMMANDES MÉCANIQUES PANIER 350 X 350 MM

- Porte à double paroi
- Bras de lavage / rinçage en composite
- Doseur péristaltique de produit de rinçage de série

- Alimentation : 230/1/T monophasé
- Dim. (L x P x H) : 401 x 490 x 595 mm

7^L

CUVE

1

PROG. LAVAGE

240
MM

H. UTILE

KIT POMPE DE VIDANGE (FAST135V1)

RÉF. : 999354 | PRIX : 203 € HT

KIT DOSEUR PRODUIT DE LAVAGE

RÉF. : 999347 | PRIX : 255 € HT

SANS
ADOUCCISSEUR

FAST135V1

~~1 463 €~~

1 325 €

AVEC
ADOUCCISSEUR

FAST135AV1

~~1 670 €~~

1 548 €

DOTATION D'ORIGINE

- 2 paniers verres
Hauteur 110 mm
- 1 godet couverts
105 x 105 x 140 mm

ELETTROBAR

2 PROGRAMMES DE LAVAGE POUR PLUS D'EXIGENCE

SANS
ADOUCCISSEUR

FAST135DG

~~1 709 €~~

1 420 €

AVEC
ADOUCCISSEUR

FAST135ADG

~~1 915 €~~

1 644 €

COMMANDES MÉCANIQUES PANIER 350 X 350 MM

- Porte à double paroi
- Bras de lavage / rinçage en composite
- Doseur péristaltique de produit de rinçage de série
- Affichage digital

- Alimentation : 230/1/T monophasé
- Dim. (L x P x H) : 401 x 490 x 595 mm

7^L

CUVE

2

PROG. LAVAGE

240
MM

H. UTILE

KIT POMPE DE VIDANGE (FAST135DG)

RÉF. : 999354 | PRIX : 203 € HT

KIT DOSEUR PRODUIT DE LAVAGE

RÉF. : 999347 | PRIX : 255 € HT

2 ANS
pièces
GARANTIE



240 mm

DOTATION D'ORIGINE

- 2 paniers verres
Hauteur 110 mm
- 1 godet couverts
105 x 105 x 140 mm

ELETTROBAR



BESOIN DE PLUS D'INFORMATIONS ?
VENEZ DÉCOUVRIR LES DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES
SUR NOTRE SITE INTERNET

Furnotel

POUR UN USAGE PLUS INTENSIF AVEC UN PASSAGE UTILE

JUSQU'À 300 MM



DOTATION D'ORIGINE

- 2 paniers verres
Hauteur 110 mm
- 1 godet couverts
105 x 105 x 140 mm

SANS
ADOUCCISSEUR
FAST139V1

~~1 798 €~~

1 643 €

AVEC
ADOUCCISSEUR
FAST139AV1

~~1 997 €~~

1 824 €

COMMANDES MÉCANIQUES PANIER 390 X 390 MM

- Porte à double paroi
- Bras de lavage / rinçage en composite
- Doseur péristaltique de produit de rinçage de série

- Alimentation : 230/1/T monophasé
- Dim. (L x P x H) : 436 x 535 x 670 mm

8L CUVE	1 PROG. LAVAGE	300 MM H. UTILE
------------	-------------------	-----------------------

KIT POMPE DE VIDANGE (FAST139V1)
RÉF. : 999354 | PRIX : 203 € HT

KIT DOSEUR PRODUIT DE LAVAGE
RÉF. : 999347 | PRIX : 255 € HT

ELETTROBAR

2 PROGRAMMES DE LAVAGE POUR PLUS D'EXIGENCE

COMMANDES MÉCANIQUES PANIER 390 X 390 MM

- Porte à double paroi
- Bras de lavage / rinçage en composite
- Doseur péristaltique de produit de rinçage de série
- Affichage digital

- Alimentation : 230/1/T monophasé
- Dim. (L x P x H) : 436 x 535 x 670 mm

8L CUVE	2 PROG. LAVAGE	300 MM H. UTILE
------------	-------------------	-----------------------

KIT POMPE DE VIDANGE (FAST139DG)
RÉF. : 999354 | PRIX : 203 € HT

KIT DOSEUR PRODUIT DE LAVAGE
RÉF. : 999347 | PRIX : 255 € HT

SANS
ADOUCCISSEUR
FAST139DG

~~1 852 €~~

1 738 €

AVEC
ADOUCCISSEUR
FAST139ADG

~~2 059 €~~

1 919 €



DOTATION D'ORIGINE

- 2 paniers verres
Hauteur 110 mm
- 1 godet couverts
105 x 105 x 140 mm

ELETTROBAR



BESOIN DE PLUS D'INFORMATIONS ?
VENEZ DÉCOUVRIR LES DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES
SUR NOTRE SITE INTERNET



CUVE EMBOUTIE POUR UNE HYGIÈNE PARFAITE

2 ANS
pièces
GARANTIE



300 mm

COMMANDES MÉCANIQUES PANIER 400 X 400 MM

- Guides panier emboutis
- Préfiltre intégral de cuve
- Pompe double sortie
- Doseur péristaltique de produit de rinçage de série
- Affichage digital

- Alimentation : 230/1/T monophasé
- Dim. (L x P x H) : 466 x 556 x 695 mm

8L

CUVE

2

PROG. LAVAGE

300
MM

H. UTILE

KIT POMPE DE VIDANGE

RÉF. : 999356 | PRIX : 255 € HT

KIT DOSEUR PRODUIT DE LAVAGE

RÉF. : 999347 | PRIX : 255 € HT

SANS
ADOUCCISSEUR

PLUVIA240DG

~~2 142 €~~

1 982 €

DOTATION D'ORIGINE

- 2 paniers verres
Hauteur 150 mm
- 1 godet couverts
105 x 105 x 140 mm

ELETTROBAR

CARROSSERIE DOUBLE PARI POUR MOINS DE NUISANCE SONORE

AVEC
ADOUCCISSEUR
PLUVIA240ADG

~~2 335 €~~

2 168 €

DOTATION D'ORIGINE

- 2 paniers verres
Hauteur 150 mm
- 1 godet couverts
105 x 105 x 140 mm

ELETTROBAR

COMMANDES MÉCANIQUES PANIER 400 X 400 MM

- Guides panier emboutis
- Préfiltre intégral de cuve
- Pompe double sortie
- Doseur péristaltique de produit de rinçage de série

- Alimentation : 230/1/T monophasé
- Dim. (L x P x H) : 466 x 556 x 695 mm

8L

CUVE

2

PROG. LAVAGE

300
MM

H. UTILE

KIT POMPE DE VIDANGE

RÉF. : 999356 | PRIX : 255 € HT

KIT DOSEUR PRODUIT DE LAVAGE

RÉF. : 999347 | PRIX : 255 € HT

2 ANS
pièces
GARANTIE



300 mm



BESOIN DE PLUS D'INFORMATIONS ?
VENEZ DÉCOUVRIR LES DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES
SUR NOTRE SITE INTERNET

Furnotel®

3 PROGRAMMES SUPPLÉMENTAIRES POUR PLUS D'EFFICACITÉ

SANS
ADOUCCISEUR
NIAG241V1

~~2 186 €~~

2 025 €

DOTATION D'ORIGINE

- 2 paniers verres
Hauteur 150 mm
- 1 godet couverts
105 x 105 x 140 mm

COMMANDES ÉLECTRONIQUES PANIER 400 X 400 MM

- 5 programmes dont 1 spécial cristal
- Doseurs péristaltiques de produits de rinçage et lavage de série
- Cuve emboutie easyclean

- Alimentation : 230/1/T monophasé
- Dim. (L x P x H) : 466 x 556 x 695 mm

8L CUVE	5 PROG. LAVAGE	300 MM H. UTILE
------------	-------------------	-----------------------

KIT POMPE DE VIDANGE
RÉF. : 999356 | PRIX : 255 € HT



ELETTROBAR

PANNEAU DE COMMANDE ÉLECTRONIQUE IPX5

2 ANS
pièces
GARANTIE



COMMANDES ÉLECTRONIQUES PANIER 400 X 400 MM

- 5 programmes dont 1 spécial cristal
- Doseurs péristaltiques de produits de rinçage et lavage de série
- Cuve emboutie easyclean

- Alimentation : 230/1/T monophasé
- Dim. (L x P x H) : 466 x 556 x 695 mm

8L CUVE	5 PROG. LAVAGE	300 MM H. UTILE
------------	-------------------	-----------------------

KIT POMPE DE VIDANGE
RÉF. : 999356 | PRIX : 255 € HT

AVEC
ADOUCCISEUR
NIAG241AV1

~~2 389 €~~

2 214 €

DOTATION D'ORIGINE

- 2 paniers verres
Hauteur 150 mm
- 1 godet couverts
105 x 105 x 140 mm

ELETTROBAR



OPERATION STOP ESSUYAGE :
POUR DES VERRES ÉTINCELANTS ET SANS TRACES, PROFITEZ DE
50% REMBOURSÉS SUR UN ENSEMBLE LAVE-VERRE + OSMOSEUR.
POUR PLUS DE DÉTAIL, NOUS CONSULTER.



OPÉRATION STOP ESSUYAGE**50% REMBOURSÉS****SUR VOTRE ENSEMBLE LAVE-VERRES, OSMOSEUR****PROFITEZ-EN !****STOP**  **ESSUYAGE****ELETTROBAR**



**50%
REMBOURSÉS**



LAVE-VERRES **RIVER242** ET/OU **RIVER252** + OSMOSEUR + 3 PANIERS

Vos packs STOP ESSUYAGE

RIVER242

5 613 €


- LAVE-VERRES **RIVER242** : 3 198 €
- OSMOSEUR **WS140** : 2 340 €
- 3 PANIERS 400 X 400 : 75 €

RIVER252


5 796 €

- LAVE-VERRES **RIVER252** : 3 357 €
- OSMOSEUR **WS140** : 2 340 €
- 3 PANIERS 500 X 500 : 99 €

Quelles sont leurs caractéristiques ?



**DES VERRES PARFAITEMENT
PROPRES & BRILLANTS
MEILLEURE HYGIÈNE,
FIN DE L'ESSUYAGE MANUEL
PLUS DE COUPURE(S) AUX MAINS**



RIVER242

ALIMENTATION	AMP	KW
230 V - 50 HZ - 1N	16A	2,6

PROGRAMMES DE LAVAGE

7 PROGRAMMES

3 PANIERS 400 X 400 X 170 MM

- 2 paniers pour verres max ø 8,5 cm
- 1 panier pour verres max ø 11 cm



RIVER252

ALIMENTATION	AMP	KW
400 V - 50 HZ - 1N	16A	6,77

PROGRAMMES DE LAVAGE

7 PROGRAMMES

3 PANIERS 500 X 500 X 170 MM

- 2 paniers pour verres max ø 8 cm
- 1 panier pour verres max ø 11 cm

ELETTROBAR



OSMOSEUR WS140

ALIMENTATION	AMP	KW
230 V - 50 HZ - 1N	16A	1,8

PRODUCTION EAU OSMOSÉE

TEMPÉRATURE 15°C | L/H 120

**IDÉAL POUR LES PETITES STRUCTURES,
BRANCHEMENT EN MONOPHASÉ**

2 ANS
pièces
GARANTIE



340 mm

DOTATION D'ORIGINE

- 1 panier 18 assiettes ø 240 mm
- 1 panier verres
- 1 godet couverts 105 x 105 x 140 mm

ELETTROBAR

COMMANDES MÉCANIQUES PANIER 500 X 500 MM

- Surchauffeur 3 kw
- bras de lavage / rinçage en composite
- Cuve semi-emboutie
- Pompe double sortie
- Alimentation : 230/1/T monophasé
- Dim. (L x P x H) : 575 x 605 x 820 mm

20^L

CUVE

4

PROG. LAVAGE

340
MM

H. UTILE

SANS
ADOUCCISSEUR
FAST160V1

~~2 208 €~~ **2 025 €**

AVEC
ADOUCCISSEUR
FAST160AV1

~~2 409 €~~ **2 209 €**

AVEC
POMPE DE VIDANGE
FAST160PV1

~~2 409 €~~ **2 209 €**

KIT POMPE DE VIDANGE
RÉF. : 999342 | PRIX : 259 € HT

KIT DOSEUR PRODUIT DE LAVAGE
RÉF. : 999347 | PRIX : 255 € HT

SOCLE DE RÉHAUSSE OUVERT
RÉF. : 798005 | PRIX : 355 € HT

SOCLE DE RÉHAUSSE FERMÉ
RÉF. : 798008 | PRIX : 444 € HT

**PLUS DE RENDEMENT AVEC UNE PUISSANCE SUPÉRIEURE,
BRANCHEMENT EN TRIPHASÉ**

SANS
ADOUCCISSEUR
FAST161V1

~~2 397 €~~ **2 198 €**

AVEC
ADOUCCISSEUR
FAST161AV1

~~2 599 €~~ **2 384 €**

AVEC
POMPE DE VIDANGE
FAST161PV1

~~2 599 €~~ **2 384 €**

ELETTROBAR

COMMANDES MÉCANIQUES PANIER 500 X 500 MM

- Surchauffeur 4,9 kw
- Bras de lavage / rinçage en composite
- Cuve semi-emboutie
- Pompe double sortie
- Alimentation : 400/3/N/T triphasé
- Dim. (L x P x H) : 575 x 605 x 820 mm

20^L

CUVE

4

PROG. LAVAGE

340
MM

H. UTILE

KIT POMPE DE VIDANGE
RÉF. : 999342 | PRIX : 259 € HT

KIT DOSEUR PRODUIT DE LAVAGE
RÉF. : 999347 | PRIX : 255 € HT

SOCLE DE RÉHAUSSE OUVERT
RÉF. : 798005 | PRIX : 355 € HT

SOCLE DE RÉHAUSSE FERMÉ
RÉF. : 798008 | PRIX : 444 € HT

DOTATION D'ORIGINE

- 1 panier 18 assiettes ø 240 mm
- 1 panier verres
- 1 godet couverts 105 x 105 x 140 mm



340 mm



BESOIN DE PLUS D'INFORMATIONS ?
VENEZ DÉCOUVRIR LES DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES
SUR NOTRE SITE INTERNET

Furnotel®

UTILISATION FACILE GRÂCE À L’AFFICHAGE DIGITAL



DOTATION D'ORIGINE

- 1 panier 18 assiettes
ø 240 mm
- 1 panier verres
- 1 godet couverts
105 x 105 x 140 mm

ELETTROBAR

COMMANDES MECANIQUES PANIER 500 X 500 MM

- Surchauffeur 4,9 kw
- Bras de lavage et rinçage en composite
- Cuve semi-emboutie
- Pompe double sortie

20^L

CUVE

4

PROG. LAVAGE

340
MM

H. UTILE

- Alimentation : 400/3/N/T triphasé
- Dim. (L x P x H) : 575 x 605 x 820 mm

SANS
ADOUCCISSEUR

FAST161DG

~~2 469 €~~

2 295 €

SANS
ADOUCCISSEUR

FAST161ADG

~~2 677 €~~

2 483 €

AVEC POMPE DE
VIDANGE

FAST161PVDG

~~2 677 €~~

2 483 €

KIT POMPE DE VIDANGE

RÉF. : 999342 | PRIX : 259 € HT

KIT DOSEUR PRODUIT DE LAVAGE

RÉF. : 999347 | PRIX : 255 € HT

SOCLE DE RÉHAUSSE OUVERT

RÉF. : 798005 | PRIX : 355 € HT

SOCLE DE RÉHAUSSE FERMÉ

RÉF. : 798008 | PRIX : 444 € HT



BESOIN DE PLUS D'INFORMATIONS ?
VENEZ DÉCOUVRIR LES DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES
SUR NOTRE SITE INTERNET



**LARGE PASSAGE UTILE ET PROFONDEUR AUGMENTÉE
PERMETTANT LE LAVAGE DE PLATEAUX GN 1/1**

2 ANS
pièces
GARANTIE

AFFICHAGE DIGITAL

ELETTROBAR

DOTATION D'ORIGINE

- 1 panier 18 assiettes
ø 240 mm
- 1 panier verres
- 1 godet couverts
105 x 105 x 140 mm

**COMMANDES MECANIQUES
PANIER 500 X 500 MM**

- Carrosserie double paroi
- 4 programmes
- Cuve emboutie
- Porte système Soft

15^L

CUVE

4

PROG. LAVAGE

360

MM

H. UTILE

- Alimentation : 400/3/N/T triphasé
- Dim. (L x P x H) : 600 x 600 x 820 mm

**SANS
ADOUCCISEUR**

PLUVIA260DG

~~2 589 €~~

2 406 €

**SANS
ADOUCCISEUR**

PLUVIA260ADG

~~2 811 €~~

2 613 €

**AVEC POMPE DE
VIDANGE**

PLUVIA260PVDG

~~2 811 €~~

2 613 €

KIT POMPE DE VIDANGE

RÉF. : 999344 | PRIX : 259 € HT

KIT DOSEUR PRODUIT DE LAVAGE

RÉF. : 999347 | PRIX : 255 € HT

SOCLE DE RÉHAUSSE OUVERT

RÉF. : 798005 | PRIX : 355 € HT

SOCLE DE RÉHAUSSE FERMÉ

RÉF. : 798008 | PRIX : 444 € HT



RETROUVEZ LA VERSION RÉHAUSSÉE EN PAGE 54
(RÉFÉRENCE : PLUVIA270DG) OU DIRECTEMENT
SUR NOTRE SITE INTERNET

3 PROGRAMMES SUPPLEMENTAIRES POUR PLUS D'EFFICACITE

SANS
ADOUCCISSEUR
NIAG261V1

~~2 633 €~~ **2 420 €**

AVEC
ADOUCCISSEUR
NIAG261AV1

~~2 839 €~~ **2 627 €**

AVEC
POMPE DE VIDANGE
NIAG261PV1

~~2 839 €~~ **2 627 €**

ELETTROBAR

COMMANDES ÉLECTRONIQUES
PANIER 500 X 500 MM

- 7 programmes dont 1 spécial cristal + 1 spécial coutellerie
- Doseurs de lavage et rinçage incorporés
- Lavage des assiettes à pizzas et des plateaux GN 1/1

- Alimentation : 400/3/N/T triphasé
- Dim. (L x P x H) : 600 x 650 x 820 mm

15L CUVE	7 PROG. LAVAGE	360 MM H. UTILE
-------------	-------------------	-----------------------

SOCLE DE RÉHAUSSE OUVERT
RÉF. : 798005 | PRIX : 355 € HT

SOCLE DE RÉHAUSSE FERMÉ
RÉF. : 798008 | PRIX : 444 € HT



DOTATION D'ORIGINE

- 1 panier 18 assiettes ø 240 mm
- 1 panier verres
- 1 godet couverts 105 x 105 x 140 mm

VERSION SPÉCIFIQUE COMMUTABLE EN MONOPHASÉ 230V

2 ANS
pièces
GARANTIE

COMMANDES ÉLECTRONIQUES
PANIER 500 X 500 MM

- 7 programmes dont 1 spécial cristal + 1 spécial coutellerie
- Doseurs de lavage et rinçage incorporés
- Lavage des assiettes à pizzas et des plateaux GN 1/1

- Alimentation : 400/3/N/T Commutable en 230 V
- Dim. (L x P x H) : 600 x 650 x 820 mm

15L CUVE	7 PROG. LAVAGE	360 MM H. UTILE
-------------	-------------------	-----------------------

SOCLE DE RÉHAUSSE OUVERT
RÉF. : 798005 | PRIX : 355 € HT

SOCLE DE RÉHAUSSE FERMÉ
RÉF. : 798008 | PRIX : 444 € HT

SANS
ADOUCCISSEUR
NIAG261MV1

~~2 633 €~~
2 420 €

AVEC
ADOUCCISSEUR
NIAG261MAV1

~~2 839 €~~
2 627 €

ELETTROBAR

DOTATION D'ORIGINE

- 1 panier 18 assiettes ø 240 mm
- 1 panier verres
- 1 godet couverts 105 x 105 x 140 mm



RETROUVEZ LA VERSION RÉHAUSSÉE EN PAGE 54
(RÉFÉRENCE : NIAG271V1) OU DIRECTEMENT SUR
NOTRE SITE INTERNET



PLUS ERGONOMIQUE POUR AMÉLIORER VOTRE CONFORT DE TRAVAIL

2 ANS
pièces
GARANTIE



COMMANDES MÉCANIQUES PANIER 500 X 500 MM

- 7 programmes de lavage dont
1 spécial cristal
- Carrosserie double paroi
- Lavage des assiettes à pizzas et des plateaux GN 1/1

- Alimentation : 400/3/N/T triphasé
- Dim. (L x P x H) : 600 x 600 x 1250 mm

15^L

CUVE

7

PROG. LAVAGE

760

MM

H. TRAVAIL

KIT POMPE DE VIDANGE

RÉF. : 999344 | PRIX : 259 € HT

KIT DOSEUR PRODUIT DE LAVAGE

RÉF. : 999347 | PRIX : 255 € HT

SANS
ADOUCCISSEUR

PLUVIA270DG

~~3 204 €~~

2 935 €

DOTATION D'ORIGINE

- 1 panier 18 assiettes
ø 240 mm
- 1 panier verres
- 1 godet couverts
105 x 105 x 140 mm

ELETTROBAR

3 PROGRAMMES SUPPLEMENTAIRES POUR PLUS D'EFFICACITE

SANS
ADOUCCISSEUR

NIAG271V1

~~3 204 €~~

2 952 €

DOTATION D'ORIGINE

- 1 panier 18 assiettes
ø 240 mm
- 1 panier verres
- 1 godet couverts
105 x 105 x 140 mm

ELETTROBAR

COMMANDES ÉLECTRONIQUES PANIER 500 X 500 MM

- 7 programmes dont 1 spécial cristal
+ 1 spécial coutellerie
- Lavage des assiettes à pizzas et des plateaux GN 1/1
- Cuve emboutie easy clean

- Alimentation : 400/3/N/T triphasé
- Dim. (L x P x H) : 600 x 600 x 1250 mm

15^L

CUVE

7

PROG. LAVAGE

760

MM

H. TRAVAIL

KIT POMPE DE VIDANGE

RÉFÉRENCE : 999344 | PRIX : 259 € HT

2 ANS
pièces
GARANTIE



BESOIN DE PLUS D'INFORMATIONS ?
VENEZ DÉCOUVRIR LES DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES
SUR NOTRE SITE INTERNET

Furnotel

ENCORE PLUS DE CONFORT DE TRAVAIL AVEC UNE MACHINE À CAPOT

SANS
ADOUCCISSEUR
FAST170V1

~~3 401 €~~

3 203 €

DOTATION D'ORIGINE

- 1 panier 18 assiettes ø 240 mm
- 1 panier verres
- 1 godet couverts 105 x 105 x 140 mm

ELETTROBAR

COMMANDES MÉCANIQUES PANIER 500 X 500 MM

- SURCHAUFFEUR 6 KW
- Cuve emboutie easy clean
- Bras de lavage / rinçage en composite
- Doseur péristaltique produit de rinçage

- Alimentation : 400/3/N/T triphasé
- Dim. (L x P x H) : 706 x 735 x 1479 mm
(hauteur totale 1909 mm)

15^L

CUVE

2

PROG. LAVAGE

400
MM

H. UTILE

KIT POMPE DE VIDANGE

RÉF. : 70710 | PRIX : 259 € HT

KIT DOSEUR PRODUIT DE LAVAGE

RÉF. : 41954 | PRIX : 251 € HT

KIT PRÉFILTRE DE CUVE EN COMPOSITE

RÉF. : 69820 | PRIX : 112 € HT



PUISSANCE SURCHAUFFEUR AUGMENTÉE POUR PLUS DE RENDEMENT



COMMANDES MÉCANIQUES PANIER 500 X 500 MM

- SURCHAUFFEUR 7 KW
- Cuve emboutie easy clean
- Bras de lavage / rinçage en composite
- Doseur péristaltique produit de rinçage

- Alimentation : 400/3/N/T triphasé
- Dim. (L x P x H) : 724 x 744 x 1529 mm
(hauteur totale 2010 mm)

15^L

CUVE

5

PROG. LAVAGE

450
MM

H. UTILE

SANS
ADOUCCISSEUR
PLUVIA280DG

~~4 325 €~~

3 949 €

DOTATION D'ORIGINE

- 1 panier 18 assiettes ø 240 mm
- 1 panier verres
- 1 godet couverts 105 x 105 x 140 mm

ELETTROBAR



BESOIN DE PLUS D'INFORMATIONS ?
VENEZ DÉCOUVRIR LES DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES
SUR NOTRE SITE INTERNET



2 PROGRAMMES SUPPLEMENTAIRES POUR PLUS D'EFFICACITE

2 ANS
pièces
GARANTIE



COMMANDES ÉLECTRONIQUES PANIER 500 X 500 MM

- Lavage des assiettes à pizzas et des plateaux GN 1/1
- Doseurs de lavage et rinçage incorporés

- Alimentation : 400/3/N/T triphasé
- Dim. (L x P x H) : 724 x 744 x 1529 mm (hauteur totale 1909 mm)

15L

CUVE

7

PROG. LAVAGE

450

MM

H. UTILE

KIT POMPE DE VIDANGE

RÉFÉRENCE : 70710 | PRIX : 259 € HT

SANS
ADOUCCISSEUR

NIAG281V1

~~4 325 €~~

3 835 €

DOTATION D'ORIGINE

- 1 panier 18 assiettes ø 240 mm
- 1 panier verres
- 1 godet couverts 105 x 105 x 140 mm

ELETTROBAR

BANDEAU DE COMMANDE SUR LE CAPOT

IDÉAL POUR LES INSTALLATIONS EN ANGLE

SANS
ADOUCCISSEUR

NIAG281HV1

4 086 €

COMMANDES ÉLECTRONIQUES PANIER 500 X 500 MM

- Doseurs de produits de rinçage et lavage incorporés
- Lavage des assiettes à pizza et des plateaux GN 1/1

- Alimentation : 400/3/N/T triphasé
- Dim. (L x P x H) : 724 x 818 x 1599 mm (hauteur totale 2079 mm)

15L

CUVE

7

PROG. LAVAGE

450

MM

H. UTILE

**NOUVEAUTÉ
2019**

2 ANS
pièces
GARANTIE



DOTATION D'ORIGINE

- 1 panier 18 assiettes ø 240 mm
- 1 panier verres
- 1 godet couverts 105 x 105 x 140 mm

ELETTROBAR



BESOIN DE PLUS D'INFORMATIONS ?
VENEZ DÉCOUVRIR LES DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES
SUR NOTRE SITE INTERNET

Furnotel®

LAVE-VAISSELLE À CAPOT

SÉRIE NIAGARA - AVEC CONDENSEUR À BUÉE

41

CONFORT DE L'OPÉRATEUR ET

RÉDUCTION DES COÛTS D'UTILISATION

2 ANS
pièces
GARANTIE

SANS
ADOUCCISSEUR
NIAG281RV1

6 786 €



450 mm

DOTATION D'ORIGINE

- 1 panier 18 assiettes
ø 240 mm
- 1 panier verres
- 1 godet couverts
105 x 105 x 140 mm

ELETTROBAR

**NOUVEAUTÉ
2019**

COMMANDES ÉLECTRONIQUES PANIER 500 X 500 MM

- Lavage des assiettes à pizzas & des plateaux GN 1/1
- Doseurs de lavage & rinçage incorporés
- Avec condenseur de buée

15^L
CUVE

9
PROG. LAVAGE

**450
MM**
H. UTILE

- Alimentation : 400/3/N/T triphasé
- Dim. (L x P x H) : 724 x 818 x 1529 mm
(Hauteur totale 2229 mm)



BESOIN DE PLUS D'INFORMATIONS ?
VENEZ DÉCOUVRIR LES DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES
SUR NOTRE SITE INTERNET

Burnotel®

POUR UN USAGE PLUS INTENSIF JUSQU'À 200 COUVERTS

2 ANS
pièces
GARANTIE



COMMANDES ÉLECTRONIQUES PANIER 500 X 500 MM

- 9 programmes de lavage dont 1 spécial cristal + 1 cycle spécifique pour plateaux + 1 lavage continu
- Cuve emboutie de 22 litres
- Doseurs de produits de rinçage et lavage incorporés

- Alimentation : 400/3/N/T triphasé
- Dim. (L x P x H) : 721 x 755 x 1565 mm
(hauteur totale 2080 mm)

22L

CUVE

9

PROG. LAVAGE

465
MM

H. UTILE

KIT POMPE DE VIDANGE

RÉFÉRENCE : 70710 | PRIX : 259 € HT

SANS
ADOUCCISSEUR
NIAG282V1

~~5 273 €~~

4 851 €

DOTATION D'ORIGINE

- 1 panier 18 assiettes ø 240 mm
- 1 panier verres
- 1 godet couverts 105 x 105 x 140 mm

ELETTROBAR

2 EN 1 : LAVE-VAISSELLE ET LAVE-USTENSILES

SANS
ADOUCCISSEUR
NIAG282LV1

~~6 154 €~~

5 756 €

COMMANDES ÉLECTRONIQUES PANIER 500 X 600 MM

- 11 programmes de lavage dont 1 spécial cristal + cycle spécifique pour plateaux + lavage continu + renouvellement rapide de l'eau
- Panier 500 x 600, capacité 22 assiettes

- Alimentation : 400/3/N/T triphasé
- Dim. (L x P x H) : 788 x 755 x 1565 mm
(hauteur totale 2080 mm)

30L

CUVE

11

PROG. LAVAGE

465
MM

H. UTILE

KIT POMPE DE VIDANGE

RÉFÉRENCE : 70710 | PRIX : 259 € HT



DOTATION D'ORIGINE

- 1 panier 18 assiettes ø 240 mm
- 1 panier verres
- 1 godet couverts 105 x 105 x 140 mm

ELETTROBAR



RETROUVEZ NOTRE GAMME DE TUNNELS DANS
NOTRE TARIF 2018, PAGES 104 À 135 OU SUR
NOTRE SITE INTERNET

Furnotel®

POUR LES PLUS EXIGEANTS, RÉSULTAT OPTIMISÉ

GRÂCE AU RENOUELEMENT D'EAU À CHAQUE CYCLE

**SANS
ADOUCCISSEUR**
RIVER282V1

~~6 760 €~~

6 251 €

**AVEC ADOUCISSEUR
EN CONTINU**
RIVER282ATV1

~~7 120 €~~

6 584 €

ELETTROBAR

COMMANDES ÉLECTRONIQUES PANIER 500 X 500 MM

- Adoucisseur en continu pour RIVER282ATV1
- Renouvellement d'eau piloté
- Surpresseur de rinçage
- Modèle grand rendement
- Lavage des assiettes à pizzas et des plateaux GN 1/1
- Pompe de vidange incorporée
- Alimentation : 400/3/N/T triphasé
- Dim. (L x P x H) : 721 x 755 x 1565 mm (hauteur totale 2080 mm)

22^L CUVE	11 PROG. LAVAGE	465 MM H. UTILE
-------------------------------	---------------------------	-------------------------------



DOTATION D'ORIGINE

- 1 panier 18 assiettes ø 240 mm
- 1 panier verres
- 1 godet couverts 105 x 105 x 140 mm

JUSQU'À 30% D'ÉCONOMIE D'ÉNERGIE

GRÂCE AU CONDENSEUR DE BUÉE

COMMANDES ÉLECTRONIQUES PANIER 500 X 500 MM

- Renouvellement d'eau piloté
- Surpresseur de rinçage
- Modèle grand rendement
- Lavage des assiettes à pizzas et des plateaux GN 1/1

- Alimentation : 400/3/N/T triphasé
- Dim. (L x P x H) : 721 x 755 x 1565 mm (hauteur totale 2264 mm)

22^L CUVE	11 PROG. LAVAGE	465 MM H. UTILE
-------------------------------	---------------------------	-------------------------------

**SANS
ADOUCCISSEUR**
RIVER282RV1

~~9 418 €~~

8 832 €

DOTATION D'ORIGINE

- 1 panier 18 assiettes ø 240 mm
- 1 panier verres
- 1 godet couverts 105 x 105 x 140 mm

ELETTROBAR



RETROUVEZ NOTRE GAMME DE LAVE-VAISSELLE À CAPOT DANS NOTRE TARIF 2018, PAGES 94 À 97 OU SUR NOTRE SITE INTERNET

Furnotel®

HAUTEUR DE TRAVAIL 760 MM

2 ANS
pièces
GARANTIE

400 mm

COMMANDES ÉLECTRONIQUES
PANIER 500 X 600 MM

- Cuve emboutie easy clean
- Carrosserie double paroi
- Préfiltre de cuve en composite
- Bras de lavage en composite
- Cycle d'auto-nettoyage semi-automatique

- Alimentation : 400/3/N/T triphasé
- Dim. (L x P x H) : 670 x 720 x 1470 mm

20L

CUVE

3

PROG. LAVAGE

400
MM

H. UTILE

SANS
ADOUCCISSEUR

NIAG291

~~5 302 €~~

5 149 €

DOTATION D'ORIGINE

- 1 panier 500 x 600 mm

ELECTROBAR

SANS
ADOUCCISSEUR

NIAG292

~~6 464 €~~

6 284 €

COMMANDES ÉLECTRONIQUES
PANIER 560 X 630 MM

- Cuve emboutie easy clean
- Carrosserie double paroi
- Préfiltre de cuve en composite
- Bras de lavage en composite
- Cycle d'auto-nettoyage semi-automatique

- Alimentation : 400/3/N/T triphasé
- Dim. (L x P x H) : 720 x 780 x 1730 mm
- Hauteur porte ouverte 2000 mm

37L

CUVE

3

PROG. LAVAGE

650
MM

H. UTILE

2 ANS
pièces
GARANTIE

650 mm

DOTATION D'ORIGINE

- 1 panier 560 x 630 mm

ELECTROBAR



BESOIN DE PLUS D'INFORMATIONS ?
VENEZ DÉCOUVRIR LES DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES
SUR NOTRE SITE INTERNET

OFFRE COMPLÈTE RÉPONDANT À TOUTES LES DEMANDES

2 ANS
pièces
GARANTIE

DOTATION D'ORIGINE

- 1 panier 560 x 630 mm

SANS
ADOUCCISSEUR

NIAG293

~~7 455 €~~

7 246 €



850 mm



COMMANDES ÉLECTRONIQUES PANIER 560 X 630 MM

- Cuve emboutie easy clean
- Carrosserie double paroi
- Préfiltre / cuve en composite
- Bras de lavage en composite
- Cycle d'auto-nettoyage semi-automatique

37^L

CUVE

3

PROG. LAVAGE

850
MM

H. UTILE

- Alimentation : 400/3/N/T triphasé
- Dim. (L x P x H) : 720 x 780 x 1930 mm
- Hauteur porte ouverte 2215 mm

ELETTROBAR



BESOIN DE PLUS D'INFORMATIONS ?
VENEZ DÉCOUVRIR LES DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES
SUR NOTRE SITE INTERNET

Furnotel®

CONFORT DE L'OPÉRATEUR ET

RÉDUCTION DES COÛTS D'UTILISATION



2 ANS
pièces
GARANTIE



650 mm

COMMANDES ÉLECTRONIQUES PANIER 560 X 630 MM

- Cuve emboutie
- Surpresseur de rinçage
- Doseurs produits de rinçage et lavage incorporés

- Alimentation : 400/3/N/T triphasé
- Dim. (L x P x H) : 719 x 782 x 1956 mm
Hauteur porte ouverte 1997 mm

37^L

CUVE

4

PROG. LAVAGE

650
MM

H. UTILE

SANS
ADOUCCISSEUR

RIVER295RV1

10 230 €

DOTATION D'ORIGINE

- 1 panier 560 x 630 mm

NOUVEAUTÉ
2019

ELECTROBAR

SURPRESSEUR DE RINÇAGE GARANTISSANT UN MEILLEUR RÉSULTAT

SANS
ADOUCCISSEUR
RIVER296RV1

11 226 €

COMMANDES ÉLECTRONIQUES PANIER 560 X 630 MM

- Cuve emboutie
- Surpresseur de rinçage
- Doseurs produits de rinçage et lavage incorporés

- Alimentation : 400/3/N/T triphasé
- Dim. (L x P x H) : 719 x 782 x 2156 mm
Hauteur porte ouverte 2243 mm

37^L

CUVE

4

PROG. LAVAGE

850
MM

H. UTILE

DOTATION D'ORIGINE

- 1 panier 560 x 630 mm

ELECTROBAR

NOUVEAUTÉ
2019

850 mm



2 ANS
pièces
GARANTIE



BESOIN DE PLUS D'INFORMATIONS ?
VENEZ DÉCOUVRIR LES DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES
SUR NOTRE SITE INTERNET



SURPRESSEUR DE RINCAGE GARANTISSANT UN MEILLEUR RÉSULTAT

SANS
ADOUCCISEUR
RIVER297RV1

14 835 €

COMMANDES ÉLECTRONIQUES PANIER 700 X 700 MM

- Cuve emboutie
- Surpresseur de rinçage
- Doseurs produits de rinçage et lavage incorporés

- Alimentation : 400/3/N/T triphasé
- Dim. (L x P x H) : 853 x 857 x 2187 mm
- Hauteur porte ouverte 2274 mm

68^L CUVE	4 PROG. LAVAGE	850 MM H. UTILE
-------------------------------	--------------------------	-------------------------------

DOTATION D'ORIGINE

- 1 panier 700 x 700 mm

ELETTROBAR

**NOUVEAUTÉ
2019**



SURPRESSEUR DE RINCAGE GARANTISSANT UN MEILLEUR RÉSULTAT

2 ANS
pièces
GARANTIE

SANS
ADOUCCISEUR
RIVER298RV1

20 439 €

COMMANDES ÉLECTRONIQUES PANIER 1320 X 700 MM

- Cuve emboutie
- Surpresseur de rinçage
- Doseurs produits de rinçage et lavage incorporés

- Alimentation : 400/3/N/T triphasé
- Dim. (L x P x H) : 1465 x 857 x 2187 mm
- Hauteur porte ouverte 2274 mm

131^L CUVE	4 PROG. LAVAGE	850 MM H. UTILE
--------------------------------	--------------------------	-------------------------------

DOTATION D'ORIGINE

- 1 panier 1320 x 700 mm

ELETTROBAR

**NOUVEAUTÉ
2019**



BESOIN DE PLUS D'INFORMATIONS ?
VENEZ DÉCOUVRIR LES DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES
SUR NOTRE SITE INTERNET

Furnotel®

LAVAGE
+ RINÇAGE
NIAG4111

~~11 779 €~~

11 399 €

2 ANS
pièces
GARANTIE



DOTATION D'ORIGINE

- 1 panier 18 assiettes ø 240 mm
- 1 panier verres
- 1 godet couverts
105 x 105 x 140 mm

Les modules composant les tunnels peuvent être, à la demande, livrés séparément, et être assemblés sur le site.

COMMANDES ÉLECTRONIQUES PANIER 500 X 500 MM

- Cuve totalement emboutie
- Carrosserie double paroi
- Préfiltre de cuve en composite
- Bras de lavage tout INOX, équipés chacun de 12 buses
- Interface ProSmart avec écran LED

70^L

CUVE

2

PROG. LAVAGE

450
MM

H. UTILE

60 - 120
PANIERS / HEURE

DÉBIT

- Alimentation : 400 V - 50 Hz - 3 N ph
- Dim. [L x P x H] : 1150 x 770 x 1588 mm
- Hauteur porte ouverte 2415 mm

ELETTROBAR



BESOIN DE PLUS D'INFORMATIONS ?
VENEZ DÉCOUVRIR LES DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES
SUR NOTRE SITE INTERNET

Furnotel®

TUNNELS / SÉRIE NIAGARA

COMMANDES ÉLECTRONIQUES - PANIER 500 X 500 MM

49

PRÉLAVAGE +
LAVAGE + RINÇAGE
NIAG4112

~~19 935 €~~

19 048 €

2 ANS
pièces
GARANTIE



DOTATION D'ORIGINE

- 1 panier 18 assiettes ø 240 mm
- 1 panier verres
- 1 godet couverts
105 x 105 x 140 mm

Les modules composant les tunnels peuvent être, à la demande, livrés séparément, et être assemblés sur le site.

COMMANDES ÉLECTRONIQUES PANIER 500 X 500 MM

- Cuve totalement emboutie
- Carrosserie double paroi
- Préfiltre de cuve en composite
- Bras de lavage tout INOX, équipés chacun de 12 buses
- Interface ProSmart avec écran LED

70^L

CUVE

2

PROG. LAVAGE

450
MM

H. UTILE

110 - 200
PANIER / HEURE

DÉBIT

- Alimentation : 400 V - 50 Hz - 3 N ph
- Dim. (L x P x H) : 1968 x 770 x 1588 mm
- Hauteur porte ouverte 2415 mm

ELETTROBAR



BESOIN DE PLUS D'INFORMATIONS ?
VENEZ DÉCOUVRIR LES DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES
SUR NOTRE SITE INTERNET

Furnotel®

2 ZONES DE CHAUFFE INDÉPENDANTES



LE PLAFOND MOBILE COULISSE SUR DES GLISSIÈRES EN INOX

- Construction tout INOX
- Résistances blindées en INOX
- Bac récupération des jus et Grille amovible pour un nettoyage facile
- Montée en température : 1'20"

- Puissance : 4 kW
- Alimentation : 230/1/T
- Dim. (L x P x H) : 600 x 450 x 500 mm

PLAFOND
MOBILE

SEC600

~~1 813 €~~

1 726 €

TECNOINOX

245 MM
MAXI

92 MM
MINI

HAUTEUR UTILE

600 x 350 MM

SURFACE UTILE

2 ZONES

CHAUFFE

ELECT.

ALIMENTATION

PLAQUE
VITROCÉRAMIQUE
QSE600CB

~~2 924 €~~

2 834 €

PLAQUE TRANSPARENTE VITROCÉRAMIQUE GARANTISSANT LA PROTECTION DES RÉSISTANCES

- Tableau digital de commande
- Montée en température en opérationnelle en 20 secondes
- Surface de cuisson GN 1/1

- Puissance : 4 kW
- Alimentation : 230/1/T
- Dim. (L x P x H) : 600 x 475 x 500 mm



TECNOINOX

**NOUVEAUTÉ
2019**

220 MM
MAXI

92 MM
MINI

HAUTEUR UTILE

600 x 350 MM

SURFACE UTILE

2 ZONES

CHAUFFE

ELECT.

ALIMENTATION



BESOIN DE PLUS D'INFORMATIONS ?
VENEZ DÉCOUVRIR LES DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES
SUR NOTRE SITE INTERNET

Furnotel®

ROBUSTE, CONSTRUCTION TOUT INOX AISI 304

PLAFOND FIXE
TRAVERSANTE

SGO

~~2 272 €~~

2 089 €

RÉGLAGE DE LA GRILLE DE CUISSON
AVEC UN SYSTÈME DE CRÉMAILLÈRE
À 8 POSITIONS

- Idéales pour décongeler, dorer, glacer, griller ou gratiner sans préchauffage
- Bac amovible de récupération de graisses
- Grille en acier chromé amovible



- Puissance : 7,4 kW
- Alimentation : Gaz Naturel (livrée avec injecteurs de rechange butane/propane)
- Dim. (L x P x H) : 750 x 450 x 460 mm

TECNOINOX

140 MM MAXI	65 MM MINI	575 x 400 MM	1 ZONE	GAZ
HAUTEUR UTILE		SURFACE UTILE	CHAUFFE	ALIMENTATION

PLAFOND MOBILE ULTRA PRÉCIS (BREVETÉ)

PLAFOND MOBILE
INFRAROUGES

SGM60

~~2 829 €~~

2 767 €



AJUSTEMENT PRÉCIS DU PLAFOND
MOBILE SANS AUCUN EFFORT
GRÂCE AUX CONTREPOIDS MONTÉS
EN BRIQUES ET SYSTÈME DE ROULE-
MENTS À BILLES (BREVETÉ)

- Plat inférieur amovible avec grille
- Double Brûleurs infrarouges à forte puissance (largeur des brûleurs : 60 mm)
- Thermocouple de sécurité

- Puissance : 5,3 kW
- Alimentation : Gaz (livrée en Butane / Propane avec injecteurs de rechange Gaz Naturel)
- Dim. (L x P x H) : 600 x 510 x 550 mm

245 MM MAXI	90 MM MINI	495 x 375 MM	1 ZONE	GAZ
HAUTEUR UTILE		SURFACE UTILE	CHAUFFE	ALIMENTATION



BESOIN DE PLUS D'INFORMATIONS ?
VENEZ DÉCOUVRIR LES DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES
SUR NOTRE SITE INTERNET

Furnotel®

FRITEUSES SUR COFFRE

ÉLECTRIQUES - 16 , 2 X 16 ET 2 X 10 LITRES

UNE HYGIÈNE GARANTIE AVEC LA CUVE EMBOUTIE

UNE CUVE
DE 16 LITRES
ACFE16L

~~1 419 €~~

1 326 €

RÉSISTANCES MODULABLES ADAPTABLES AU MODE DE CUISSON

- Cuve totalement emboutie en acier INOX avec zone anti-débordement
- Construction tout INOX avec bords arrondis
- Équipée d'une zone froide
- Thermostat 3 puissances : 4 - 8 et 12 kW

- Alimentation : 400/3/N/T
- Dim. (L x P x H) : 400 x 700 x 880 mm

16^L	1	ELECT.
CAPACITÉ	CUVE	ALIMENTATION



DOTATION D'ORIGINE

- 1 grand panier ou 2 demi-paniers par cuve (à préciser à la commande)

POUR PLUS DE RENDEMENT



RÉSISTANCES MODULABLES ADAPTABLES AU MODE DE CUISSON

- Construction tout INOX avec bords arrondis
- Equipée d'une zone froide
- Voyant de contrôle
- 2 thermostats avec 3 puissances : 4 - 8 et 12 kW

- Alimentation : 400/3/N/T
- Dim. (L x P x H) : 800 x 700 x 880 mm

2x 16^L	2	ELECT.
CAPACITÉ	CUVE	ALIMENTATION

DEUX CUVES
DE 16 LITRES
ACFS216L

~~2 588 €~~

2 419 €

DOTATION D'ORIGINE

- 1 grand panier ou 2 demi-paniers par cuve (à préciser à la commande)

DEUX CUVES
DE 10 LITRES
RFE20C

~~1 693 €~~

1 625 €

12 KW SPÉCIALE SURGELÉE 2 ZONES DE FRITURE INDÉPENDANTES

- Idéale pour les fast-foods et les établissements à grand débit
- Relais de puissance
- Vidange par robinet gros débit
- Cuve parfaitement isolée avec jauge « maxi - mini » intégrée

- Livrée d'origine avec un seau de vidange
- Alimentation : 380/3/N/T
- Dim. (L x P x H) : 400 x 600 x 980 mm

2x 10^L	2	ELECT.
CAPACITÉ	CUVE	ALIMENTATION

30 KG DE FRITES/HEURE



DOTATION D'ORIGINE

- 2 paniers dimensions 128 x 320 x 145 mm



BESOIN DE PLUS D'INFORMATIONS ?
VENEZ DÉCOUVRIR LES DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES
SUR NOTRE SITE INTERNET

Furnotel®

JUSQU'À 18 KG/H DE FRITES

**UNE CUVE
DE 15 LITRES**
FG15SC

~~2 168 €~~

2 103 €

**FAÇADE EN ACIER INOX AISI 304
SYSTÈME DE SÉCURITÉ AVEC
THERMOCOUPLE**

- Cuve arrondie avec zone froide de récolte des résidus
- Réglage de la température :
7 positions de 110°C à 190°C
- Brûleurs tubulaires à nids-d'abeilles

- Puissance : 12,7 kW
- Alimentation : Gaz Naturel
- Dim. (L x P x H) : 400 x 700 x 900 mm

15^L	1	GAZ
CAPACITÉ	CUVE	ALIMENTATION



DOTATION D'ORIGINE

- 1 panier 300 x 200 x 115 mm
- 1 filtre
- 1 couvercle avec poignée

JUSQU'À 36 KG/H



**FAÇADE EN ACIER INOX AISI 304
SYSTÈME DE SÉCURITÉ AVEC
THERMOCOUPLE**

- Cuve arrondie avec zone froide de récolte des résidus
- Réglage de la température :
7 positions de 110°C à 190°C
- Brûleurs tubulaires à nids-d'abeilles

- Puissance : 16,5 kW
- Alimentation : Gaz Naturel
- Dim. (L x P x H) : 400 x 700 x 900 mm

20^L	1	GAZ
CAPACITÉ	CUVE	ALIMENTATION

**UNE CUVE
DE 20 LITRES**
FG20SC

~~2 252 €~~

2 184 €

DOTATION D'ORIGINE

- 1 panier 300 x 200 x 115 mm
- 1 filtre
- 1 couvercle avec poignée

NETTOYAGE PLUS FACILE AVEC LA CUVE EMBOUTIE INCLINÉE

**UNE CUVE
DE 16 LITRES**
RFG16C

~~1 815 €~~

1 760 €

**IDÉALE POUR LES FAST-FOODS
ET LES ÉTABLISSEMENTS À GRAND DÉBIT**

- Cuve emboutie à fond inclinée pour une vidange sans résidu d'huile et en toute sécurité (vidange dans le coffre de la friteuse)

- 2 brûleurs placés sous la cuve
- Dossieret pour évacuation des gaz

- Puissance : 12 kW
- Alimentation : Gaz Butane / Propane (livrée avec jeu d'injecteurs de rechange Gaz Naturel)
- Dim. (L x P x H) : 400 x 600 x 1055 mm

16^L	1	GAZ
CAPACITÉ	CUVE	ALIMENTATION



DOTATION D'ORIGINE

- 1 panier 250 x 300 x 145 mm
- 1 seau de vidange



BESOIN DE PLUS D'INFORMATIONS ?
VENEZ DÉCOUVRIR LES DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES
SUR NOTRE SITE INTERNET



2 ZONES DE CHAUFFE



Plaque émaillée

CONSTRUCTION TOUT INOX RÉSISTANCES INCOLOY

- Version émaillée : plaque de cuisson en acier épaisseur 10 mm
- Version chromée : plaque de cuisson en acier épaisseur 10 mm et revêtement chrome
- Tiroir de récupération des jus amovible

- Puissance : 6 kW
- Alimentation : 230/1/T (x2)
- Dim. (L x P x H) : 600 x 475 x 230 mm

600 x 400 MM

SURFACE UTILE

2 ZONES

CHAUFFE

ELECT.

ALIMENTATION



Plaque chromée

PLAQUE
ÉMAILLÉE

PSR600EE

~~982~~ €

953 €

PLAQUE
CHROMÉE

PSR600EC

~~1 153~~ €

1 118 €

3 ZONES DE CHAUFFE

PLAQUE
ÉMAILLÉE

PSR900EE

~~1 271~~ €

1 233 €

CONSTRUCTION TOUT INOX RÉSISTANCES INCOLOY

- Version émaillée : plaque de cuisson en acier épaisseur 10 mm
- Version chromée : plaque de cuisson en acier épaisseur 10 mm et revêtement chrome
- Tiroir de récupération des jus amovible

- Puissance : 9 kW
- Alimentation : 400/3/T
- Dim. (L x P x H) : 900 x 475 x 230 mm

900 x 400 MM

SURFACE UTILE

3 ZONES


CHAUFFE

ELECT.

ALIMENTATION



Plaque émaillée



Plaque chromée

PLAQUE
CHROMÉE

PSR900EC

~~1 514~~ €

1 468 €



BESOIN DE PLUS D'INFORMATIONS ?
VENEZ DÉCOUVRIR LES DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES
SUR NOTRE SITE INTERNET

Furnotel®

2 ZONES DE CHAUFFE

**PLAQUE
ÉMAILLÉE**
PSR600GE

~~1 098 €~~

1 064 €

**PLAQUE
CHROMÉE**
PSR600GC

~~1 254 €~~

1 192 €

CONSTRUCTION TOUT INOX BRÛLEURS AVEC BRANCHES EN ÉTOILE

- Version émaillée : plaque de cuisson en acier épaisseur 10 mm
- Version chromée : plaque de cuisson en acier épaisseur 10 mm et revêtement chrome
- Tiroir de récupération des jus amovible

- Puissance : 6,4 kW
- Alimentation : Gaz (Livrée en Butane / Propane avec injecteurs de rechange gaz naturel)
- Dim. (L x P x H) : 600 x 475 x 230 mm

600 x 400MM

SURFACE UTILE

2 ZONES

CHAUFFE

GAZ

ALIMENTATION



Plaque émaillée




Plaque chromée

3 ZONES DE CHAUFFE



Plaque émaillée



Plaque chromée

CONSTRUCTION TOUT INOX BRÛLEURS AVEC BRANCHES EN ÉTOILE

- Version émaillée : plaque de cuisson en acier épaisseur 10 mm
- Version chromée : plaque de cuisson en acier épaisseur 10 mm et revêtement chrome
- Tiroir de récupération des jus amovible

- Puissance : 9,6 kW
- Alimentation : Gaz (Livrée en Butane / Propane avec injecteurs de rechange gaz naturel)
- Dim. (L x P x H) : 900 x 475 x 230 mm

900 x 400MM

SURFACE UTILE

3 ZONES

CHAUFFE

GAZ

ALIMENTATION

**PLAQUE
ÉMAILLÉE**

PSR900GE

~~1 425 €~~

1 383 €

**PLAQUE
CHROMÉE**

PSR900GC

~~1 650 €~~

1 602 €



BESOIN DE PLUS D'INFORMATIONS ?
VENEZ DÉCOUVRIR LES DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES
SUR NOTRE SITE INTERNET

Furnotel®

COMPACT, ADAPTÉ AUX PETITES RÔTISSERIES OU RESTAURANTS TRADITIONNELS



**ÉLECTRIQUE : RAMPES QUARTZ
INFRAROUGES**

GAZ : 3 BRÛLEURS INFRAROUGES

- Version électrique : 6 tubes quartz, 3 commutateurs, 3 voyants de contrôle
- Version gaz : 3 brûleurs infrarouges, 3 interrupteurs tournebroche, 3 boutons de réglage
- Moteurs ventilés

- Dim. (L x P x H) : 940 x 450 x 845 mm

- RBE12 • Alimentation : 380 V - Puissance : 6,6 kW

- RBG120 • Alimentation : Gaz Naturel (livré en butane propane avec pochette d'injecteur GN) - Puissance : 16,6 kW

12 POULETS

CAPACITÉ

**ELECTRIQUE
3 BROCHES**

RBE12

~~2 976 €~~

2 887 €

**GAZ
3 BROCHES**

RBG120

~~3 574 €~~

3 467 €

**ELECTRIQUE
5 BALANCELLES**

O4BE25

~~5 117 €~~

4 964 €

**RÔTISSOIRE PANORAMIQUE
ÉLECTRIQUE : TUBES QUARTZ
INFRAROUGES**

- Rôtisserie électrique grande capacité
- Résistances métalliques
- Éclairage halogène, minuterie, thermostat, indicateur de température, interrupteur

- Puissance : 8,5 kW
- Alimentation : 380 V
- Dim. (L x P x H) : 850 x 700 x 850 mm

25 POULETS

CAPACITÉ



TABLE SUPPORT MOBILE - RÉFÉRENCE : TS2
PRIX PUBLIC : 498 € HT | PRIX PROMO : **483 € HT**
DIMENSIONS (L X P X H) : 1040 X 600 X 810 MM



BESOIN DE PLUS D'INFORMATIONS ?
VENEZ DÉCOUVRIR LES DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES
SUR NOTRE SITE INTERNET

Furnotel®

UTILISATION SPÉCIAL CAFÉTÉRIA

GRÂCE À SA TOUCHE UNIQUE

**TOUCHE UNIQUE
CAFÉTÉRIA**

1025

777 €

**FOUR MICRO-ONDES 22 LITRES
1 MAGNÉTRON - 1000 W**

- Touche unique : rapidité et simplicité d'utilisation
- Finition en acier inoxydable
- Minuterie électronique (6 minutes) avec réinitialisation automatique
- Système antiviol

- Alimentation : 230 V - 50 Hz
- Dim. Ext. (L x P x H) : 306 x 510 x 415 mm
- Dim. Int. (L x P x H) : 205 x 330 x 330 mm



Panasonic

22 L VOLUME	1000 W RESTITUÉE PUISSANCE	1490 W ABSORBÉE PUISSANCE
-----------------------	---	--

Robuste et simple d'utilisation, le four professionnel 1025 de Panasonic est conçu pour un usage intensif.

COMBINÉ MICRO-ONDES / GRILL

2 ANS
pièces
GARANTIE



**FOUR MICRO-ONDES / GRILL 31 LITRES
PLATEAU TOURNANT Ø 340 MM**

- 3 modes de cuisson : micro-ondes, grill ou combiné micro-ondes / grill
- 24 programmes automatiques
- Livré avec plateau tournant et une grille avec trépied métallique
- Panneau de commandes digital
- Coloris blanc

- Alimentation : 230/1/T
- Dim. Ext. (L x P x H) : 525 x 401 x 310 mm
- Dim. Int. (L x P x H) : 359 x 362 x 247 mm

**COMBINÉ
MICRO-ONDES
GRILL**
FMOG10D

350 €

**NOUVEAUTÉ
2019**

31 L VOLUME	1000 W MICRO-ONDES PUISSANCE	1100 W GRILL PUISSANCE
-----------------------	---	-------------------------------------

Panasonic



BESOIN DE PLUS D'INFORMATIONS ?
VENEZ DÉCOUVRIR LES DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES
SUR NOTRE SITE INTERNET



ROBUSTE ET SIMPLE
D'UTILISATIONCOMMANDES
MÉCANIQUES

CM1099A

~~618 €~~

553 €

MICRO-ONDES PROFESSIONNEL
26 LITRES - 1 MAGNÉTRON - 1050 W

- Intérieur / extérieur tout inox
- Grande poignée de porte
- Sole céramique
- Minuterie 35 minutes
- 5 niveaux de puissance + 1 position décongélation

- Alimentation : 230/1/T
- Dim. Ext. (L x P x H) : 517 x 412 x 297 mm
- Dim. Int. (L x P x H) : 349 x 336 x 225 mm

26 ^L	1050 ^w	1450 ^w
VOLUME	RESTITUÉE	ABSORBÉE
	PUISSANCE	PUISSANCE

5 ANS
pièces
GARANTIE

SAMSUNG

MICRO-ONDES SPÉCIAL

« CAFÉTÉRIA » GRÂCE À

SA TOUCHE UNIQUE

MICRO-ONDES PROFESSIONNEL
26 LITRES - 1 MAGNÉTRON - 1050 W

- Intérieur / extérieur tout inox
- Grande poignée de porte
- Sole céramique
- Minuterie pré-réglée à 45 sec.
- Possibilité de réglage de 30 sec. à 10 min.

- Alimentation : 230/1/T
- Dim. Ext. (L x P x H) : 517 x 412 x 297 mm
- Dim. Int. (L x P x H) : 349 x 336 x 225 mm

26 ^L	1050 ^w	1450 ^w
VOLUME	RESTITUÉE	ABSORBÉE
	PUISSANCE	PUISSANCE

TOUCHE UNIQUE
CAFÉTÉRIA

CM1099AC

~~922 €~~

831 €

5 ANS
pièces
GARANTIE

SAMSUNG

20 PROGRAMMES
POUR RÉALISER
TOUTES VOS ENVIESCOMMANDES
DIGITALES

CM1089A

~~716 €~~

643 €

MICRO-ONDES PROFESSIONNEL
26 LITRES - 1 MAGNÉTRON - 1050 W

- Construction tout inox
- Grande poignée de porte
- Sole céramique
- 5 positions de puissance
- 20 programmes de cuisson
- Affichage de la liste des programmes

- Alimentation : 230/1/T
- Dim. Ext. (L x P x H) : 517 x 412 x 297 mm
- Dim. Int. (L x P x H) : 349 x 336 x 225 mm

26 ^L	1050 ^w	1450 ^w
VOLUME	RESTITUÉE	ABSORBÉE
	PUISSANCE	PUISSANCE


5 ANS
pièces
GARANTIE

SAMSUNG



BESOIN DE PLUS D'INFORMATIONS ?
VENEZ DÉCOUVRIR LES DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES
SUR NOTRE SITE INTERNET

POUR LES PLUS EXIGEANTS, DIGITALES AVEC 30 PROGRAMMES



**VERSION AVEC
COMMANDES DIGITALES**

Gamme de fours micro-ondes **SAMSUNG** à usage intensif avec 2 magnétrons + 2 guides d'ondes pour une cuisson homogène



DIGITALES
1500 W
CM1529A

~~1 474 €~~
1 340 €

DIGITALES
1850 W
CM1929A

~~1 659 €~~
1 515 €

MICRO-ONDES PROFESSIONNEL
26 LITRES - 2 MAGNÉTRONS
1500 ET 1850 W RESTITUÉS

- Extérieur et cavité en acier inox
- Porte à poignée
- Grande fenêtre d'affichage
- Superposables

- Alimentation : 230/1/T
- Dim. Ext. (L x P x H) : 464 x 557 x 368 mm
- Dim. Int. (L x P x H) : 370 x 370 x 190 mm

26L
VOLUME



La gamme à usage intensif Samsung utilise **2 magnétrons + 2 guides d'ondes** pour assurer une répartition égale de la chaleur et réchauffer les aliments de manière homogène, tout en évitant que certaines parties ne soient brûlées ou que d'autres restent froides.



BESOIN DE PLUS D'INFORMATIONS ?
VENEZ DÉCOUVRIR LES DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES
SUR NOTRE SITE INTERNET



72 LITRES
440 X 350 MM

FC4N

~~778 €~~

735 €

FOUR À CONVECTION 72 LITRES GRILLES 440 X 350 MM

- Construction acier inoxydable
- Commandes mécaniques
- Minuterie 0-60 min + position infini
- Thermostat 0-280°C
- Voyants lumineux de fonctionnement

- Livré sans grilles
- Alimentation : 230/1/T
- Dim. Ext. (L x P x H) : 589 x 663 x 580 mm
- Dim. Int. (L x P x H) : 464 x 420 x 370 mm

72 L VOLUME	3000 W RESTITUÉE PUISSANCE	4 PAS DE 84 MM NIVEAUX	440 x 350 MM DIMENSIONS GRILLES
-----------------------	---	-------------------------------------	---

CONSTRUCTION INOX



GRILLES PÂTISSIÈRES



FOUR À CONVECTION 87 LITRES GRILLES 600 X 400 MM

- Construction acier inoxydable
- Commandes mécaniques
- Minuterie 0-60 min + position infini
- Thermostat 0-280°C
- Voyants lumineux de fonctionnement

- Livré sans grilles
- Alimentation : 230/1/T
- Dim. Ext. (L x P x H) : 775 x 559 x 560 mm
- Dim. Int. (L x P x H) : 650 x 420 x 350 mm

87 L VOLUME	3000 W RESTITUÉE PUISSANCE	3 PAS DE 84 MM NIVEAUX	600 x 400 MM DIMENSIONS GRILLES
-----------------------	---	-------------------------------------	---

87 LITRES
600 X 400 MM

FC3NP

~~1 139 €~~

1 067 €

GRILLES GN 1/1

104 LITRES
GRILLES GN 1/1

FC4NGN

~~851 €~~

795 €

FOUR À CONVECTION 104 LITRES GRILLES GN 1/1 (530 X 325 MM)

- Construction acier inoxydable
- Commandes mécaniques
- Minuterie 0-60 min + position infini
- Thermostat 0-280°C
- Voyants lumineux de fonctionnement

- Livré sans grilles
- Alimentation : 230/1/T
- Dim. Ext. (L x P x H) : 686 x 660 x 580 mm
- Dim. Int. (L x P x H) : 560 x 432 x 370 mm

104 L VOLUME	3000 W RESTITUÉE PUISSANCE	4 PAS DE 84 MM NIVEAUX	GN 1/1 DIMENSIONS GRILLES
------------------------	---	-------------------------------------	-------------------------------------



BESOIN DE PLUS D'INFORMATIONS ?
VENEZ DÉCOUVRIR LES DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES
SUR NOTRE SITE INTERNET

Furnotel®

FOURS À AIR PULSÉ OU MIXTES

XT SNACK - 4 NIVEAUX GN 2/3 OU GN 1/1

61

IDÉAL POUR LA RESTAURATION RAPIDE

ET DISPONIBLE EN GN 2/3 OU GN 1/1

INOXTREND

Air pulsé
sans humidificateur

Modèles SCA



Mixte
Injection directe

Modèles SDA



Fours mixtes à injection directe modèles SDA :
goulotte de récupération des condensats sur la porte avec
vidange automatique

- Alimentation : 400/3/N/T commutable en 230/1/T
(En usine uniquement, à préciser à la commande)

Modèles GN 2/3 :

- Dim. (L x P x H) : 600 x 704 (avec poignée) x 485 mm
- Dotation : 1 grille INOX GN 2/3

Modèles GN 1/1 :

- Dim. (L x P x H) : 600 x 885 (avec poignée) x 485 mm
- Dotation : 1 grille INOX GN 1/1

- Construction extérieure INOX AISI 430

- Chambre de cuisson INOX AISI 304

- Ventilateur de la chambre de cuisson

INOX AISI 316

- Commutable en 230 V

**FOURS XT SNACK
AIR PULSÉ SANS HUMIDIFICATEUR
COMMANDES ÉLECTROMÉCANIQUES**

MODÈLE

4 NIVEAUX GN 2/3

SCA304E

~~2 169 €~~

2 059 €

MODÈLE

4 NIVEAUX GN 1/1

SCA104E

~~2 739 €~~

2 506 €

**FOURS XT SNACK
MIXTES INJECTION DIRECTE
COMMANDES ÉLECTROMÉCANIQUES**

MODÈLE

4 NIVEAUX GN 2/3

SDA304E

~~2 734 €~~

2 612 €

MODÈLE

4 NIVEAUX GN 1/1

SDA104E

~~3 217 €~~

2 944 €



BESOIN DE PLUS D'INFORMATIONS ?
VENEZ DÉCOUVRIR LES DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES
SUR NOTRE SITE INTERNET

Furnotel®

FOURS À CONVECTION

AVEC VAPEUR* - COMMANDES MÉCANIQUES

UNE CUISSON RAPIDE AVEC DIFFUSION DE VAPEUR DIRECTE
PERMETTANT D'OBTENIR DES ALIMENTS DORÉS À
L'EXTÉRIEUR, TENDRES ET JUTEUX À L'INTÉRIEUR



COMMANDES MÉCANIQUES 6 NIVEAUX 600 X 400 OU GN 1/1

- Porte double vitrage
- Éclairage interne de la chambre de cuisson
- Construction en acier INOX AISI 430
- Chauffage avec des résistances en acier INCOLOY 800
- Motoventilateur avec autoreverse

- Génération de la vapeur : Système directe
- Plage de température : 50°C à 270°C
- Alimentation : 380 - 415 V / 3N
- Dim. (L x P x H) : 865 x 745 x 715 mm
- * N'est pas adapté pour une cuisson 100% vapeur

6 NIVEAUX
MÉCANIQUES
NB-SA-006E

2 755 €

90 PORTIONS
CAPACITÉ

7900^W
ABSORBÉE
PUISSANCE

6
PAS DE 75 MM
NIVEAUX

INOXTREND



COMMANDES MÉCANIQUES 10 NIVEAUX 600 X 400 OU GN 1/1

- Porte double vitrage
- Éclairage interne de la chambre de cuisson
- Construction en acier INOX AISI 430
- Chauffage avec des résistances en acier INCOLOY 800
- Motoventilateur avec autoreverse

- Génération de la vapeur : Système directe
- Plage de température : 50°C à 270°C
- Alimentation : 380 - 415 V / 3N
- Dim. (L x P x H) : 865 x 745 x 1015 mm
- * N'est pas adapté pour une cuisson 100% vapeur

140 PORTIONS
CAPACITÉ

11800^W
ABSORBÉE
PUISSANCE

10
PAS DE 75 MM
NIVEAUX

INOXTREND



BESOIN DE PLUS D'INFORMATIONS ?
VENEZ DÉCOUVRIR LES DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES
SUR NOTRE SITE INTERNET

Furnotel®

POSSIBILITÉ DE CRÉER JUSQU'À 99 PROGRAMMES

**6 NIVEAUX
DIGITALES**
NB-SP-006E

3 090 €

COMMANDES DIGITALES 6 NIVEAUX 600 X 400 OU GN 1/1

- Porte double vitrage
- Éclairage interne de la chambre de cuisson
- Construction en acier INOX AISI 430
- Chauffage avec des résistances en acier INCOLOY 800
- Motoventilateur avec autoreverse

- Génération de la vapeur : Système directe
- Plage de température : 50°C à 270°C
- Alimentation : 380 - 415 V / 3N
- Dim. (L x P x H) : 865 x 745 x 715 mm
- * N'est pas adapté pour une cuisson 100% vapeur



99 programmes automatiques
(3 phases avec préchauffage).
Affichage digital de la
température et du temps

INOXTREND

90 PORTIONS
CAPACITÉ

7900 W
ABSORBÉE
PUISSANCE

6
PAS DE 75 MM
NIVEAUX



COMMANDES DIGITALES 10 NIVEAUX 600 X 400 OU GN 1/1

**10 NIVEAUX
DIGITALES**
NB-SP-010E

3 950 €

- Porte double vitrage
- Éclairage interne de la chambre de cuisson
- Construction en acier INOX AISI 430
- Chauffage avec des résistances en acier INCOLOY 800
- Motoventilateur avec autoreverse

- Génération de la vapeur : Système directe
- Plage de température : 50°C à 270°C
- Alimentation : 380 - 415 V / 3N
- Dim. (L x P x H) : 865 x 745 x 1015 mm
- * N'est pas adapté pour une cuisson 100% vapeur

99 programmes automatiques
(3 phases avec préchauffage).
Affichage digital de la
température et du temps

140 PORTIONS
CAPACITÉ

11800 W
ABSORBÉE
PUISSANCE

10
PAS DE 75 MM
NIVEAUX

INOXTREND



BESOIN DE PLUS D'INFORMATIONS ?
VENEZ DÉCOUVRIR LES DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES
SUR NOTRE SITE INTERNET



UNE CUISSON UNIFORME ET UNE MEILLEURE
COLORATION DU PRODUIT GRÂCE À LA VENTILATION

OPTIMISÉE

INOXTREND



Système Breveté XT BOXTOR® :
Système de ventilation et de convoyage de l'air optimisé
garantissant une température homogène

- Construction extérieure INOX AISI 430
- Chambre de cuisson INOX AISI 304
- Ventilateur de la chambre de cuisson INOX AISI 316
- Encombrement réduit, largeur : 710 mm
- Porte à fermeture automatique

- Alimentation : 400/3/N/T
- Dotation : 1 grille INOX GN 1/1

Modèles 5 niveaux GN 1/1 :

- Dim. (L x P x H) : 710 x 827 (avec poignée) x 600 mm

Modèles 10 niveaux GN 1/1 :

- Dim. (L x P x H) : 710 x 827 (avec poignée) x 940 mm

**FOURS XT SIMPLY
AIR PULSÉ AVEC HUMIDIFICATEUR
COMMANDES ÉLECTROMÉCANIQUES**

MODÈLE
5 NIVEAUX GN 1/1

RUA105E

~~4 462 €~~

4 201 €

MODÈLE
10 NIVEAUX GN 1/1

RUA110E

~~5 819 €~~

5 576 €

**FOURS XT SIMPLY
MIXTES À INJECTION DIRECTE
COMMANDES ÉLECTROMÉCANIQUES**

MODÈLE
5 NIVEAUX GN 1/1

RDA105E

~~4 723 €~~

4 322 €

MODÈLE
10 NIVEAUX GN 1/1

RDA110E

~~6 159 €~~

5 635 €



BESOIN DE PLUS D'INFORMATIONS ?
VENEZ DÉCOUVRIR LES DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES
SUR NOTRE SITE INTERNET

Furnotel®

SIMPLE ET RAPIDE, LA VERSION AVEC COMMANDE TACTILE

AMÉLIORE VOTRE QUOTIDIEN

5 NIVEAUX
ÉCRAN TACTILE
RDT105E

~~6 518 €~~

5 424 €

5 NIVEAUX GN 1/1
COMMANDES ÉLECTRONIQUES
PROGRAMMABLES À ÉCRAN TACTILE

- Système breveté XT BOXTOR®
- Sonde delta à coeur
- 2 vitesses de ventilation
- 150 programmes stockés avec possibilité d'en ajouter 150 autres
- Encombrement réduit, largeur de la façade : 710 mm

- Pieds réglables en hauteur
- Dim. (L x P x H) : 710 x 827 (avec poignée) x 600 mm

5
PAS DE 67 MM
NIVEAUX



DOTATION D'ORIGINE

- 1 grille INOX GN 1/1

INOXTREND

Système de lavage automatique breveté XT SIMCLEANER®
avec les pastilles de lavage DETABINOX®
et pastilles de rinçage BRILLINOX®

10 NIVEAUX GN 1/1
COMMANDES ÉLECTRONIQUES
PROGRAMMABLES À ÉCRAN TACTILE

10 NIVEAUX
ÉCRAN TACTILE
RDT110E

~~8 747 €~~

6 845 €

- Système breveté XT BOXTOR®
- Sonde delta à coeur
- 2 vitesses de ventilation
- 150 programmes stockés avec possibilité d'en ajouter 150 autres
- Encombrement réduit, largeur de la façade : 710 mm

- Pieds réglables en hauteur
- Dim. (L x P x H) : 710 x 827 (avec poignée) x 940 mm

10
PAS DE 67 MM
NIVEAUX



INOXTREND

DOTATION D'ORIGINE

- 1 grille INOX GN 1/1

Système de lavage automatique breveté XT SIMCLEANER®
avec les pastilles de lavage DETABINOX®
et pastilles de rinçage BRILLINOX®



BESOIN DE PLUS D'INFORMATIONS ?
VENEZ DÉCOUVRIR LES DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES
SUR NOTRE SITE INTERNET

Furnotel®

FOURS MIXTES À INJECTION

XT SIMPLY 51 - 4 NIVEAUX GN 2/3 OU GN 1/1

UNE LARGEUR DE SEULEMENT 51 CM

CONVIENT PARFAITEMENT AUX ESPACES EXIGUS

4 NIVEAUX GN 2/3
COMMANDES ÉLECTRONIQUES

- Construction INOX AISI 430
- Ventilateur de la chambre de cuisson en INOX AISI 316
- Production de vapeur : système direct
- Fonction air pulsé, mixte et vapeur
- Encombrement réduit, largeur : 510 mm

- Température réglable de 20°C à 270°C
- Porte réversible, même sur site, après installation
- Alimentation : 230/1/T ou 400/3/N/T
- Dim. (L x P x H) : 510 x 580 x 670 mm

4 GN 2/3
PAS DE 67 MM
NIVEAUX4 NIVEAUX GN 2/3
ÉLECTRONIQUES

RHDE304E

~~4 597 €~~

4 016 €

DOTATION D'ORIGINE

- 1 grille INOX GN 2/3

INOXTREND

UNE LARGEUR DE SEULEMENT 51 CM

CONVIENT PARFAITEMENT AUX ESPACES EXIGUS

4 NIVEAUX GN 1/1
ÉLECTRONIQUES

RHDE104E

~~5 039 €~~

4 404 €

4 NIVEAUX GN 1/1
COMMANDES ÉLECTROMÉCANIQUES

- Construction INOX AISI 430
- Ventilateur de la chambre de cuisson en INOX AISI 316
- Production de vapeur : système direct
- Fonction air pulsé, mixte et vapeur
- Encombrement réduit, largeur : 510 mm

- Température réglable de 20°C à 270°C
- Porte réversible, même sur site, après installation
- Alimentation : 400/3/N/T
- Dim. (L x P x H) : 510 x 760 x 670 mm

4 GN 1/1
PAS DE 67 MM
NIVEAUX

INOXTREND

DOTATION D'ORIGINE

- 1 grille INOX GN 1/1



BESOIN DE PLUS D'INFORMATIONS ?
VENEZ DÉCOUVRIR LES DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES
SUR NOTRE SITE INTERNET

UNE LARGEUR DE SEULEMENT 51 CM ET SYSTÈME AUTOREVERSE

4 NIVEAUX GN 2/3
ÉCRAN TACTILE
RHDT304E

~~5 469 €~~

4 775 €

4 NIVEAUX GN 2/3
COMMANDES PROGRAMMABLES
À ÉCRAN TACTILE

- Encombrement optimal : largeur 51 cm
- Production de vapeur : système direct
- Porte réversible
- Sonde à coeur delta T
- 2 vitesses de ventilation + autoreverse
- Lavage automatique

- Température réglable de 20°C à 270°C
- Signal sonore de fin de cycle
- Alimentation : 230/1/T ou 400/3/N/T
- Dim. (L x P x H) : 510 x 580 x 670 mm

4 GN 2/3
PAS DE 67 MM
NIVEAUX



DOTATION D'ORIGINE

- 1 grille INOX GN 2/3

INOXTREND

UNE LARGEUR DE SEULEMENT 51 CM !
SYSTÈME AUTOREVERSE : INVERSION DU SENS DE ROTATION
DE LA TURBINE TOUTES LES 4 MINUTES

UNE LARGEUR DE SEULEMENT 51 CM ET SYSTÈME AUTOREVERSE



4 NIVEAUX GN 1/1
COMMANDES PROGRAMMABLES
À ÉCRAN TACTILE

- Encombrement optimal : largeur 51 cm
- Production de vapeur : système direct
- Porte réversible
- Sonde à coeur delta T
- 2 vitesses de ventilation + autoreverse
- Lavage automatique

- Température réglable de 20°C à 270°C
- Signal sonore de fin de cycle
- Alimentation : 400/3/N/T
- Dim. (L x P x H) : 510 x 760 x 670 mm

4 GN 1/1
PAS DE 67 MM
NIVEAUX

4 NIVEAUX GN 1/1
ÉCRAN TACTILE
RHDT104E

~~5 785 €~~

5 457 €

DOTATION D'ORIGINE

- 1 grille INOX GN 1/1

INOXTREND

UNE LARGEUR DE SEULEMENT 51 CM !
SYSTÈME AUTOREVERSE : INVERSION DU SENS DE ROTATION
DE LA TURBINE TOUTES LES 4 MINUTES



BESOIN DE PLUS D'INFORMATIONS ?
VENEZ DÉCOUVRIR LES DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES
SUR NOTRE SITE INTERNET



FOURS À PIZZA ÉLECTRIQUES

SÉRIE TK - 1 OU 2 CHAMBRES - 4 OU 8 PIZZAS Ø 33 CM

FOURS SUPERPOSABLES



FOUR À PIZZA - 1 CHAMBRE COMMANDES MÉCANIQUES

- Sole en pierre réfractaire épaisseur 14 mm
- Éclairage interne protégé
- Finition extérieure INOX
- Résistances blindées en acier inox à la voûte et à la sole

- Température de fonctionnement maxi. : 450°C
- Alimentation : 400/3/N/T
(existe aussi en 230V, nous consulter)
- Dim. Chambre (L x P x H) : 660 x 660 x 150 mm
- Dim. Ext. (L x P x H) : 910 x 840 x 430 mm

4 PIZZAS
Ø 33 CM

CAPACITÉ

1

CHAMBRE

1 CHAMBRE
4 PIZZAS Ø 33 CM

TK1A

~~1 982 €~~

1 818 €

SUPPORT POUR FOUR
HAUTEUR 860 MM

STK12A

~~483 €~~

445 €

PORTE À OUVERTURE CONTREBALANCÉE

2 CHAMBRES
8 PIZZAS Ø 33 CM

TK2A

~~3 153 €~~

2 893 €

SUPPORT POUR FOUR
HAUTEUR 860 MM

STK12A

~~483 €~~

445 €

FOUR À PIZZA - 2 CHAMBRES COMMANDES MÉCANIQUES

- Sole en pierre réfractaire épaisseur 14 mm
- Éclairage interne protégé
- Finition extérieure INOX
- Résistances blindées en acier inox à la voûte et à la sole
- Régulation indépendante de la voûte et de la sole pour chaque chambre

- Température de fonctionnement maxi. : 450°C
- Alimentation : 400/3/N/T
(existe aussi en 230V, nous consulter)
- Dim. Chambre (L x P x H) : (2x) 660 x 660 x 150 mm
- Dim. Ext. (L x P x H) : 910 x 840 x 700 mm

8 PIZZAS
Ø 33 CM

CAPACITÉ

2

CHAMBRE



BESOIN DE PLUS D'INFORMATIONS ?
VENEZ DÉCOUVRIR LES DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES
SUR NOTRE SITE INTERNET

Furnotel®

CUISSON UNIFORME GRÂCE À LA SOLE

EN PIERRE RÉFRACTAIRE ÉPAISSEUR 14 MM

1 CHAMBRE
6 PIZZAS Ø 33 CM

TK1B

~~2 505 €~~

2 297 €

SUPPORT POUR FOUR
HAUTEUR 860 MM

STK1B

~~502 €~~

463 €

FOUR À PIZZA - 1 CHAMBRE COMMANDES MÉCANIQUES

- Sole en pierre réfractaire épaisseur 14 mm
- Éclairage interne protégé
- Finition extérieure INOX
- Résistances blindées en acier inox à la voûte et à la sole

- Température de fonctionnement maxi. : 450°C
- Alimentation : 400/3/N/T
(existe aussi en 230V, nous consulter)
- Dim. Chambre (L x P x H) : 660 x 990 x 150 mm
- Dim. Ext. (L x P x H) : 910 x 1170 x 430 mm

6 PIZZAS
Ø 33 CM
CAPACITÉ

1
CHAMBRE



CUISSON UNIFORME GRÂCE À LA SOLE

EN PIERRE RÉFRACTAIRE ÉPAISSEUR 14 MM



FOUR À PIZZA - 2 CHAMBRES COMMANDES MÉCANIQUES

- Sole en pierre réfractaire épaisseur 14 mm
- Éclairage interne protégé
- Finition extérieure INOX
- Résistances blindées en acier inox à la voûte et à la sole
- Régulation indépendante de la voûte et de la sole pour chaque chambre

- Température de fonctionnement maxi. : 450°C
- Alimentation : 400/3/N/T
(existe aussi en 230V, nous consulter)
- Dim. Chambre (L x P x H) : (2x) 660 x 990 x 150 mm
- Dim. Ext. (L x P x H) : 910 x 1170 x 700 mm

12 PIZZAS
Ø 33 CM
CAPACITÉ

2
CHAMBRE



2 CHAMBRES
12 PIZZAS Ø 33 CM

TK2B

~~3 840 €~~

3 524 €

SUPPORT POUR FOUR
HAUTEUR 860 MM

STK1B

~~502 €~~

463 €



BESOIN DE PLUS D'INFORMATIONS ?
VENEZ DÉCOUVRIR LES DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES
SUR NOTRE SITE INTERNET



1 CHAMBRE
4 PIZZAS Ø 30 CM

B215

~~3 506 €~~

3 289 €

SUPPORT POUR FOUR
HAUTEUR 860 MM

B020

~~492 €~~ **444 €**

FOUR À PIZZA - 1 CHAMBRE COMMANDES MÉCANIQUES

- Sole en pierre réfractaire épaisseur 30 mm
- Chauffage par brûleur situé sous la plaque réfractaire
- Chambre de cuisson calorifugée, en tôle d'acier aluminée

- Température de fonctionnement maxi. : 380°C
- Alimentation : gaz propane (livrés avec jeu d'injecteur de rechange gaz naturel) + alimentation 230/1/T (pour éclairage de la chambre)
- Dim. Chambre (L x P x H) : 610 x 640 x 150 mm
- Dim. Ext. (L x P x H) : 960 x 935 x 520 mm

FOURS SUPERPOSABLES




4 PIZZAS
Ø 30 CM
CAPACITÉ

1
CHAMBRE



FOURS SUPERPOSABLES



FOUR À PIZZA - 1 CHAMBRE COMMANDES MÉCANIQUES

- Sole en pierre réfractaire épaisseur 30 mm
- Chauffage par brûleur situé sous la plaque réfractaire
- Chambre de cuisson calorifugée, en tôle d'acier aluminée

- Température de fonctionnement maxi. : 380°C
- Alimentation : gaz propane (livrés avec jeu d'injecteur de rechange gaz naturel) + alimentation 230/1/T (pour éclairage de la chambre)
- Dim. Chambre (L x P x H) : 610 x 940 x 150 mm
- Dim. Ext. (L x P x H) : 960 x 1350 x 520 mm

6 PIZZAS
Ø 30 CM
CAPACITÉ

1
CHAMBRE



1 CHAMBRE
6 PIZZAS Ø 30 CM

B217

~~4 421 €~~

4 126 €

SUPPORT POUR FOUR
HAUTEUR 860 MM

B022

~~512 €~~ **463 €**

FOURS SUPERPOSABLES

1 CHAMBRE
12 PIZZAS Ø 30 CM

B219

~~8 101 €~~

7 458 €

SUPPORT POUR FOUR
HAUTEUR 860 MM

B019

~~903 €~~ **817 €**

FOUR À PIZZA - 1 CHAMBRE COMMANDES MÉCANIQUES

- Sole en pierre réfractaire épaisseur 30 mm
- Chauffage par brûleur situé sous la plaque réfractaire
- Chambre de cuisson calorifugée, en tôle d'acier aluminée

- Température de fonctionnement maxi. : 380°C
- Alimentation : gaz propane (livrés avec jeu d'injecteur de rechange gaz naturel) + alimentation 230/1/T (pour éclairage de la chambre)
- Dim. Chambre (L x P x H) : 1230 x 930 x 150 mm
- Dim. Ext. (L x P x H) : 1600 x 1420 x 520 mm



12 PIZZAS
Ø 30 CM
CAPACITÉ

1
CHAMBRE



BESOIN DE PLUS D'INFORMATIONS ?
VENEZ DÉCOUVRIR LES DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES
SUR NOTRE SITE INTERNET

Furnotel

FOURNEAUX PROFONDEUR 700 MM

4 FEUX GAZ OU 4 PLAQUES ÉLECTRIQUES

71
...

HAUTE PERFORMANCE DANS DES ESPACES RÉDUITS

4 FEUX VIFS
SUR FOUR GAZ
PF70GG7

~~3 530 €~~

3 395 €

4 FEUX VIFS GAZ SUR FOUR GAZ
FOUR STATIQUE GN 2/1

- Construction tout INOX
- Grilles émaillées en fonte avec traitement de vitrification
- Tiroir extractible de récupération des résidus
- Brûleurs puissants : 3,3 - 4,5 et 7,2 kW (brûleur 7.2 kW à double couronne et à flamme stabilisée)

- Four :

- Livré avec une grille chromée (capacité: 4)
- Réglage thermostatique de 150°C à 290°C
- Dim. Four (L x P x H) : 575 x 650 x 300 mm

- Alimentation : Gaz naturel

(livré avec injecteurs de rechange Butane/Propane)

- Dim. (L x P x H) : 700 x 700 x 850 mm

 **TECNOINOX**

4

NB FEUX

Gaz

ALIMENTATION FOUR

7 kW

PUISSANCE FOUR



RÉDUCTION DE CONSOMMATION D'ÉNERGIE

AVEC LE THERMOSTAT INTÉGRÉ

4 PLAQUES RONDES SUR FOUR ÉLECTRIQUE
FOUR STATIQUE GN 2/1

- Thermostat intégré réduisant automatiquement la puissance s'il n'y a pas de casserole sur le foyer (réduction de la consommation d'énergie)
- 3 plaques ø 220 et 1 plaque ø 150 mm
- Construction tout INOX
- Régulateur de puissances 7 positions

Four :

- Livré avec une grille chromée (capacité: 4)
- Réglage thermostatique de 60°C à 300°C
- Dim. Four (L x P x H) : 575 x 650 x 300 mm

- Alimentation : 400/3/N/T

- Dim. (L x P x H) : 700 x 700 x 850 mm

4

NB FEUX

Electrique

ALIMENTATION FOUR

7 kW

PUISSANCE FOUR

4 PLAQUES RONDES
SUR FOUR ÉLECTRIQUE
PFR70E7

~~3 195 €~~

3 066 €



 **TECNOINOX**



BESOIN DE PLUS D'INFORMATIONS ?
VENEZ DÉCOUVRIR LES DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES
SUR NOTRE SITE INTERNET

 **Furnotel**®

BAIN-MARIE PROFONDEUR 700 MM

GN 1/1 - ÉLECTRIQUE OU GAZ

ROBINET DE VIDANGE EN FAÇADE



BAIN-MARIE GN 1/1 ÉLECTRIQUE PROFONDEUR 700 MM

- Construction tout INOX
- Robinet de vidange en façade avec dispositif de sécurité anti ouverture
- Cuve avec angles arrondis, profondeur 150 mm

- Livré sans bac
- Thermostat réglable de 60°C à 90°C
- Alimentation : 230/1/T
- Dim. Cuve (L x P x H) : 305 x 510 x 165 mm
- Dim. Ext. (L x P x H) : 350 x 700 x 280 mm

BAIN-MARIE
ÉLECTRIQUE
BM35E7

~~1 232 €~~

1 185 €

TECNOINOX

ROBINET DE VIDANGE EN FAÇADE

BAIN-MARIE
GAZ

BM35G7

~~1 288 €~~

1 240 €

BAIN-MARIE GN 1/1 GAZ PROFONDEUR 700 MM

- Construction tout INOX
- Robinet de vidange en façade avec dispositif de sécurité anti ouverture
- Cuve avec angles arrondis, profondeur 150 mm
- Robinet vanne à thermocouple de sécurité
- Allumage piezzo

- Livré sans bac
- Alimentation : Gaz naturel (livré avec injecteurs de rechange Butane/Propane)
- Dim. Cuve (L x P x H) : 305 x 510 x 165 mm
- Dim. Ext. (L x P x H) : 350 x 700 x 280 mm



TECNOINOX



BESOIN DE PLUS D'INFORMATIONS ?
VENEZ DÉCOUVRIR LES DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES
SUR NOTRE SITE INTERNET

Furnotel®

PLAQUES À SNACKER

ÉLECTRIQUE OU GAZ - PROFONDEUR 700 MM

73

PLAQUE LISSE ÉLECTRIQUE

FTL35E7

~~1 494 €~~

1 432 €

PLAQUE RAINURÉE ÉLECTRIQUE

FTR35E7

~~1 649 €~~

1 581 €

PLAQUES À SNACKER ÉLECTRIQUES PROFONDEUR 700 MM

- Construction tout INOX
- Plaque en acier épaisseur 12 mm
- Bac amovible de récupération des graisses en façade avec sécurité anti-basculement
- Chauffage par résistances blindées situées sous la plaque

- Réglage thermostatique de 50°C à 320°C
- Alimentation : 400/3/N/T
- Dim. Ext. (L x P x H) : 350 x 700 x 280 mm

346 x 564^{MM}

DIMENSIONS PLAQUE

 **TECNOINOX**



**2** ANS
pièces
GARANTIE

PLAQUES À SNACKER GAZ PROFONDEUR 700 MM

- Construction tout INOX
- Plaque en acier épaisseur 12 mm
- Bac amovible de récupération des graisses en façade avec sécurité anti-basculement
- Chauffage par brûleurs tubulaires inox situés sous la plaque
- Robinet à vanne avec thermocouple de sécurité
- Allumage piezzo

- Alimentation : Gaz naturel (livrés avec injecteurs de recharge Butane/Propane)
- Dim. Ext. (L x P x H) : 350 x 700 x 280 mm

 **TECNOINOX**

346 x 564^{MM}

DIMENSIONS PLAQUE

PLAQUE LISSE GAZ

FTL35G7

~~1 493 €~~

1 436 €

PLAQUE RAINURÉE GAZ

FTR35G7

~~1 648 €~~

1 586 €

**2** ANS
pièces
GARANTIE



BESOIN DE PLUS D'INFORMATIONS ?
VENEZ DÉCOUVRIR LES DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES
SUR NOTRE SITE INTERNET

 **Furnotel**[®]

FRITEUSES SUR COFFRE

ÉLECTRIQUES OU GAZ - PROFONDEUR 700 MM



FRITEUSE SUR COFFRE ÉLECTRIQUE PROFONDEUR 700 MM

- Construction tout INOX
- Support pour paniers en position relevée
- Cuve emboutie avec angles arrondis et zone froide
- Vidange : bac de récupération de l'huile dans le placard
- Équipée d'une grille dans le fond de la cuve

- Livrée d'origine avec un couvercle et un panier par cuve
- Réglage thermostatique 190°C et thermostat de sécurité
- Alimentation : 400/3/N/T
- Dim. Cuve (L x P x H) : 250 x 495 x 290 mm
- Dim. Ext. (L x P x H) : 350 x 700 x 850 mm

14L

CUVE



Groupe de résistances
basculantes avec
sécurité sur modèle
électrique

FRITEUSE
ÉLECTRIQUE
FRS35E7

~~2 275 €~~

2 182 €



TECNOINOX

FRITEUSE
GAZ

FRS35G7

~~2 763 €~~

2 658 €



TECNOINOX

FRITEUSE SUR COFFRE GAZ PROFONDEUR 700 MM

- Construction tout INOX
- Support pour paniers en position relevée
- Cuve emboutie avec angles arrondis et zone froide
- Vidange : bac de récupération de l'huile dans le placard
- Équipée d'une grille dans le fond de la cuve

- Livrée d'origine avec un couvercle et un panier par cuve
- Chauffage par tuyères dans la cuve
- Allumage piezzo, veilleuse et thermocouple de sécurité
- Alimentation : Gaz naturel
(livrée avec injecteurs de rechange Butane/Propane)
- Dim. Cuve (L x P x H) : 250 x 495 x 290 mm
- Dim. Ext. (L x P x H) : 350 x 700 x 850 mm

14L

CUVE



Chauffage par tuyères dans
la cuve sur modèle gaz



BESOIN DE PLUS D'INFORMATIONS ?
VENEZ DÉCOUVRIR LES DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES
SUR NOTRE SITE INTERNET

Furnotel®

PLACARD
OUVERT

VN350

~~405 €~~

382 €

PLACARD
1 PORTE

VNP35L7

~~587 €~~

557 €

SOUBASSEMENTS NEUTRES PROFONDEUR 700 MM

- Construction tout INOX
- Possibilité de monter des portes et des tiroirs GN 1/1
- Pieds acier inox réglables en hauteur
- Prédiposition pour passages des arrivées techniques (en bas, sur les côtés et à l'arrière)
- Largeur passage de porte : 330 mm

- Fournis sans glissières
- Dim. Ext. (L x P x H) : 350 x 575 x 600 mm



TECNOINOX

SOUBASSEMENTS NEUTRES PROFONDEUR 700 MM

- Construction tout INOX
- Possibilité de monter des portes et des tiroirs GN 1/1
- Pieds acier inox réglables en hauteur
- Prédiposition pour passages des arrivées techniques (en bas, sur les côtés et à l'arrière)
- Largeur passage de porte : 330 mm

- Fournis sans glissières
- Dim. Ext. (L x P x H) : 700 x 575 x 600 mm

PLACARD
OUVERT

VN700

~~467 €~~

441 €

PLACARD
2 PORTES

VNP70L7

~~832 €~~

786 €



TECNOINOX



BESOIN DE PLUS D'INFORMATIONS ?
VENEZ DÉCOUVRIR LES DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES
SUR NOTRE SITE INTERNET






Notre équipe, Votre force

***UNE GAMME
COMPLÈTE DE MATÉRIELS
DE BLANCHISSERIE
LAVER - SÉCHER - REPASSER***

LA GAMME DE LAVE-LINGE SEMI-PROFESSIONNELS G1

LES LAVE-LINGE DE LA SÉRIE G1 SE DÉCLINENT EN VERSION 6, 8 ET 10 KG AVEC ALIMENTATION EN EAU FROIDE ET GARANTISSENT LE RESPECT DE LA CAPACITÉ AU RAPPORT 1/10 POUR UNE OPTIMISATION DU BRASSAGE ET DU LAVAGE.




> Programmation simple, ergonomique et intuitive



> Tambour en acier inoxydable pour un respect total du linge



> Bac lessiviels larges et pratiques en façade



> Technologie Direct-Drive uniquement pour les lave-linge 6 et 8 kg

LAVE-LINGE G1
CAPACITÉ : 6 KG

LF6G1DD

1 449 €

6 KG

CAPACITÉ

64 L

VOLUME

1200 T/MIN

VITESSE ESSORAGE

LAVE-LINGE SEMI-PROFESSIONNEL FRONTAL À SUPER ESSORAGE

- Carrosserie : grise
- Fixation : machine à amortisseurs à poser au sol
- Bacs à lessive : en façade
- Tambour : acier inoxydable permettant de laver sans risque le linge délicat
- Système de vidange : pompe
- Essorage : jusqu'à 1200 trs/min
- Facteur G : 370
- Alimentation : eau froide
- Programmation : 10 programmes usine avec afficheur pour une sélection sans erreur

- Alimentation : 220/230 V - 50 Hz
- Puissance électrique : 2 kW
- Dim. (L x P x H) : 595 x 640 x 850 mm



LAVE-LINGE G1
CAPACITÉ : 8 KG

LF8G1DD

1 663 €

8 KG

CAPACITÉ

77 L

VOLUME

1200^T/MIN

VITESSE ESSORAGE

LAVE-LINGE SEMI-PROFESSIONNEL FRONTAL À SUPER ESSORAGE

- Carrosserie : grise
- Fixation : machine à amortisseurs à poser au sol
- Bacs à lessive : en façade
- Tambour : acier inoxydable permettant de laver sans risque le linge délicat
- Système de vidange : pompe
- Essorage : jusqu'à 1200 trs/min
- Facteur G : 370
- Alimentation : eau froide
- Programmation : 10 programmes usine avec afficheur pour une sélection sans erreur

- Alimentation : 220/230 V - 50 Hz
- Puissance électrique : 2 kW
- Dim. (L x P x H) : 595 x 700 x 850 mm



LAVE-LINGE G1
CAPACITÉ : 10 KG

LF10G1

1 783 €

10 KG

CAPACITÉ

101 L

VOLUME

1200^T/MIN

VITESSE ESSORAGE

LAVE-LINGE SEMI-PROFESSIONNEL FRONTAL À SUPER ESSORAGE

- Carrosserie : blanche
- Fixation : machine à amortisseurs à poser au sol
- Bacs à lessive : en façade
- Tambour : acier inoxydable permettant de laver sans risque le linge délicat
- Système de vidange : pompe
- Essorage : jusqu'à 1200 trs/min
- Facteur G : 463
- Alimentation : eau froide
- Programmation : 9 programmes usine avec afficheur pour une sélection sans erreur

- Alimentation : 220/230 V - 50 Hz
- Puissance électrique : 3,9 kW
- Dim. (L x P x H) : 813 x 686 x 1011 mm



SÈCHE-LINGE G1
CAPACITÉ : 6 KG

S6G1

1 116 €

6 KG

CAPACITÉ

121 L

VOLUME



> Filtre à peluche en entrée de cuve facilement accessible

SÈCHE-LINGE SEMI-PROFESSIONNEL À CONDENSATION

- Carrosserie : grise
- Tambour : acier inoxydable
- Évacuation des buées : condensation
- Porte : charnière à droite et réversible avec grande ouverture
- Filtre à peluche : entrée de cuve
- Programmation : 10 programmes usine avec départ différé
- 3 voyants : filtre inférieur obstrué, filtre de porte obstrué et panne
- Fonctions : délicat, laine
- Option : marche, arrêt, départ et pause

- Alimentation : 220/230 V - 50 Hz
- Puissance électrique : 2 kW
- Dim. (L x P x H) : 596 x 659 x 855 mm



SÈCHE-LINGE G1
CAPACITÉ : 10 KG

S10G1EVAC

1 431 €

10 KG

CAPACITÉ

198 L

VOLUME



> Tambour en acier laqué blanc pour un respect total du linge délicat

SÈCHE-LINGE SEMI-PROFESSIONNEL À ÉVACUATION

- Carrosserie : blanche
- Tambour : acier laqué blanc
- Évacuation des buées : évacuation Ø 100 mm
- Porte : pleine à abattant
- Filtre à peluche : sur plateau supérieur
- Programmation : 17 programmes usine
- Séchage : minuté ou automatique
- Températures : haute, moyenne, basse et froid
- Fonction : anti-froissage
- Option : marche, arrêt, départ et pause

- Alimentation : 220/230 V - 50 Hz
- Puissance électrique : 4,08 kW
- Dim. (L x P x H) : 737 x 717 x 1118 mm



LA GAMME DE LAVE-LINGE PROFESSIONNELS G2

LES LAVE-LINGE DE LA SÉRIE G2 SE DÉCLINENT EN VERSION 6, 8 ET 10 KG AVEC DOUBLE ALIMENTATION EN EAU ET GARANTISSENT LE RESPECT DE LA CAPACITÉ AU RAPPORT 1/10 POUR UNE OPTIMISATION DU BRASSAGE ET DU LAVAGE.



> Écran tactile 26 Programmes et possibilité illimitée de création de programmes



> 4 compartiments lessiviels en façade + 8 signaux automatiques



> Traçabilité complète du processus de lavage avec port USB



> Monnayeur externe en coffret en option

LAVE-LINGE G2 - 8 KG
VIDANGE : GRAVITÉ

LF8G2-G

5 127 €

LAVE-LINGE G2 - 8 KG
VIDANGE : POMPE

LF8G2-P

5 007 €

LAVE-LINGE PROFESSIONNEL FRONTAL À SUPER ESSORAGE

- Carrosserie : skinplate
- Fixation : machine à 4 amortisseurs à poser au sol
- Bacs à lessive : 4 compartiments en façade
- Tambour : acier inoxydable permettant de laver sans risque le linge délicat
- Système de vidange : pompe ou gravité selon modèle
- Facteur G : 450
- 2 modes d'alimentation en eau :
 - 2 arrivées d'eau (eau chaude et eau froide)
 - alimentation sur une production d'eau chaude, minimum 65°C pour une installation dans tous les établissements
- Affichage : informatif en Français

- Alimentation : 400 V TRI +N
- Puissance électrique : 6,5 kW
- Dim. (L x P x H) : 680 x 698 x 1040 mm



8KG

CAPACITÉ

80L

VOLUME

1250^T/MIN

VITESSE ESSORAGE

LAVE-LINGE G2 - 10 KG
VIDANGE : GRAVITÉ

LF10G2-G

5 307 €

10 KG

CAPACITÉ

100 L

VOLUME

1250 T/MIN

VITESSE ESSORAGE

LAVE-LINGE PROFESSIONNEL FRONTAL À SUPER ESSORAGE

- Carrosserie : skinplate
- Fixation : machine à 4 amortisseurs à poser au sol
- Bacs à lessive : 4 compartiments en façade
- Tambour : acier inoxydable permettant de laver sans risque le linge délicat
- Système de vidange : gravité
- Facteur G : 450
- 2 modes d'alimentation en eau :
 - 2 arrivées d'eau (eau chaude et eau froide)
 - alimentation sur une production d'eau chaude, minimum 65°C pour une installation dans tous les établissements
- Affichage : informatif en Français

- Alimentation : 400 V TRI +N
- Puissance électrique : 6,5 kW
- Dim. (L x P x H) : 680 x 772 x 1040 mm



SÉCHEUSE
REPASSEUSE

SR1G2/140-200

6 789 €

200 MM

DIAMÈTRE CYLINDRE

1400 MM

LONGEUR CYLINDRE

SÉCHEUSE-REPASSEUSE PROFESSIONNELLE

- Cylindre : Chromed Roll en acier poli chromé
- Diamètre du cylindre : 200 mm
- Longueur utile du cylindre : 1400 mm
- Engagement et sortie du linge : à l'avant par bandes Nomex pour une meilleure qualité de repassage et longévité
- Programmation : microprocesseur 7 vitesses mémorisées
- Fin de cycle : système de refroidissement progressif «cool down»
- Finition : panneaux acier peint
- Protection chauffage : par 2 thermostats

- Alimentation : 380 - 415 V / 3 - 50÷60 Hz
- Puissance électrique : 10,84 kW
- Dim. (L x P x H) : 1878 x 444 x 1335 mm

Le linge passe directement du lave-linge sur la sècheuse-repasseuse, puisqu'elle sèche et repasse en une seule opération



LA GAMME DE SÈCHE-LINGE INDUSTRIELS G3-N1



**MODÈLE UNIQUE ÉQUIPÉ DES NOUVELLES TECHNOLOGIES
CONÇUES POUR LES SÈCHE-LINGE HAUT DE GAMME**



> Grand écran digital à commandes électroniques



> Verrouillage magnétique sécurisé de la porte en cas d'ouverture en cours de cycle



10 Programmes avec microprocesseur électronique



> Existe en version Marine

SÈCHE-LINGE G3-N1
CAPACITÉ : 12 KG

S12G3N1-E

6 006 €

12 KG

CAPACITÉ

210 L

VOLUME

200 MM

ÉVACUATION DES BUÉES (Ø)

SÈCHE-LINGE INDUSTRIEL FRONTAL À ÉVACUATION

- Construction : skinplate gris, aspect inox
- Programmation : 10 Programmes préenregistrés, avec temps de séchage, température programmable et contrôle de rotation réglable
- Grand écran digital avec indication de la température et du temps de séchage avec sonnerie d'alerte de fin de cycle
- Diagnostic des événements, statistiques de cycles et indicateur d'encrassement du filtre
- Fin de cycle : refroidissement progressif pour limiter le froissement du linge
- Entraînement : direct par motoréducteur
- Autres fonctions : Version Marine avec Tension marine

- Alimentation : 400 V TRI +N
- Puissance électrique : 12,55 kW
- Dim. (L x P x H) : 785 x 840 x 1694 mm



REPLISSAGE D'EAU
MANUEL

TR3G3-M

4 212 €

5^L

CAPACITÉ

5 HEURES
JOUR

AUTONOMIE

TABLE À REPASSER INDUSTRIELLE GÉNÉRATEUR DE VAPEUR À REPLISSAGE MANUEL

- Fonctions : aspirante, chauffante et réglable en hauteur de 930 à 750 mm
- Aspiration très puissante avec aspirateur majoré incorporé à la table
- Commutation manuelle de l'aspiration : pour table ou jeannette
- Capacité de la chaudière : 5 litres
- Technologie : générateur de vapeur à remplissage manuel
- Autonomie : jusqu'à 5 heures par jour

- Alimentation : 400/3 + N - 50 HZ
 - Puissance électrique chaudière : 3,3 kW
 - Puissance électrique table : 1 kW
 - Dim. [L x P x H] : 1100 x 380 x 930 à 750 mm



REPLISSAGE D'EAU
SUR RÉSEAU D'EAU

TR3G3-R

3 913 €

5^L

CAPACITÉ

5 HEURES
JOUR

AUTONOMIE

TABLE À REPASSER INDUSTRIELLE GÉNÉRATEUR DE VAPEUR À REPLISSAGE SUR RÉSEAU D'EAU

- Fonctions : aspirante, chauffante et réglable en hauteur de 930 à 750 mm
- Aspiration très puissante avec aspirateur majoré incorporé à la table
- Commutation manuelle de l'aspiration : pour table ou jeannette
- Capacité de la chaudière : 5 litres
- Technologie : générateur de vapeur à remplissage sur réseau d'eau
- Autonomie : jusqu'à 5 heures par jour

- Alimentation : 400/3 + N - 50 HZ
 - Puissance électrique chaudière : 3,3 kW
 - Puissance électrique table : 1 kW
 - Dim. [L x P x H] : 1100 x 380 x 930 à 750 mm



TABLE À REPASSER ASPIRANTE & CHAUFFANTE

TR4G3

3 878 €

5L

CAPACITÉ

5 HEURES
JOUR

AUTONOMIE




TABLE À REPASSER INDUSTRIELLE

- Fonctions : aspirante et chauffante
- Aspiration très puissante avec aspirateur majoré incorporé à la table
- Bras orientable et aspirant pour jeannette manches
- Pompe pour pression d'eau inférieure à 2 bars
- Capacité de la chaudière : 5 litres
- Technologie : générateur de vapeur sur réseau d'eau

- Alimentation : 400/3 + N - 50 HZ
- Puissance électrique fer : 0,8 kW
- Puissance électrique chaudière : 3,3 kW
- Puissance électrique table : 1 kW
- Dim. (L x P x H) : 1100 x 380 x 900 mm



TABLE À REPASSER ASPIRANTE, CHAUFFANTE & SOUFFLANTE

TR5G3

4 633 €

5L

CAPACITÉ

5 HEURES
JOUR

AUTONOMIE



TABLE À REPASSER INDUSTRIELLE

- Fonctions : aspirante, chauffante et soufflante
- Aspiration très puissante avec aspirateur majoré incorporé à la table
- Équipements : Aspirateur, ventilateur et repose-fer en acier inox 304
- Bras orientable et aspirant pour jeannette manches
- Capacité de la chaudière : 5 litres
- Technologie : générateur de vapeur sur réseau d'eau

- Alimentation : 400/3 + N - 50 HZ
- Puissance électrique fer : 0,8 kW
- Puissance électrique chaudière : 3,3 kW
- Puissance électrique table : 1 kW
- Dim. (L x P x H) : 1100 x 380 x 900 mm



GÉNÉRATEUR DE VAPEUR 1 FER ÉLECTRIQUE

GE1G3

2 424 €

5 L

CAPACITÉ

5 HEURES
JOUR

AUTONOMIE



GÉNÉRATEUR DE VAPEUR INDUSTRIEL

- Fonctions : générateur de vapeur automatique et électrique
- Contrôle : électronique
- Volume de la chaudière : 5 litres
- Équipement : 1 fer électro-vaporisant
- Ergonomie : roulettes pivotantes
- Sécurité : interrupteur blocage de porte
- Technologie : générateur de vapeur sur réseau d'eau

- Alimentation : 400/3 + N - 50 HZ
- Puissance électrique fer : 0,8 kW
- Puissance électrique chaudière : 3,3 kW
- Puissance électrique pompe : 0,6 kW
- Dim. (L x P x H) : 500 x 410 x 860 mm



GÉNÉRATEUR DE VAPEUR 2 FERS ÉLECTRIQUES

GE2G3

2 716 €

5 L

CAPACITÉ

5 HEURES
JOUR

AUTONOMIE



GÉNÉRATEUR DE VAPEUR INDUSTRIEL

- Fonctions : générateur de vapeur automatique et électrique
- Contrôle : électronique
- Volume de la chaudière : 5 litres
- Équipement : 2 fers électro-vaporisants
- Ergonomie : roulettes pivotantes
- Sécurité : interrupteur blocage de porte
- Technologie : générateur de vapeur sur réseau d'eau

- Alimentation : 400/3 + N - 50 HZ
- Puissance électrique fer : 0,8 kW
- Puissance électrique chaudière : 3,3 kW
- Puissance électrique pompe : 0,6 kW
- Dim. (L x P x H) : 500 x 410 x 860 mm



LES BONNES PRATIQUES DE COLLECTE ET DE STOCKAGE DU LINGE SALE

3 règles essentielles régissent la phase de collecte et de stockage du linge sale, avant la préparation des lots à laver :

- Collecter les matières textiles isolées ;
- Ne pas stocker trop longtemps le linge sale ;
- Ne provoquer aucun contact entre le linge sale et le linge propre pendant les transports.



SAPS1 1 SAC

318 €

SAPS2 2 SACS

381 €

SAPS3 3 SACS

467 €

SAPS4 4 SACS

548 €

CHARIOTS PORTE-SACS PROFESSIONNELS - SAPS

- Structure acier tube Ø25 mm
- Couvercle plastique bleu en ABS
- 4 butoirs empreinte ronde caoutchouc Ø25 mm
- 4 roues pivotantes caoutchouc Ø100 mm
- Finition zinguée électrolytique brillant
- Chariot porte-sacs pour la collecte et le tri du linge sale
- Entièrement démontable, montage et démontage très facile pour un nettoyage parfait
- Excellent rapport Qualité/Prix

- Dim. (L x P x H) :

- SAPS1 : 535 x 460 x 900 mm
- SAPS2 : 970 x 460 x 900 mm
- SAPS3 : 1360 x 460 x 900 mm
- SAPS4 : 1710 x 460 x 900 mm



SACS À LINGE PROFESSIONNELS

18€

SACS À LINGE PROFESSIONNELS

- 100% polyester haute résistance
- Lavable, séchable, javellisable et stérilisable
- Poignée de fond intérieure, extérieure et latérale
- Fond rectangulaire pour une excellente stabilité
- Fermeture plastique Fix Lock

- Dim. (L x P x H) : 730 x 820 mm

- Couleurs :

- **SBU** : Bleu roi - Uni
- **SVU** : Vert - Uni
- **SOU** : Orange - Uni
- **SJU** : Jaune - Uni
- **SRU** : Rouge - Uni
- **SBR** : Bleu roi - Rayé



> Fermeture Fix Lock



> Poignée renforcée



LAVE-LINGE G1 CAPACITÉ : 6 KG

SACHAVRAC


306€

CHARIOT VRAC PROFESSIONNEL

- Chariot vrac à roulettes pivotantes non traçantes Ø 100 mm
- Idéal pour le transfert du linge sale en sacs ou en vrac
- Très grande résistance aux chocs
- Empilable

- Nombre de roulettes ø 100 mm : 4

- Dim. (L x P x H) : 1000 x 560 x 810 mm



DACHFMPPM L : 450 MM

682 €

DACHFMGM L : 600 MM

733 €



> Zone sale jonc rouge



> Zone propre jonc bleu

CHARIOTS À FOND MOBILE PROFESSIONNELS

- Chariot en polyéthylène haute densité
- Première qualité granulé vierge
- Couleur naturel
- Bord supérieur arrondi, anneau en aluminium
- Roues pivotantes Ø 80 mm
- Ressort taré à 30 kg
- Arrêt du plateau à 150 mm au dessous de l'anneau supérieur du chariot
- Un modèle unique zone sale / zone propre identifiable par un jonc de couleur

- Nombre de roulettes ø 80 mm : 4

Dim. (L x P x H) :

- DACHFMPPM : 450 x 450 x 650 mm
- DACHFMGM : 600 x 800 x 650 mm



FISACHA12C 12 CASES

788 €

FISACHA15C 15 CASES

908 €

FISACHA20C 20 CASES

1 042 €

FISACHA25C 25 CASES

1 207 €

FISACHA30C 30 CASES

1 469 €

CHARIOTS À CASIERS NOMINATIFS PROFESSIONNELS

- Chariots à casiers nominatifs de 12 à 30 cases
- Structure et étagères en fil réglables
- Cases avec porte-étiquette PVC clip
- Séparateurs amovibles
- 5 niveaux porteurs
- Fermeture du chariot sur 2 côtés (par tiges complètes haut/bas)
- Étagère de toit
- 4 roulettes pivotantes non traçantes Ø 125 mm dont 2 à frein
- 4 butoirs en coins

- Dim. (L x P x H) :

- FISACHA12C : 910 x 460 x 1800 mm
- FISACHA15C : 910 x 460 x 1800 mm
- FISACHA20C : 1530 x 460 x 1800 mm
- FISACHA25C : 1530 x 460 x 1800 mm
- FISACHA30C : 1830 x 460 x 1800 mm



CHARIOT
2 NIVEAUX

FICHAPC

347 €

CHARIOT PORTE-CORBEILLE PROFESSIONNEL

- 2 niveaux
- Chariot support corbeille partie haute
- Possibilité de mettre une corbeille en partie basse
- Modèle léger et robuste
- Conception matériel boulonné
- Roulettes pivotantes à oeil Ø 100 mm à bandage gris non tachant, fixation à oeil, et roulement lisse



- Nombre de niveaux : 2
Dim. (L x P x H) : 950 x 550 x 1000 mm

CORBEILLE À LIGNE
BLANCHE

FICCORB

347 €

CORBEILLE À LINGE GRAND MODÈLE

- Coloris blanc
- Qualité alimentaire
- Fabrication PEHD blanc
- Version ajourée avec bords ronds
- Poignées de préhension
- Idéal pour le transport de petits lots de linge propre



- Nombre de poignées : 2
Dim. (L x P x H) : 790 x 580 x 290 mm

CHEVALET TÔLE
AVEC TAPIS

SACHE100

398 €

CHEVALET PROFESSIONNEL

- Un chevalet maniable et robuste
- Une polyvalence d'utilisation pour de nombreux articles
- Possibilité de mettre une corbeille en partie basse
- Tapis caoutchouc strié anti-glisse gris posé par rivetage



- Charge maximale : 100 KG
Dim. (L x P x H) : 1000 x 560 x 1050 mm



FURNOTEL

**25 -27 QUAI DE L'INDUSTRIE
91200 ATHIS-MONS**

Tél. : 01 75 30 20 20

Fax : 01 75 30 20 22

SERVICE COMMERCIAL

Ligne directe : 01 75 30 20 21

SERVICE PIÈCES DÉTACHÉES

Ligne directe : 01 75 30 20 23

SERVICE TECHNIQUE

Ligne directe : 01 75 30 20 25

TOUS LES PRIX INDIQUÉS DANS CE CATALOGUE SONT DES PRIX H.T.
CETTE OFFRE EST VALABLE JUSQU'À LA PARUTION DU PROCHAIN NUMÉRO DES « INCONTOURNABLES ».

