

PROMOTIONS



DU 15/01/2020 AU 30/06/2020





2
...

FROID

- 02 - Machines à glaçons pleins système à aspersion
- 04 - Machines à glace super grains
- 06 - Machines à glace paillettes
- 07 - Arrière-bars skinplate
- 08 - Armoires réfrigérées
- 14 - Tables réfrigérées
- 18 - Meubles à pizza
- 19 - Vitrines pour meubles à pizza
- 20 - Tables de préparation et saladette

21 - CELLULES DE REFRROIDISSEMENT

NOUVEAUTÉ

23/24 - Armoires réfrigérées *COLDLINE*

23/25 - Tables réfrigérées *COLDLINE*

26 - Buffets réfrigérés central / Buffet chaud central

27 - Cave à vins - Série JC



28
...

LAVÉRIE (ELECTROBAR)

- 28 - Lave-verres
- 34 - Lave-vaisselle

39 - LAVE-VAISSELLE À CAPOT

NOUVEAUTÉ

44 - LAVE-USTENSILES / LAVE-BATTERIE

NOUVEAUTÉ

48 - Lave-vaisselle à avancement automatique

retrouvez page 32
notre opération

STOP
ESSUYAGE



50
...

CUISSON

50 - SALAMANDRES ÉLECTRIQUES OU GAZ

NOUVEAUTÉ

- 52 - Friteuses sur coffre électriques ou gaz
- 54 - Plaques à snacker électriques ou gaz
- 56 - Rôtissoires électriques / gaz
- 56 - Rôtissoire panoramique électrique

57 - FOURS MICRO-ONDES *PANASONIC*

NOUVEAUTÉ

- 58 - Fours micro-ondes professionnels - *SAMSUNG*
- 60 - Fours à convection
- 61 - Fours à air pulsé ou mixtes à injection - *INOXTREND*
- 62 - Fours à convection avec vapeur - *INOXTREND*
- 64 - Fours mixtes à injection directe - *INOXTREND*
- 68 - Fours à pizza électriques ou gaz - *ITALFORNI*
- 71 - Fourneaux profondeur 700 mm - *TECNOINOX*
- 72 - Bain-marie / Plaques à snacker - *TECNOINOX*
- 74 - Friteuses sur coffre - *TECNOINOX*
- 75 - Soubassements neutres - *TECNOINOX*



76
...

BLANCHISSERIE

- 77 - Lave-linge semi-professionnel G1
- 79 - Séche linge semi-professionnel G1
- 80 - Lave-linge professionnel G2
- 81 - Sécheuse-repasseuse professionnelle G2
- 82 - Séche-linge industriel G3-N1
- 83 - Table à repasser industrielle G3
- 85 - Générateur de vapeur industriel G3
- 86 - Collecte, préparation & stockage du linge sale

MACHINES À GLAÇONS PLEINS

RÉSERVE INTÉGRÉE - SYSTÈME À ASPERSION

GRUPE TROPICALISÉ, IDÉAL POUR LES TEMPÉRATURES / AMBIANTES ÉLEVÉES



GRUPE TROPICALISÉ AMBIANCE +43°C SYSTÈME À PROJECTION D'EAU

- Rampe et injecteurs en inox
- Filtre à poussière en façade
- Carrosserie extérieure skinplate
- Sonde pour arrêt automatique de la production
- Réserve isolée, cuve abs blanc et porte basculante

- Gaz : R404A ou R290 (nous consulter)
- Alimentation : 230/1/T
- Dim. (L x P x H) : 355 x 404 x 590 mm

4 KG

RÉSERVE

20 KG

PRODUCTION / 24H

CONDENSEUR À AIR

AS204A

~~1 141 €~~

1 108 €

CONDENSEUR À EAU

AS204W

~~1 141 €~~

1 108 €

DOTATION D'ORIGINE

- 1 pelle à glaçons

*Le glaçon plein est compact et cristallin,
Il se dissout lentement, rafraîchit longtemps les boissons
et s'adapte à tout type de verres.*

GRUPE TROPICALISÉ, IDÉAL POUR LES TEMPÉRATURES / AMBIANTES ÉLEVÉES

CONDENSEUR À AIR

AS286A

~~1 470 €~~

1 426 €

CONDENSEUR À EAU

AS286W

~~1 470 €~~

1 426 €

GRUPE TROPICALISÉ AMBIANCE +43°C SYSTÈME À PROJECTION D'EAU

- Rampe et injecteurs en inox
- Filtre à poussière en façade
- Carrosserie extérieure en inox aisi 304 scotch brite
- Sonde pour arrêt automatique de la production
- Réserve isolée, cuve abs blanc et porte basculante

- Gaz : R404A ou R290 (nous consulter)
- Alimentation : 230/1/T
- Dim. (L x P x H) : 387 x 465 x 607 mm

6 KG

RÉSERVE

28 KG

PRODUCTION / 24H



DOTATION D'ORIGINE

- 1 pelle à glaçons

*Le glaçon plein est compact et cristallin,
Il se dissout lentement, rafraîchit longtemps les boissons
et s'adapte à tout type de verres.*



BESOIN DE PLUS D'INFORMATIONS ?
VENEZ DÉCOUVRIR LES DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES
SUR NOTRE SITE INTERNET

Furnotel®

CONDENSEUR À AIR

AS3716A

~~1 749 €~~

1 697 €

CONDENSEUR À EAU

AS3716W

~~1 749 €~~

1 697 €

GRUPE TROPICALISÉ AMBIANCE +43°C SYSTÈME À PROJECTION D'EAU

- Rampe et injecteurs en inox
- Filtre à poussière en façade
- Carrosserie extérieure en inox aisi 304 scotch brite
- Sonde pour arrêt automatique de la production
- Réserve isolée, cuve abs blanc, porte basculante et pieds inox

- Gaz : R404A ou R290 (nous consulter)
- Alimentation : 230/1/T
- Dim. (L x P x H) : 497 x 592 x 687 mm

16^{KG}

RÉSERVE

37^{KG}

PRODUCTION / 24H



DOTATION D'ORIGINE

- 1 pelle à glaçons

*Le glaçon plein est compact et cristallin,
il se dissout lentement, rafraîchit longtemps les boissons
et s'adapte à tout type de verres.*



GRUPE TROPICALISÉ AMBIANCE +43°C SYSTÈME À PROJECTION D'EAU

- Rampe et injecteurs en inox
- Filtre à poussière en façade
- Carrosserie extérieure skinplate
- Sonde pour arrêt automatique de la production
- Réserve isolée, cuve abs blanc, porte basculante et pieds inox

- Gaz : R404A ou R290 (nous consulter)
- Alimentation : 230/1/T
- Dim. (L x P x H) : 497 x 592 x 887 mm

25^{KG}

RÉSERVE

53^{KG}

PRODUCTION / 24H

CONDENSEUR À AIR

AS5325A

~~2 043 €~~

1 983 €

CONDENSEUR À EAU

AS5325W

~~2 043 €~~

1 983 €

DOTATION D'ORIGINE

- 1 pelle à glaçons

*Le glaçon plein est compact et cristallin,
il se dissout lentement, rafraîchit longtemps les boissons
et s'adapte à tout type de verres.*



BESOIN DE PLUS D'INFORMATIONS ?
VENEZ DÉCOUVRIR LES DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES
SUR NOTRE SITE INTERNET

Furnotel®

COÛT D'ENTRETIEN RÉDUIT ET NETTOYAGE FACILE GRÂCE AU FILTRE À POUSSIÈRE EN FAÇADE


**GROUPE TROPICALISÉ AMBIANCE +43°C
SYSTÈME À VIS SANS FIN INOX**

- Production en continu
- Filtre à poussière en façade
- Carrosserie extérieure en INOX AISI 304 Scotch Brite
- Sonde pour arrêt automatique de la production
- Évaporateur en INOX avec isolation polyuréthane
- Réserve isolée, cuve abs blanc et porte basculante

- Gaz : R404A ou R290 (nous consulter)
- Alimentation : 230/1/T
- Dim. (L x P x H) : 450 x 620 x 680 mm

10 KG

RÉSERVE

55 KG

PRODUCTION / 24H

CONDENSEUR À AIR

SG5510A~~3 163 €~~**3 073 €**

CONDENSEUR À EAU

SG5510W~~3 163 €~~**3 073 €**

Le super grain,
glace plus sèche, plus compacte,
90% de glace et 10% d'eau
donc elle fond moins vite.

COÛT D'ENTRETIEN RÉDUIT ET NETTOYAGE FACILE GRÂCE AU FILTRE À POUSSIÈRE EN FAÇADE

CONDENSEUR À AIR

SG8520A~~3 373 €~~**3 278 €**

CONDENSEUR À EAU

SG8520W~~3 373 €~~**3 278 €**
**GROUPE TROPICALISÉ AMBIANCE +43°C
SYSTÈME À VIS SANS FIN INOX**

- Production en continu
- Filtre à poussière en façade
- Carrosserie extérieure en INOX AISI 304 Scotch Brite
- Sonde pour arrêt automatique de la production
- Évaporateur en INOX avec isolation polyuréthane
- Réserve isolée, cuve abs blanc, porte basculante et pieds inox

- Gaz : R404A ou R290 (nous consulter)
- Alimentation : 230/1/T
- Dim. (L x P x H) : 500 x 660 x 690 mm

20 KG

RÉSERVE

85 KG

PRODUCTION / 24H



Le super grain,
glace plus sèche, plus compacte,
90% de glace et 10% d'eau
donc elle fond moins vite.



BESOIN DE PLUS D'INFORMATIONS ?
VENEZ DÉCOUVRIR LES DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES
SUR NOTRE SITE INTERNET

POUR UN PLUS GROS RENDEMENT

CONDENSEUR À AIR

SG140SRA

~~4 065 €~~

3 990 €

GROUPE TROPICALISÉ AMBIANCE +43°C SYSTÈME À VIS SANS FIN INOX

- Production en continu
- Carrosserie extérieure en INOX AISI 304 Scotch Brite
- Sonde pour arrêt automatique de la production
- Évaporateur en INOX avec isolation polyuréthane

- Gaz : R404A ou R290 (nous consulter)
- Alimentation : 230/1/T
- Dim. (L x P x H) : 560 x 569 x 600 mm

140 KG

PRODUCTION / 24H



Le super grain, glace plus sèche, plus compacte, 90% de glace et 10% d'eau donc elle fond moins vite.

RÉSERVES EN OPTIONS

- RE240 - RE100
- RE200 - RE125CH

retrouvez nos réserves en options page 190 du catalogue 2018

POUR UN PLUS GROS RENDEMENT



Le super grain, glace plus sèche, plus compacte, 90% de glace et 10% d'eau donc elle fond moins vite.

GROUPE TROPICALISÉ AMBIANCE +43°C SYSTÈME À VIS SANS FIN INOX

- Production en continu
- Carrosserie extérieure en INOX AISI 304 Scotch Brite
- Sonde pour arrêt automatique de la production
- Évaporateur en INOX avec isolation polyuréthane

- Gaz : R404A ou R290 (nous consulter)
- Alimentation : 230/1/T
- Dim. (L x P x H) : 560 x 569 x 695 mm

240 KG

PRODUCTION / 24H

CONDENSEUR À AIR

SG240SRA

~~5 721 €~~

5 650 €

RÉSERVES EN OPTIONS

- RE240 - RE100
- RE200 - RE125CH
- RE350 - RE266CH

retrouvez nos réserves en options page 190 du catalogue 2018



BESOIN DE PLUS D'INFORMATIONS ?
VENEZ DÉCOUVRIR LES DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES
SUR NOTRE SITE INTERNET




**GROUPE TROPICALISÉ AMBIANCE +43°C
SYSTÈME À VIS SANS FIN INOX**

- Production en continu
- Filtre à poussière en façade
- Carrosserie extérieure en INOX AISI 304 Scotch Brite
- Sonde pour arrêt automatique de la production
- Évaporateur en INOX avec isolation polyuréthane
- Réserve isolée, cuve abs blanc et porte basculante
- Gaz : R404A ou R290 (nous consulter)
- Alimentation : 230/1/T
- Dim. (L x P x H) : 450 x 620 x 680 mm

10 KG

RÉSERVE

60 KG

PRODUCTION / 24H

CONDENSEUR À AIR

PA6010A

~~2 952 €~~

2 868 €

CONDENSEUR À EAU

PA6010W

~~2 952 €~~

2 868 €

Glace humide, refroidissement rapide, convient à de multiples applications : bars et discothèques (cocktails), restauration (présentation des buffets), poissonneries (présentation des étals), industrie, médical, GMS.

CONDENSEUR À AIR

PA9019A

~~3 118 €~~

2 976 €

CONDENSEUR À EAU

PA9019W

~~3 118 €~~

2 976 €

**GROUPE TROPICALISÉ AMBIANCE +43°C
SYSTÈME À VIS SANS FIN INOX**

- Production en continu
- Filtre à poussière en façade
- Carrosserie extérieure en INOX AISI 304 Scotch Brite
- Sonde pour arrêt automatique de la production
- Évaporateur en INOX avec isolation polyuréthane
- Réserve isolée, cuve abs blanc, porte basculante et pieds inox
- Gaz : R404A ou R290 (nous consulter)
- Alimentation : 230/1/T
- Dim. (L x P x H) : 496 x 660 x 685 mm

19 KG

RÉSERVE

90 KG

PRODUCTION / 24H



Glace humide, refroidissement rapide, convient à de multiples applications : bars et discothèques (cocktails), restauration (présentation des buffets), poissonneries (présentation des étals), industrie, médical, GMS.



BESOIN DE PLUS D'INFORMATIONS ?
VENEZ DÉCOUVRIR LES DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES
SUR NOTRE SITE INTERNET

ARRIÈRE-BARS SKINPLATE

ARRIÈRE-BARS GROUPÉ - INTÉRIEUR INOX

7
...



2 ANS
pièces
GARANTIE

4 PORTES PLEINES

BC4101

~~2 506 €~~ **2 440 €**

3 PORTES PLEINES

BC3101

~~2 203 €~~ **2 118 €**

2 PORTES PLEINES

BC2101

~~1 830 €~~ **1 779 €**

3 PORTES VITRÉES

BC4101V

~~2 917 €~~ **2 795 €**

3 PORTES VITRÉES

BC3101V

~~2 518 €~~ **2 415 €**

2 PORTES VITRÉES

BC2101V

~~2 039 €~~ **1 954 €**

VOLUME : 698 L

DIM. INT. (L X P X H) :
2162 x 415 x 760 mm

DIM. EXT. (L X P X H) :
2542 x 513 x 860 mm

GAZ : R600A

VOLUME : 536 L

DIM. INT. (L X P X H) :
1622 x 415 x 760 mm

DIM. EXT. (L X P X H) :
2002 x 513 x 860 mm

GAZ : R600A

VOLUME : 349 L

DIM. INT. (L X P X H) :
1082 x 415 x 760 mm

DIM. EXT. (L X P X H) :
1462 x 513 x 860 mm

GAZ : R600A

GRUPE LOGÉ - INTÉRIEUR TOUT INOX AVEC ÉCLAIRAGE LED

- Fermeture à clef de série
- 2 clayettes inox de 430 x 395 mm par porte
- Ventilation frontale & évaporateur ventilé

230 V/1/T

ALIMENTATION

0°C
+10°C

TEMP.

* nous consulter pour le choix du gaz



BESOIN DE PLUS D'INFORMATIONS ?
VENEZ DÉCOUVRIR LES DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES
SUR NOTRE SITE INTERNET

Furnotel®

ARMOIRES RÉFRIGÉRÉES

200 LITRES - POSITIVES ET NÉGATIVES

ARMOIRE POSITIVE

LAQUÉ BLANC

HR201

~~635 €~~ **618 €**

FINITION INOX

HR201I

~~750 €~~ **728 €**

DOTATION D'ORIGINE

- 2 grilles 502 x 415 mm
- 1 grille 502 x 211 mm

ARMOIRE POSITIVE -2°C/+8°C ÉVAPORATEUR TYPE ROLL BOND + VENTILATEUR DE BRASSAGE

- Cuve ABS à angles arrondis : facilité de nettoyage
- Intérieur ABS thermoformé avec éclairage
- Porte réversible et fermeture à clef
- Thermostat électronique et affichage digital
- Dégivrage et réévaporation automatiques
- Livrées avec 2 roulettes montées à l'arrière
- Gaz : R600A
- Alimentation : 230/1/T
- Dim. (L x P x H) : 600 x 585 x 855 mm

130L
VOLUME

40MM
SANS CFC
ISOLATION

5
PAS DE 70 MM
NIVEAUX



2 ANS
pièces
GARANTIE

ARMOIRE NÉGATIVE

2 ANS
pièces
GARANTIE



ARMOIRE NÉGATIVE -10°C/-25°C RÉFRIGÉRATION STATIQUE

- Cuve ABS à angles arrondis : facilité de nettoyage
- Intérieur ABS thermoformé avec éclairage
- Porte réversible et fermeture à clef
- Thermostat électronique et affichage digital
- Dégivrage manuel
- Livrées avec 2 roulettes montées à l'arrière
- Gaz : R600A
- Alimentation : 230/1/T
- Dim. (L x P x H) : 600 x 585 x 855 mm

120L
VOLUME

60MM
SANS CFC
ISOLATION

3
PAS DE 220 MM
NIVEAUX

LAQUÉ BLANC

HF201

~~753 €~~ **733 €**

FINITION INOX

HF201I

~~890 €~~ **866 €**

DOTATION D'ORIGINE

- 3 grilles 400 x 415 mm
- évaporatrices fixes

ARMOIRE POSITIVE -2°C/+8°C ÉVAPORATEUR TYPE ROLL BOND + VENTILATEUR DE BRASSAGE

- Cuve ABS à angles arrondis
- Intérieur ABS thermoformé avec éclairage led
- Fermeture à clef
- Thermostat électronique et affichage digital
- Dégivrage et réévaporation automatiques
- Livrées avec 2 roulettes montées à l'arrière
- Gaz : R600A
- Alimentation : 230/1/T
- Dim. (L x P x H) : 600 x 585 x 855 mm

130L
VOLUME

40MM
SANS CFC
ISOLATION

5
PAS DE 70 MM
NIVEAUX

PORTE VITRÉE

HR201V

~~758 €~~ **738 €**

DOTATION D'ORIGINE

- 2 grilles 502 x 415 mm
- 1 grille 502 x 211 mm



2 ANS
pièces
GARANTIE



BESOIN DE PLUS D'INFORMATIONS ?
VENEZ DÉCOUVRIR LES DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES
SUR NOTRE SITE INTERNET

Furnotel®

ARMOIRES RÉFRIGÉRÉES

400 LITRES - POSITIVES ET NÉGATIVES

9
...

PORTE PLEINE LAQUÉ BLANC
HR401
~~1 097 €~~ **1 072 €**

PORTE PLEINE FINITION INOX
HR401I
~~1 297 €~~ **1 263 €**

PORTE VITRÉE LAQUÉ BLANC
HR401V
~~1 261 €~~ **1 228 €**

ARMOIRE POSITIVE -2°C/+8°C ÉVAPORATEUR TYPE ROLL BOND + VENTILATEUR DE BRASSAGE

- Cuve ABS à angles arrondis : facilité de nettoyage
- Intérieur ABS thermoformé avec éclairage
- Porte réversible et fermeture à clef
- Thermostat électronique et affichage digital

- Dégivrage et réévaporation automatiques
- Livrées avec 2 roulettes montées à l'arrière
- Gaz : R600A
- Alimentation : 230/1/T
- Dim. (L x P x H) : 600 x 585 x 1855 mm

350L
VOLUME

40MM
SANS CFC
ISOLATION

19
PAS DE 70 MM
NIVEAUX



DOTATION D'ORIGINE

- 3 grilles 502 x 415 mm
- 1 grille 502 x 211 mm



DOTATION D'ORIGINE

- 7 grilles 431 x 415 mm
- évaporatrices fixes

ARMOIRE NÉGATIVE -10°C/-25°C RÉFRIGÉRATION STATIQUE

- Cuve ABS à angles arrondis : facilité de nettoyage
- Intérieur ABS thermoformé avec éclairage
- Porte réversible et fermeture à clef
- Thermostat électronique et affichage digital

- Dégivrage manuel
- Livrées avec 2 roulettes montées à l'arrière
- Gaz : R600A
- Alimentation : 230/1/T
- Dim. (L x P x H) : 600 x 585 x 1855 mm

340L
VOLUME

60MM
SANS CFC
ISOLATION

7
PAS DE 225 MM
NIVEAUX

PORTE PLEINE LAQUÉ BLANC

HF401
~~1 286 €~~ **1 224 €**

PORTE PLEINE FINITION INOX

HF401I
~~1 428 €~~ **1 390 €**

PORTE VITRÉE LAQUÉ BLANC

HF401V
~~1 879 €~~ **1 830 €**



BESOIN DE PLUS D'INFORMATIONS ?
VENEZ DÉCOUVRIR LES DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES
SUR NOTRE SITE INTERNET

Furnotel®

ÉQUIPÉES DE 4 PIEDS HAUTEUR 90MM



ARMOIRE POSITIVE -2°C/+8°C ÉVAPORATEUR TYPE ROLL BOND + VENTILATEUR DE BRASSAGE

- Cuve ABS à angles arrondis : facilité de nettoyage
- Éclairage intérieur
- Porte réversible et fermeture à clef
- Thermostat électronique et affichage digital

- Dégivrage et réévacuation automatiques
- Gaz : R600A
- Alimentation : 230/1/T
- Dim. (L x P x H) : 770 x 695 x 1895 mm (hauteur sans pieds)
- Possibilité d'installer 4 pieds INOX de 90 mm fournis avec l'armoire

PORTE PLEINE LAQUÉ BLANC

HR601

~~1 318 €~~ 1 216 €

PORTE PLEINE FINITION INOX

HR601I

~~1 773 €~~ 1 726 €

PORTE VITRÉE LAQUÉ BLANC

HR601V

~~1 603 €~~ 1 491 €

DOTATION D'ORIGINE

- 3 grilles GN 2/1 (650 x 530 mm)
- 1 grille 650 x 305 mm

570^L

VOLUME

40^{MM}

SANS CFC

ISOLATION

19

PAS DE 70 MM

NIVEAUX

ÉQUIPÉES DE 4 PIEDS HAUTEUR 90MM

PORTE PLEINE LAQUÉ BLANC

HF601

~~1 624 €~~ 1 579 €

PORTE PLEINE FINITION INOX

HF601I

~~2 005 €~~ 1 952 €

PORTE VITRÉE LAQUÉ BLANC

HF601V

~~2 204 €~~ 2 044 €

ARMOIRE NÉGATIVE -10°C/-25°C RÉFRIGÉRATION STATIQUE

- Cuve ABS à angles arrondis : facilité de nettoyage
- Éclairage intérieur
- Porte réversible et fermeture à clef
- Thermostat électronique et affichage digital

- Dégivrage manuel
- Gaz : R290A
- Alimentation : 230/1/T
- Dim. (L x P x H) : 770 x 695 x 1895 mm (hauteur sans pieds)
- Possibilité d'installer 4 pieds INOX de 90 mm fournis avec l'armoire

555^L

VOLUME

60^{MM}

SANS CFC

ISOLATION

7

PAS DE 233 MM

NIVEAUX



DOTATION D'ORIGINE

- 7 grilles GN 2/1 (650 x 530 mm)
- évaporatrices fixes



BESOIN DE PLUS D'INFORMATIONS ?
VENEZ DÉCOUVRIR LES DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES
SUR NOTRE SITE INTERNET



CONVIENT AUX GRILLES ET PLAQUES PÂTISSIÈRES 600X400

FINITION BLANCHE

HR501PA

~~1 621 €~~

1 498 €

Possibilité d'installer
4 pieds inox de 90 mm
fournis avec l'armoire

ARMOIRE POSITIVE -2°C/+8°C ÉVAPORATEUR TYPE ROLL BOND + VENTILATEUR DE BRASSAGE

- Prévüe pour grilles
600 x 400 mm
- Éclairage led
- Fermeture à clef
- Thermostat électronique et affichage
digital

- Dégivrage et réévaporation automatiques
- Livrées avec 2 roulettes montées à l'arrière + 4 pieds inox
hauteur 90 mm
- Gaz : R600A
- Alimentation : 230/1/T
- Dim. (L x P x H) : 777 x 715 x 1720 mm (hauteur sans pieds)

520L
VOLUME

55MM
ISOLATION

22
PAS DE 35 MM
NIVEAUX



2 ANS
pièces
GARANTIE

DOTATION D'ORIGINE

- 6 jeux de glissières
(livrée sans grille)

2 ANS
pièces
GARANTIE



ARMOIRE NÉGATIVE -10°C/-25°C RÉFRIGÉRATION STATIQUE

- 6 grilles fixes évaporatrices 660 x 500 mm
- 13 paniers pour un rangement rationnel et
pratique
- Fermeture à clef
- Thermostat électronique et affichage digital

- Dégivrage manuel
- Livrées avec 2 roulettes montées à l'arrière
+ 4 pieds inox hauteur 90 mm
- Gaz : R290A
- Alimentation : 230/1/T
- Dim. (L x P x H) : 777 x 715 x 1720 mm
(hauteur sans pieds)

520L
VOLUME

55MM
ISOLATION

13
PANIERES

FINITION BLANCHE

HF501PN

~~2 056 €~~

1 902 €

DOTATION D'ORIGINE

- 12 paniers
(310 x 515 x 175 mm)
- 1 panier
(598 x 370 x 190 mm)

Possibilité d'installer
4 pieds inox de 90 mm
fournis avec l'armoire



BESOIN DE PLUS D'INFORMATIONS ?
VENEZ DÉCOUVRIR LES DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES
SUR NOTRE SITE INTERNET

Furnotel®

ARMOIRES RÉFRIGÉRÉES

VENTILÉES - 400 & 700 LITRES - POSITIVES ET NÉGATIVES

CIRCULATION DU FROID OPTIMALE AVEC L'ÉVAPORATEUR VENTILÉ



ARMOIRE POSITIVE -2°C/+8°C
ARMOIRE NÉGATIVE -10°C/-25°C
ÉVAPORATEUR VENTILÉ

- Température uniforme dans l'enceinte et une circulation du froid optimale
- Fermeture à clef d'origine
- Cuve abs à angle arrondis : facilité de nettoyage
- Thermostat électronique et affichage digital

- Dégivrage et réévaporation automatiques
- 4 pieds inox hauteur 90 mm (disponibles en option)
- Gaz POSITIVE : R600A
- Gaz NÉGATIVE : R290A
- Alimentation : 230/1/T
- Dim. (L x P x H) : 600 x 595 x 1854 mm

350^L

VOLUME

40/60^{MM}

SANS CFC

ISOLATION

17

PAS DE 70 MM

NIVEAUX

[HRV400/HFV401]

ARMOIRE POSITIVE

HRV400

~~1 457 €~~

1 392 €

ARMOIRE NÉGATIVE

HFV401

~~1 685 €~~

1 610 €

DOTATION D'ORIGINE

- 2 grilles 420 x 490 mm
- 1 grille 230 x 490 mm (Grilles plastifiées blanches)

ÉQUIPÉES DE 4 PIEDS HAUTEUR 90MM

ARMOIRE POSITIVE

HRV700

~~1 575 €~~

1 471 €

ARMOIRE NÉGATIVE

HFV701

~~2 068 €~~

1 933 €

ARMOIRE POSITIVE -2°C/+8°C
ARMOIRE NÉGATIVE -10°C/-25°C
ÉVAPORATEUR VENTILÉ

- Température uniforme dans l'enceinte et une circulation du froid optimale
- Fermeture à clef d'origine
- Cuve abs à angle arrondis : facilité de nettoyage
- Thermostat électronique et affichage digital

- Dégivrage et réévaporation automatiques
- Livrées avec 4 pieds inox hauteur 90 mm
- Gaz POSITIVE : R600A
- Gaz NÉGATIVE : R290A
- Alimentation : 230/1/T
- Dim. (L x P x H) : 777 x 730 x 1980 mm

641^L

VOLUME

55^{MM}

SANS CFC

ISOLATION

17

PAS DE 70 MM

NIVEAUX



DOTATION D'ORIGINE

- 3 grilles GN 2/1 (650 x 530 mm)
- 1 grille 664 x 330 mm



BESOIN DE PLUS D'INFORMATIONS ?
VENEZ DÉCOUVRIR LES DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES
SUR NOTRE SITE INTERNET



ARMOIRES RÉFRIGÉRÉES

INOX GN 2/1 - 700 & 1400 L - POSITIVES ET NÉGATIVES

13

ROBUSTE : CARROSSERIE EN INOX AISI 304

ARMOIRE POSITIVE

W71P

~~1 856 €~~

1 744 €

ARMOIRE NÉGATIVE

W71N

~~2 669 €~~

2 619 €

ARMOIRE POSITIVE -2°C/+8°C
ARMOIRE NÉGATIVE -10°C/-25°C
GROUPE TROPICALISÉ
1 PORTE (RÉVERSIBLE)

- Fond de cuve embouti : facilité de nettoyage
- Éclairage intérieur LED
- Fermeture à clef d'origine
- Poignée ergonomique sur toute la hauteur
- Thermostat électronique
- Évaporateur ventilé
- Gaz POSITIVE : R600A
- Gaz NÉGATIVE : R290A
- Alimentation : 230/1/T
- Dim. (L x P x H) : 740 x 830 x 2010 mm

685L
VOLUME

60MM
ISOLATION

23
PAS DE 55 MM
NIVEAUX

AISI
304
INOX



DOTATION D'ORIGINE

- 3 grilles plastifiées GN 2/1 (650 x 530 mm) par porte

KIT TRANSFORMATION POUR GRILLES 600 X 400

RÉF. : KT1P6420N | PRIX : 379 € HT

LIVRÉ AVEC 20 JEUX DE GLISSIÈRES

OPTION KIT 4 ROULETTES

RÉF. : KIT4R | PRIX : 102 € HT

ERGONOMIQUE AVEC LA POIGNÉE SUR TOUTE LA HAUTEUR

ARMOIRE POSITIVE -2°C/+8°C
ARMOIRE NÉGATIVE -10°C/-25°C
ÉVAPORATEUR VENTILÉ

- Fond de cuve embouti : facilité de nettoyage
- Éclairage intérieur LED
- Fermeture à clef d'origine
- Poignée ergonomique sur toute la hauteur
- Thermostat électronique
- Évaporateur ventilé

- Gaz POSITIVE : R600A
- Gaz NÉGATIVE : R290A
- Alimentation : 230/1/T
- Dim. (L x P x H) : 1480 x 830 x 2010 mm

1476L
VOLUME

60MM
ISOLATION

23
PAS DE 55 MM
NIVEAUX

AISI
304
INOX

ARMOIRE POSITIVE

W141P

~~3 055 €~~

2 875 €

ARMOIRE NÉGATIVE

W141N

~~3 807 €~~

3 716 €

DOTATION D'ORIGINE

- 3 grilles plastifiées GN 2/1 (650 x 530 mm) par porte

KIT TRANSFORMATION POUR GRILLES 600 X 400

RÉF. : KT2P1464N | PRIX : 639 € HT

LIVRÉ AVEC 40 JEUX DE GLISSIÈRES

OPTION KIT 4 ROULETTES

RÉF. : KIT4R | PRIX : 102 € HT



BESOIN DE PLUS D'INFORMATIONS ?
VENEZ DÉCOUVRIR LES DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES
SUR NOTRE SITE INTERNET



TABLES RÉFRIGÉRÉES

PROFONDEUR 600 MM - POSITIVES

POUR LES ESPACES RÉDUITS PROFONDEUR RÉDUITE : 600 MM

3 ANS
pièces
GARANTIE



DOTATION D'ORIGINE

- 1 grille 325 x 430 mm par porte
- 1 jeu de glissières par porte

4 PORTES - SANS DOSSERET

SN4100

~~3 222 €~~ **3 179 €**

4 PORTES - AVEC DOSSERET

SN4201

~~3 285 €~~ **3 216 €**

VOLUME : 511 L

DIM. (L X P X H) SN4100 :
2230 x 600 x 850 mm

DIM. (L X P X H) SN4201 :
2230 x 600 x 900 mm

GAZ : R134A OU R600A

3 PORTES - SANS DOSSERET

SN3101

~~2 687 €~~ **2 586 €**

3 PORTES - AVEC DOSSERET

SN3201

~~2 731 €~~ **2 626 €**

VOLUME : 386 L

DIM. (L X P X H) SN3101 :
1795 x 600 x 850 mm

DIM. (L X P X H) SN3201 :
1795 x 600 x 900 mm

GAZ : R600A

2 PORTES - SANS DOSSERET

SN2101

~~2 316 €~~ **2 229 €**

2 PORTES - AVEC DOSSERET

SN2201

~~2 356 €~~ **2 267 €**

VOLUME : 260 L

DIM. (L X P X H) SN2101 :
1360 x 600 x 850 mm

DIM. (L X P X H) SN2201 :
1360 x 600 x 900 mm

GAZ : R600A

FINITION INOX AISI 304 - AVEC OU SANS DOSSERET

- Groupe tropicalisé
- Plan de travail avec ou sans dossier
- Fermeture de porte automatique

60MM
ISOLATION

9
INTÉRIEURS
NIVEAUX

AISI
304
INOX

OPTION KIT 4 ROULETTES
RÉF. : KIT4R | PRIX : 102 € HT



BESOIN DE PLUS D'INFORMATIONS ?
VENEZ DÉCOUVRIR LES DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES
SUR NOTRE SITE INTERNET

Furnotel®

TABLES RÉFRIGÉRÉES

GN 1/1 - PROFONDEUR 700 MM - POSITIVES

15

2, 3, 4 PORTES AVEC OU SANS DOSSERET... S'ADAPTENT À TOUS VOS BESOINS

3
ANS
pièces
GARANTIE



DOTATION D'ORIGINE

- 1 grille 325 x 430 mm par porte
- 1 jeu de glissières par porte

4 PORTES - SANS DOSSERET

GN4101

~~3 213 €~~ **3 029 €**

3 PORTES - SANS DOSSERET

GN3101

~~2 263 €~~ **2 130 €**

2 PORTES - SANS DOSSERET

GN2101

~~2 336 €~~ **2 203 €**

4 PORTES - AVEC DOSSERET

GN4200

~~3 301 €~~ **3 111 €**

3 PORTES - AVEC DOSSERET

GN3200

~~2 322 €~~ **2 184 €**

2 PORTES - AVEC DOSSERET

GN2201

~~2 410 €~~ **2 271 €**

VOLUME : 616 L

DIM. (L X P X H) GN4101 :
2230 x 700 x 850 mm

DIM. (L X P X H) GN4200 :
2230 x 700 x 900 mm

GAZ : R134A OU R600A

VOLUME : 464 L

DIM. (L X P X H) GN3101 :
1795 x 700 x 850 mm

DIM. (L X P X H) GN3200 :
1795 x 700 x 900 mm

GAZ : R134A OU R600A

VOLUME : 313 L

DIM. (L X P X H) GN2101 :
1360 x 700 x 850 mm

DIM. (L X P X H) GN2201 :
1360 x 700 x 900 mm

GAZ : R600A

FINITION INOX AISI 304 - AVEC OU SANS DOSSERET

- Groupe tropicalisé
- Plan de travail avec ou sans dossier
- Fermeture de porte automatique

60^{MM}
ISOLATION

9
INTÉRIEURS
NIVEAUX

AISI
304
INOX

OPTION KIT 4 ROULETTES

RÉF. : KIT4R | PRIX : 102 € HT



BESOIN DE PLUS D'INFORMATIONS ?
VENEZ DÉCOUVRIR LES DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES
SUR NOTRE SITE INTERNET

Furnotel

TABLES RÉFRIGÉRÉES

GN 1/1 - PROFONDEUR 700 MM - NÉGATIVES

2, 3, 4 PORTES AVEC OU SANS DOSSERET... S'ADAPTENT À TOUS VOS BESOINS

3 ANS
pièces
GARANTIE



DOTATION D'ORIGINE

- 1 grille 325 x 430 mm par porte
- 1 jeu de glissières par porte

4 PORTES - SANS DOSSERET

GN4100BT

~~4 185 €~~ → **3 952 €**

4 PORTES - AVEC DOSSERET

GN4201BT

~~4 248 €~~ → **4 013 €**

VOLUME : 616 L

DIM. (L X P X H) GN4100BT :
2230 x 700 x 850 mm

DIM. (L X P X H) GN4201BT :
2230 x 700 x 900 mm

GAZ : R134A ou R290A

3 PORTES - SANS DOSSERET

GN3101BT

~~3 674 €~~ → **3 467 €**

3 PORTES - AVEC DOSSERET

GN3201BT

~~3 736 €~~ → **3 525 €**

VOLUME : 464 L

DIM. (L X P X H) GN3101BT :
1795 x 700 x 850 mm

DIM. (L X P X H) GN3201BT :
1795 x 700 x 900 mm

GAZ : R290A

2 PORTES - SANS DOSSERET

GN2101BT

~~3 233 €~~ → **3 053 €**

2 PORTES - AVEC DOSSERET

GN2201BT

~~3 296 €~~ → **3 112 €**

VOLUME : 313 L

DIM. (L X P X H) GN2101BT :
1360 x 700 x 850 mm

DIM. (L X P X H) GN2201BT :
1360 x 700 x 900 mm

GAZ : R290A

FINITION INOX AISI 304 - AVEC OU SANS DOSSERET

- Groupe tropicalisé
- Plan de travail avec ou sans dossier
- Fermeture de porte automatique

60MM
ISOLATION

9
INTÉRIEURS
NIVEAUX

AISI
304
INOX

OPTION KIT 4 ROULETTES
RÉF. : KIT4R | PRIX : 102 € HT



BESOIN DE PLUS D'INFORMATIONS ?
VENEZ DÉCOUVRIR LES DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES
SUR NOTRE SITE INTERNET

Furnotel®

TABLES RÉFRIGÉRÉES

600 X 400 - PROFONDEUR 800 MM - POSITIVES

17

ADAPTÉES AUX GRILLES PÂTISSIÈRES

SANS DOSSERET

PA2100

~~2 507 €~~

2 413 €

AVEC DOSSERET

PA2200

~~2 544 €~~

2 449 €

TABLE POSITIVE +2°C/+8°C
FINITION INOX AISI 304
2 PORTES

- Groupe tropicalisé
- Évaporateur ventilé
- Plateau à bords arrondis
- Plan de travail avec ou sans dossier
- Fermeture de porte automatique
- Affichage digital

- Gaz : R600A
- Alimentation : 230/1/T
- Dim. (L x P x H) :
PA2100 : 1510 x 800 x 850 mm
PA2200 : 1510 x 800 x 900 mm

427^L
VOLUME

60^{MM}
ISOLATION

14
PAS DE 35 MM
NIVEAUX

AISI 304
INOX



DOTATION D'ORIGINE

- 1 grille 600 x 400 mm
- 1 jeu de glissières par porte

OPTION KIT 4 ROULETTES
RÉF. : KIT4R | PRIX : 102 € HT

ADAPTÉES AUX GRILLES PÂTISSIÈRES



TABLE POSITIVE +2°C/+8°C
FINITION INOX AISI 304
3 PORTES

- Groupe tropicalisé
- Évaporateur ventilé
- Plateau à bords arrondis
- Plan de travail avec ou sans dossier
- Fermeture de porte automatique
- Affichage digital

- Gaz : R600A
- Alimentation : 230/1/T
- Dim. (L x P x H) :
PA3101 : 2020 x 800 x 850 mm
PA3200 : 2020 x 800 x 900 mm

635^L
VOLUME

60^{MM}
ISOLATION

14
PAS DE 35 MM
NIVEAUX

AISI 304
INOX

SANS DOSSERET

PA3101

~~2 944 €~~

2 836 €

AVEC DOSSERET

PA3200

~~2 981 €~~

2 871 €

DOTATION D'ORIGINE

- 1 grille 600 x 400 mm
- 1 jeu de glissières par porte

OPTION KIT 4 ROULETTES
RÉF. : KIT4R | PRIX : 102 € HT



BESOIN DE PLUS D'INFORMATIONS ?
VENEZ DÉCOUVRIR LES DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES
SUR NOTRE SITE INTERNET



DEUX PORTES

MP9001

~~1 482 €~~ **1 409 €**

TROIS PORTES

MP9031

~~2 326 €~~ **2 212 €**

DOTATION D'ORIGINE

- 1 grille GN 1/1
- 1 jeu de glissières / porte

TABLE POSITIVE +2°C/+8°C : 2 OU 3 PORTES ÉVAPORATEUR STATIQUE

- Finition INOX AISI 304
- Plan de travail en granit prof. 490mm
- Groupe logé
- Thermostat électronique & affichage digital
- Gaz : R600A
- Dégivrage automatique
- Prévüe pour bacs GN 1/6 profondeur 150 mm (non fournis)
- Alimentation : 230/1/T
- Dim. (L x P x H) MP901 : 900 x 700 x 1090 mm
- Dim. (L x P x H) MP9031 : 1365 x 700 x 1090 mm

257/400^L

VOLUME

MP901/MP9031

35^{MM}

ISOLATION

5/8^{BACS}
GN 1/6

CAPACITÉ

MP901/MP9031

AISI
304

INOX



TABLE POSITIVE +2°C/+8°C FINITION INOX AISI 304 2 OU 3 PORTES

- Plan de travail en granit
- Évaporateur ventilé
- Épaisseur d'isolation 60 mm

- Gaz : R600A
- Alimentation : 230/1/T
- Dim. (L x P x H) PZ2600 : 1510 x 800 x 990 mm
- Dim. (L x P x H) PZ3600 : 2020 x 800 x 990 mm

427/669^L

VOLUME

PZ2600/PZ3600

35^{MM}

ISOLATION

AISI
304

INOX

DEUX PORTES

PZ2600

~~3 380 €~~ **3 314 €**

TROIS PORTES

PZ3600

~~3 660 €~~ **3 584 €**

DOTATION D'ORIGINE

- 7 jeux de glissières par porte pour grilles 600 x 400

DEUX PORTES + 7 TIROIRS NEUTRES

PZ2610

~~3 979 €~~ **3 896 €**

TABLE POSITIVE +2°C/+8°C FINITION INOX AISI 304 2 PORTES + 7 TIROIRS NEUTRES

- Plan de travail en granit
- Évaporateur ventilé
- Épaisseur d'isolation 60 mm

- R600A
- Alimentation : 230/1/T
- Dim. (L x P x H) : 2020 x 800 x 990 mm

427^L

VOLUME

35^{MM}

ISOLATION

AISI
304

INOX



DOTATION D'ORIGINE

- 7 jeux de glissières par porte pour grilles 600 x 400



BESOIN DE PLUS D'INFORMATIONS ?
VENEZ DÉCOUVRIR LES DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES
SUR NOTRE SITE INTERNET

VITRINES POUR MEUBLES À PIZZA

VITRINES RÉFRIGÉRÉES - POSITIVE - BACS GN 1/3 & 1/4

19



VITRINES AVEC VITRAGE DROIT

- Construction inox aisi 304
- Froid statique
- Thermostat électrique
- Isolation : 40 mm sans cfd
- Dégivrage automatique
- Groupe logé
- Gaz réfrigérant : R600A

V121GN13

Capacité
4 bacs GN 1/3

Dim. (L x P x H)(mm)

1200 x 395 x 425

~~988 €~~

934 €

VRX121

Capacité
5 bacs GN 1/4

Dim. (L x P x H)(mm)

1200 x 335 x 425

~~921 €~~

870 €

V151GN13

Capacité
5 bacs GN 1/3 +
1 bac GN 1/2

ADAPTABLE PZ2600

Dim. (L x P x H)(mm)
1500 x 395 x 425

~~1 016 €~~

961 €

VRX151

Capacité
7 bacs GN 1/4

ADAPTABLE PZ2600

Dim. (L x P x H)(mm)
1500 x 335 x 425

~~981 €~~

928 €

V181GN13

Capacité
8 bacs GN 1/3

Dim. (L x P x H)(mm)
1800 x 395 x 425

~~1 109 €~~

1 049 €

VRX181

Capacité
9 bacs GN 1/4

Dim. (L x P x H)(mm)
1800 x 335 x 425

~~1 056 €~~

998 €

V201GN13

Capacité
9 bacs GN1/3
ADAPTABLE PZ2610
ET PZ3600

Dim. (L x P x H)(mm)
2000 x 395 x 425

~~1 153 €~~

1 090 €

VRX201

Capacité
10 bacs GN1/4
ADAPTABLE PZ2610
ET PZ3600

Dim. (L x P x H)(mm)
2000 x 338 x 425

~~1 111 €~~

1 050 €



VITRINES AVEC COUVERCLE INOX

- Construction inox aisi 304
- Froid statique
- Thermostat électrique
- Isolation : 40 mm sans cfd
- Dégivrage automatique
- Groupe logé
- Gaz réfrigérant : R600A

VRC121GN13

Capacité
4 bacs GN 1/3

Dim. (L x P x H)(mm)
1200 x 395 x 280

~~1 007 €~~

952 €

VRC151GN13

Capacité
5 bacs GN 1/3 +
1 bac GN 1/2

ADAPTABLE PZ2600

Dim. (L x P x H)(mm)
1500 x 395 x 280

~~1 075 €~~

1 016 €

VRC181GN13

Capacité
8 bacs GN 1/3

Dim. (L x P x H)(mm)
1800 x 395 x 280

~~1 142 €~~

1 079 €

VRC151GN14

Capacité
7 bacs GN 1/4

ADAPTABLE PZ2600

Dim. (L x P x H)(mm)
1500 x 335 x 280

~~988 €~~

934 €

VRC121GN14

Capacité
5 bacs GN 1/4

Dim. (L x P x H)(mm)
1200 x 335 x 280

~~928 €~~

877 €

VRC181GN14

Capacité
9 bacs GN 1/4

Dim. (L x P x H)(mm)
1800 x 335 x 280

~~1 092 €~~

1 032 €



BESOIN DE PLUS D'INFORMATIONS ?
VENEZ DÉCOUVRIR LES DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES
SUR NOTRE SITE INTERNET



IDÉAL POUR LES ENDROITS EXIGUS GRÂCE AU GROUPE LOGÉ EN PARTIE INFÉRIEUR

DEUX PORTES

MT9011

~~1 483 €~~

1 383 €

DOTATION D'ORIGINE

- 2 grilles 325 x 570 mm
- 2 jeux de glissières

TABLE POSITIVE +2°C/+8°C
FINITION INOX AISI 304

- Évaporateur statique
- Enceinte ventilée
- Finition inox aisi 304
- Dégivrage automatique
- Groupe logé
- Affichage digital

- Gaz : R600A
- Alimentation : 230/1/T
- Dim. (L x P x H) : 900 x 700 x 875 mm

257 L
VOLUME

35 MM
ISOLATION

AISI
304
INOX



TABLE POSITIVE +2°C/+8°C
FINITION INOX AISI 304

- Évaporateur statique
- Finition inox aisi 304
- Dégivrage automatique
- Groupe logé
- Prof. plan de travail 305 mm

- Gaz : R600A
- Alimentation : 230/1/T
- Dim. (L x P x H) : 1370 x 700 x 1006 mm
(hauteur couvercle ouvert 1336 mm)

425 L
VOLUME

35 MM
ISOLATION

AISI
304
INOX

7 BACS
GN 1/3
CAPACITÉ

TROIS PORTES

PS301

~~2 691 €~~

2 537 €

DOTATION D'ORIGINE

- 3 grilles GN 1/1
- 3 jeux de glissières

SALADETTE GN 1/1

SLD901

~~1 347 €~~

1 257 €

DOTATION D'ORIGINE

- 2 grilles GN 1/1
- 2 jeux de glissières
- 2 barettes de composition de 530 mm et 325 mm

SALADETTE POSITIVE +2°C/+8°C
FINITION INOX AISI 304

- Évaporateur statique
- Enceinte ventilée
- Dégivrage automatique
- Thermostat électronique

- Gaz R134A ou R600A (nous consulter)
- Capacité : 2 bacs GN 1/1 + 2 bacs GN 1/4, prof. 150 mm (non fournis)
- Alimentation : 230/1/T
- Dim. (L x P x H) : 900 x 700 x 880 mm

257 L
VOLUME

35 MM
ISOLATION

AISI
304
INOX

2 BACS
GN 1/1 + 2 BACS
GN 1/4
CAPACITÉ



BESOIN DE PLUS D'INFORMATIONS ?
VENEZ DÉCOUVRIR LES DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES
SUR NOTRE SITE INTERNET

Furnotel®

CELLULES DE REFROIDISSEMENT

5 NIVEAUX GN 1/1 OU 600 X 400 MM

21
...

PRATIQUE, PORTE RÉVERSIBLE



La chute rapide de la température provoque un choc thermique qui inhibe la prolifération des bactéries en parfaite conformité avec les normes **HACCP**. Préservant naturellement les conditions organoleptiques de l'aliment.



La réduction de température peut être réglée en fonction du temps ou de la température, dans ce cas, les programmes pré-réglés rapides guident l'utilisateur dans l'optimisation du cycle de refroidissement.



La cellule de refroidissement CELL5 permet d'utiliser des grilles 600 x 400 ou Gastro-normes GN 1/1.



2 ANS
pièces
GARANTIE

NOUVEAUTÉ

5 NIVEAUX GN 1/1 OU 600 X 400

CELL5

2 434 €

CELLULE DE REFROIDISSEMENT GN 1/1 OU 600 X 400
REFROIDISSEMENT : 15 KG - CONGÉLATION : 10 KG

- Extérieur & intérieur en inox
- Porte réversible
- Accepte des grilles GN 1/1 ou 600 x 400 mm
- Thermostat digital
- Sonde à coeur de série

60^{MM}
ISOLATION

R452A
TYPE DE GAZ

5
PAS DE 65 MM
NIVEAUX

- Livrée sans grilles
- Alimentation : 230/1/T
- Dim. [L x P x H] : 850 x 730 x 830 mm



BESOIN DE PLUS D'INFORMATIONS ?
VENEZ DÉCOUVRIR LES DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES
SUR NOTRE SITE INTERNET

Furnotel®

3 NIVEAUX GN 2/3

AT323

~~2 455 €~~

2 411 €

CELLULE DE REFROIDISSEMENT

- Cycles gérés par le temps ou par la sonde à cœur
- Dégivrage automatique
- Groupe frigorifique tropicalisé
- Livrée sans grilles
- Gaz : R404A/R507 ou R290A (nous consulter)
- Alimentation : 230/1/T (cable électrique fourni)
- Dim. Chambre (L x P x H) : 340 x 363 x 270 mm
- Dim. (L x P x H) : 658 x 630 x 420 mm

58^{MM}
 SANS CFC
 ISOLATION

3
 NIVEAUX

AISI
304
 INOX


3 NIVEAUX GN 1/1

D3

~~3 236 €~~ 3 186 €

Livrée sans grilles
GAZ : R404A ou R290A*
NIVEAUX : 3 pas de 70 mm
DIM. (L x P x H) :
 800 x 815 x 945 mm



5 NIVEAUX GN 1/1

D51

~~3 695 €~~ 3 638 €

Livrée sans grilles
GAZ : R290A
NIVEAUX : 5 pas de 70 mm
DIM. (L x P x H) :
 800 x 815 x 1015 mm



10 NIVEAUX GN 1/1

D11

~~4 634 €~~ 4 570 €

Livrée sans grilles
GAZ : R290A
NIVEAUX : 10 pas de 70 mm
DIM. (L x P x H) :
 800 x 815 x 1645 mm

- Groupe tropicalisé
- Cycles gérés par le temps ou par la sonde
- Dégivrage automatique

70^{MM}
 ISOLATION

AISI
304
 INOX

OPTION KIT 4 ROULETTES
 RÉF. : KIT4R | PRIX : 102 € HT

* nous consulter pour le choix du gaz



BESOIN DE PLUS D'INFORMATIONS ?
 VENEZ DÉCOUVRIR LES DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES
 SUR NOTRE SITE INTERNET



COLDLINE

ARMOIRES & TABLES RÉFRIGÉRÉES MASTER



DOTATION TABLES PROF. 600

1 clayette inox 325 x 430 mm
4 supports clayettes PVC par porte
3 niveaux espacés de 90 mm



DOTATION TABLES PROF. 700 GN 1/1

1 grille GN1/1 (530 x 325 mm)
1 jeu de glissières inox par porte
7 niveaux espacés de 75 mm



DOTATION TABLES PROF. 800 / 600 X 400

4 jeux de glissières inox pour grille 600 x 400 par porte
7 niveaux espacés de 75 mm



Température uniforme grâce au système de circulation de l'air dans la table. Le convoyeur d'air garantit un flux régulier et délicat sur les produits quelle que soit la longueur de la table.



TABLES GROUPE LOGE

UNITÉ RÉFRIGÉRANTE TOTALEMENT EXTRACTIBLE ET FACILEMENT INTERCHANGEABLE, MAINTENANCE SIMPLIFIÉE

TABLES SANS GROUPE


CIRCUIT PRESSURISÉ AVEC SOUPAPE THERMOSTATIQUE DANFOSS, FACILE À EXTRAIRE POUR L'ENTRETIEN, LIVRÉES D'ORIGINE AVEC TOUTES LES CONNEXIONS POUR INSTALLATION DU GROUPE (STANDARD : INSTALLATION JUSQU'À 8 M).



Portes à fermeture automatique avec blocage de l'ouverture à 105° Joint magnétique facilement remplaçable



Réfrigération ventilée
Évaporateur protégé par couvercle en acier inox



Éclairage et fermeture à clef de série



Structure monocoque
Large poignée ergonomique en inox

ARMOIRES RÉFRIGÉRÉES

VENTILÉES GN 2/1 - 700 & 1400 L - POSITIVES ET NÉGATIVES

ENTRETIEN FACILE GRÂCE AU GROUPE FRIGORIFIQUE MONOBLOC EXTRACTIBLE

3
ANS
pièces
GARANTIE



DOTATION D'ORIGINE

- 3 grilles GN 2/1 (650 x 530 mm)
- 3 jeux de glissières

ARMOIRE POSITIVE -2°C/+8°C
ARMOIRE NÉGATIVE -18°C/-22°C
GROUPE LOGÉ TROPICALISÉ +43°C
- 1 PORTE

- Construction monocoque tout INOX AISI 304 18/10
- Réfrigération ventilée
- Gaz réfrigérant R290A
- Poignée ergonomique en inox
- Fermeture à clef de série

- Alimentation : 230/1/T
- Dim. (L x P x H) : 740 x 815 x 2085 mm

700L VOLUME	75MM SANS CFC ISOLATION	R452A TYPE DE GAZ
-----------------------	--------------------------------------	-----------------------------

 **coldline**

POSITIVE


A701M-2

~~3 137 €~~ **3 025 €**

NÉGATIVE

A701B-2

~~3 696 €~~ **3 566 €**



UNE CIRCULATION DE L'AIR OPTIMALE !

ENTRETIEN FACILE GRÂCE AU GROUPE FRIGORIFIQUE MONOBLOC EXTRACTIBLE

POSITIVE

A1402M-2

~~4 712 €~~ **4 545 €**

NÉGATIVE

A1402B-2

~~6 052 €~~ **5 843 €**

ARMOIRE POSITIVE -2°C/+8°C
ARMOIRE NÉGATIVE -18°C/-22°C
GROUPE LOGÉ TROPICALISÉ +43°C
2 PORTES

- Construction monocoque tout INOX AISI 304 18/10
- Réfrigération ventilée
- Gaz réfrigérant R290A
- Poignée ergonomique en inox
- Fermeture à clef de série

- Alimentation : 230/1/T
- Dim. (L x P x H) : 1480 x 815 x 2085 mm

1400L VOLUME	75MM SANS CFC ISOLATION	R452A TYPE DE GAZ
------------------------	--------------------------------------	-----------------------------


 **coldline**

3
ANS
pièces
GARANTIE



DOTATION D'ORIGINE

- 6 grilles GN 2/1 (650 x 530 mm)
- 6 jeux de glissières



UNE CIRCULATION DE L'AIR OPTIMALE !



RETROUVEZ L'INTÉGRALITÉ DES ARMOIRES
COLDLINE DANS NOTRE TARIF 2018 P. 234 À P. 257
OU SUR NOTRE SITE INTERNET

 **Furnotel**[®]

TABLES RÉFRIGÉRÉES COLDLINE

GN 1/1 - PROFONDEUR 700 MM - POSITIVES

25
...

3
ANS
pièces
GARANTIE

DOTATION D'ORIGINE

- 1 grille GN 1/1 par porte
- 1 jeu de glissières inox par porte

2 PORTES - SANS DOSSERET

TP131M-2

~~3 599 €~~ **3 438 €**

2 PORTES - AVEC DOSSERET

TA131M-2

~~3 633 €~~ **3 471 €**

VOLUME : 260 L
DIM. (L X P X H) TP131M-2
1300 x 700 x 850 mm
DIM. (L X P X H) TA131M-2
1300 x 700 x 950 mm
GAZ : R290A

3 PORTES - SANS DOSSERET

TP171M-2

~~4 159 €~~ **3 972 €**

3 PORTES - AVEC DOSSERET

TA171M-2

~~4 187 €~~ **3 996 €**

VOLUME : 415 L
DIM. (L X P X H) TP171M-2
1780 x 700 x 850 mm
DIM. (L X P X H) TA171M-2
1780 x 700 x 950 mm
GAZ : R290A

4 PORTES - SANS DOSSERET

TP211M-2

~~4 521 €~~ **4 450 €**

4 PORTES - AVEC DOSSERET

TA211M-2

~~4 569 €~~ **4 490 €**

VOLUME : 560 L
DIM. (L X P X H) TP211M-2
2260 x 700 x 850 mm
DIM. (L X P X H) TA211M-2
2260 x 700 x 950 mm
GAZ : R290A

FINITION INOX AISI 304 - AVEC OU SANS DOSSERET

- Groupe tropicalisé +43°C
- Plan de travail avec ou sans dossier
- Groupe logé à gauche : sans supplément de prix

60^{MM}
ISOLATION

7
INTÉRIEURS
NIVEAUX

AISI
304
INOX

* nous consulter pour le choix du gaz



BESOIN DE PLUS D'INFORMATIONS ?
VENEZ DÉCOUVRIR LES DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES
SUR NOTRE SITE INTERNET

Furnotel®

SANS RELEVAGE

BUFFET RÉFRIGÉRÉ 4 BACS GN 1/1

BR4GN

~~2 471 €~~

2 390 €

4 BACS
GN 1/1

R134A

CAPACITÉ

TYPE DE GAZ

BUFFET CENTRAL 0°C/+10°C
RÉFRIGÉRATION STATIQUE

- Design contemporain EXCLUSIF
- Tablettes en granit coloris Rosa Porino
- Étagère inférieure pour déposer des assiettes
- Cuve inox aisi 304

- Thermostat électronique
- Livré sur roulettes
- Capacité : 4 bacs GN 1/1 profondeur 150 mm (bacs non fournis)
- Alimentation : 230/1/T
- Dim. (L x P x H) : 1555 x 900 x 1370 mm



SANS RELEVAGE

BUFFET CENTRAL 0°C/+10°C
RÉFRIGÉRATION STATIQUE

- Design contemporain EXCLUSIF
- Tablettes en granit coloris Rosa Porino
- Étagère inférieure pour déposer des assiettes
- Cuve inox aisi 304

- Thermostat électronique
- Livré sur roulettes
- Capacité : 6 bacs GN 1/1 profondeur 150 mm (bacs non fournis)
- Alimentation : 230/1/T
- Dim. (L x P x H) : 2200 x 900 x 1370 mm

BUFFET RÉFRIGÉRÉ 6 BACS GN 1/1

BR6GN

~~3 184 €~~

3 090 €

6 BACS
GN 1/1

R134A

CAPACITÉ

TYPE DE GAZ



SANS RELEVAGE

BUFFET CENTRAL +30°C/+90°C
BUFFET BAIN-MARIE

- Tablettes en granit coloris Rosa Porino
- Étagère inférieure pour déposer des assiettes
- Cuve inox aisi 304
- Résistance placée sous la cuve

- Livré sur roulettes
- Robinet de vidange de cuve
- Capacité : 4 bacs Gn 1/1 profondeur 150 mm (bacs non fournis)
- Alimentation : 230/1/T
- Dim. (L x P x H) : 1550 x 900 x 1370 mm

BUFFET CHAUD 4 BACS GN 1/1

BBM4GN

~~2 387 €~~

2 355 €

4 BACS
GN 1/1

CAPACITÉ



BESOIN DE PLUS D'INFORMATIONS ?
VENEZ DÉCOUVRIR LES DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES
SUR NOTRE SITE INTERNET

Furnotel®

CAVE À VINS


SÉRIE JC - 103 BOUTEILLES

CONSERVATION PARFAITE DE VOS VINS AVEC SON DOUBLE VITRAGE ANTI UV

CHG2701
CLAYETTES
PARTIE HAUTE

CHG2702
CLAYETTES
PARTIE MILIEU

CHG2703
CLAYETTES
PARTIE HAUTE



**DOTATION D'ORIGINE EN
CLAYETTES BOIS**

11 NOMBRES DE BOUTEILLES
MAX PAR CLAYETTE

DOTATION D'ORIGINE

- 6 clayettes bois

CAVE À VINS

JC270A2

~~1 171 €~~

1 056 €

CAVE À VINS À 2 ZONES DE TEMPÉRATURE :
BAS : +5°C + 12°C / HAUT : +12°C + 22°C

- Contrôle précis de la température
- Isolation haute qualité
- Double vitrage anti UV
- 2 zones de température
- Thermostat électronique

270^L

VOLUME

92^W

PUISSANCE

103*

CAPACITÉ

R600A

TYPE DE GAZ

- * Capacité max pour bouteilles ø 75 mm
- Alimentation : 230/1/T
- Dim. (L x P x H) : 595 x 625 x 1625 mm



BESOIN DE PLUS D'INFORMATIONS ?
VENEZ DÉCOUVRIR LES DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES
SUR NOTRE SITE INTERNET

Furnotel®

LAVE-VERRES

SÉRIE FAST - PANIER 350 X 350 MM

COMPACT, CONVIENT AUX ESPACES LES PLUS REDUITS

2 ANS
pièces
GARANTIE



240 mm

COMMANDES MÉCANIQUES PANIER 350 X 350 MM

- Porte à double paroi
- Bras de lavage / rinçage en composite
- Doseur péristaltique de produit de rinçage de série

- Alimentation : 230/1/T monophasé
- Dim. (L x P x H) : 401 x 490 x 595 mm

7^L

CUVE

1

PROG. LAVAGE

240
MM

H. UTILE

KIT POMPE DE VIDANGE (FAST135V1)

RÉF. : 999354 | PRIX : 203 € HT

KIT DOSEUR PRODUIT DE LAVAGE

RÉF. : 999347 | PRIX : 255 € HT

SANS ADOUCISSEUR

FAST135V1

~~1 463 €~~

1 358 €

AVEC ADOUCISSEUR

FAST135AV1

~~1 670 €~~

1 587 €

ELETTROBAR

DOTATION D'ORIGINE

- 2 paniers verres
Hauteur 110 mm
- 1 godet couverts
105 x 105 x 140 mm

2 PROGRAMMES DE LAVAGE POUR PLUS D'EXIGENCE

SANS ADOUCISSEUR

FAST135DG

~~1 709 €~~

1 456 €

AVEC ADOUCISSEUR

FAST135ADG

~~1 915 €~~

1 685 €

COMMANDES MÉCANIQUES PANIER 350 X 350 MM

- Porte à double paroi
- Bras de lavage / rinçage en composite
- Doseur péristaltique de produit de rinçage de série
- Affichage digital

- Alimentation : 230/1/T monophasé
- Dim. (L x P x H) : 401 x 490 x 595 mm

7^L

CUVE

2

PROG. LAVAGE

240
MM

H. UTILE

KIT POMPE DE VIDANGE (FAST135DG)

RÉF. : 999354 | PRIX : 203 € HT

KIT DOSEUR PRODUIT DE LAVAGE

RÉF. : 999347 | PRIX : 255 € HT

2 ANS
pièces
GARANTIE



240 mm

DOTATION D'ORIGINE

- 2 paniers verres
Hauteur 110 mm
- 1 godet couverts
105 x 105 x 140 mm

ELETTROBAR



BESOIN DE PLUS D'INFORMATIONS ?
VENEZ DÉCOUVRIR LES DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES
SUR NOTRE SITE INTERNET

Furnotel®

POUR UN USAGE PLUS INTENSIF AVEC UN PASSAGE UTILE JUSQU'À 300 MM

SANS ADOUCISSEUR

FAST139V1

~~1 798 €~~

1 684 €

AVEC ADOUCISSEUR

FAST139AV1

~~1 997 €~~

1 870 €

COMMANDES MÉCANIQUES PANIER 390 X 390 MM

- Porte à double paroi
- Bras de lavage / rinçage en composite
- Doseur péristaltique de produit de rinçage de série

- Alimentation : 230/1/T monophasé
- Dim. (L x P x H) : 436 x 535 x 670 mm

8L	1	300 MM
CUVE	PROG. LAVAGE	H. UTILE

KIT POMPE DE VIDANGE (FAST139V1)
RÉF. : 999354 | PRIX : 203 € HT

KIT DOSEUR PRODUIT DE LAVAGE
RÉF. : 999347 | PRIX : 255 € HT



DOTATION D'ORIGINE

- 2 paniers verres
Hauteur 110 mm
- 1 godet couverts
105 x 105 x 140 mm

ELETTROBAR

2 PROGRAMMES DE LAVAGE POUR PLUS D'EXIGENCE



COMMANDES MÉCANIQUES PANIER 390 X 390 MM

- Porte à double paroi
- Bras de lavage / rinçage en composite
- Doseur péristaltique de produit de rinçage de série
- Affichage digital

- Alimentation : 230/1/T monophasé
- Dim. (L x P x H) : 436 x 535 x 670 mm

8L	2	300 MM
CUVE	PROG. LAVAGE	H. UTILE

KIT POMPE DE VIDANGE (FAST139DG)
RÉF. : 999354 | PRIX : 203 € HT

KIT DOSEUR PRODUIT DE LAVAGE
RÉF. : 999347 | PRIX : 255 € HT

SANS ADOUCISSEUR

FAST139DG

~~1 852 €~~

1 781 €

AVEC ADOUCISSEUR

FAST139ADG

~~2 059 €~~

1 967 €

DOTATION D'ORIGINE

- 2 paniers verres
Hauteur 110 mm
- 1 godet couverts
105 x 105 x 140 mm

ELETTROBAR



BESOIN DE PLUS D'INFORMATIONS ?
VENEZ DÉCOUVRIR LES DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES
SUR NOTRE SITE INTERNET



CUVE EMBOUTIE POUR UNE HYGIÈNE PARFAITE

2 ANS
pièces
GARANTIE



COMMANDES MÉCANIQUES PANIER 400 X 400 MM

- Guides panier emboutis
- Préfiltre intégral de cuve
- Pompe double sortie
- Doseur péristaltique de produit de rinçage de série
- Affichage digital

- Alimentation : 230/1/T monophasé
- Dim. (L x P x H) : 466 x 556 x 695 mm

8L

CUVE

2

PROG. LAVAGE

300
MM

H. UTILE

KIT POMPE DE VIDANGE

RÉF. : 999356 | PRIX : 255 € HT

KIT DOSEUR PRODUIT DE LAVAGE

RÉF. : 999347 | PRIX : 255 € HT

SANS ADOUCISSEUR

PLUVIA240DG

~~2 142 €~~

2 032 €

DOTATION D'ORIGINE

- 2 paniers verres
Hauteur 150 mm
- 1 godet couverts
105 x 105 x 140 mm

ELETTROBAR

CARROSSERIE DOUBLE PAROI POUR MOINS DE NUISANCE SONORE

AVEC ADOUCISSEUR

PLUVIA240ADG

~~2 335 €~~

2 222 €

DOTATION D'ORIGINE

- 2 paniers verres
Hauteur 150 mm
- 1 godet couverts
105 x 105 x 140 mm

ELETTROBAR

COMMANDES MÉCANIQUES PANIER 400 X 400 MM

- Guides panier emboutis
- Préfiltre intégral de cuve
- Pompe double sortie
- Doseur péristaltique de produit de rinçage de série

- Alimentation : 230/1/T monophasé
- Dim. (L x P x H) : 466 x 556 x 695 mm

8L

CUVE

2

PROG. LAVAGE

300
MM

H. UTILE

KIT POMPE DE VIDANGE

RÉF. : 999356 | PRIX : 255 € HT

KIT DOSEUR PRODUIT DE LAVAGE

RÉF. : 999347 | PRIX : 255 € HT

2 ANS
pièces
GARANTIE



BESOIN DE PLUS D'INFORMATIONS ?
VENEZ DÉCOUVRIR LES DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES
SUR NOTRE SITE INTERNET

Furnotel®

3 PROGRAMMES SUPPLÉMENTAIRES POUR PLUS D'EFFICACITÉ - CUVE SEMI-EMBOÛTÉE

SANS ADOUCISSEUR

NIAG241V1

~~2 186 €~~

2 076 €

DOTATION D'ORIGINE

- 2 paniers verres
Hauteur 150 mm
- 1 godet couverts
105 x 105 x 140 mm

ELETTROBAR

COMMANDES ÉLECTRONIQUES PANIER 400 X 400 MM

- 5 programmes dont 1 spécial cristal
- Doseurs péristaltiques de produits de rinçage et lavage de série
- Cuve emboutie easyclean

- Alimentation : 230/1/T monophasé
- Dim. (L x P x H) : 466 x 556 x 695 mm

8^L CUVE	5 PROG. LAVAGE	300 MM H. UTILE
------------------------------	--------------------------	-------------------------------

KIT POMPE DE VIDANGE
RÉF. : 999356 | PRIX : 255 € HT



PANNEAU DE COMMANDE ÉLECTRONIQUE IPX5

2 ANS pièces GARANTIE



COMMANDES ÉLECTRONIQUES PANIER 400 X 400 MM

- 5 programmes dont 1 spécial cristal
- Doseurs péristaltiques de produits de rinçage et lavage de série
- Cuve emboutie easyclean

- Alimentation : 230/1/T monophasé
- Dim. (L x P x H) : 466 x 556 x 695 mm

8^L CUVE	5 PROG. LAVAGE	300 MM H. UTILE
------------------------------	--------------------------	-------------------------------

KIT POMPE DE VIDANGE
RÉF. : 999356 | PRIX : 255 € HT

AVEC ADOUCISSEUR

NIAG241AV1

~~2 389 €~~

2 269 €

DOTATION D'ORIGINE

- 2 paniers verres
Hauteur 150 mm
- 1 godet couverts
105 x 105 x 140 mm

ELETTROBAR



OPERATION STOP ESSUYAGE :
POUR DES VERRS ÉTINCELANTS ET SANS TRACES, PROFITEZ DE
50% REMBOURSÉS SUR UN ENSEMBLE LAVE-VERRE + OSMOSEUR.
POUR PLUS DE DÉTAIL, NOUS CONSULTER.



OPÉRATION STOP ESSUYAGE**50% REMBOURSÉS****SUR VOTRE ENSEMBLE LAVE-VERRES, OSMOSEUR****PROFITEZ-EN !****STOP**  **ESSUYAGE****ELETTROBAR**



**50%
REMBOURSÉS**



LAVE-VERRES **STERV242** ET/OU **STERV252** + OSMOSEUR + 3 PANIERS

Vos packs STOP ESSUYAGE

STERV242

5 613 €


- LAVE-VERRES **STERV242** : 3 198 €
- OSMOSEUR **WS140** : 2 340 €
- 3 PANIERS 400 X 400 : 75 €

STERV252


5 796 €

- LAVE-VERRES **STERV252** : 3 357 €
- OSMOSEUR **WS140** : 2 340 €
- 3 PANIERS 500 X 500 : 99 €

Quelles sont leurs caractéristiques ?



**DES VERRES PARFAITEMENT
PROPRES & BRILLANTS
MEILLEURE HYGIÈNE,
FIN DE L'ESSUYAGE MANUEL
PLUS DE COUPURE(S) AUX MAINS**



ELETTROBAR



STERV242

ALIMENTATION	AMP	KW
230 V - 50 HZ - 1N	16A	2,6

PROGRAMMES DE LAVAGE

7 PROGRAMMES

3 PANIERS 400 X 400 X 170 MM

- 2 paniers pour verres max ø 8,5 cm
- 1 panier pour verres max ø 11 cm

STERV252

ALIMENTATION	AMP	KW
400 V - 50 HZ - 1N	16A	6,77

PROGRAMMES DE LAVAGE

7 PROGRAMMES

3 PANIERS 500 X 500 X 170 MM

- 2 paniers pour verres max ø 8 cm
- 1 panier pour verres max ø 11 cm

OSMOSEUR WS140

ALIMENTATION	AMP	KW
230 V - 50 HZ - 1N	16A	1,8

PRODUCTION EAU OSMOSÉE | L/H

TEMPÉRATURE 15°C | 120

IDÉAL POUR LES PETITES STRUCTURES, BRANCHEMENT EN MONOPHASÉ



DOTATION D'ORIGINE

- 1 panier 18 assiettes ø 240 mm
- 1 panier verres
- 1 godet couverts 105 x 105 x 140 mm

ELETTROBAR

COMMANDES MÉCANIQUES PANIER 500 X 500 MM

- Surchauffeur 3 kw
- Bras de lavage / rinçage en composite
- Cuve semi-emboutie
- Pompe double sortie
- Alimentation : 230/1/T monophasé
- Dim. (L x P x H) : 575 x 605 x 820 mm

20^L

CUVE

4

PROG. LAVAGE

340
MM

H. UTILE

SANS ADOUCISSEUR

FAST160V1

~~2 208 €~~ **2 076 €**

AVEC ADOUCISSEUR

FAST160AV1

~~2 409 €~~ **2 264 €**

AVEC POMPE DE VIDANGE

FAST160PV1

~~2 409 €~~ **2 264 €**

KIT POMPE DE VIDANGE
RÉF. : 999342 | PRIX : 259 € HT

KIT DOSEUR PRODUIT DE LAVAGE
RÉF. : 999347 | PRIX : 255 € HT

SOCLE DE RÉHAUSSE OUVERT
RÉF. : 798005 | PRIX : 355 € HT

SOCLE DE RÉHAUSSE FERMÉ
RÉF. : 798008 | PRIX : 444 € HT

PLUS DE RENDEMENT AVEC UNE PUISSANCE SUPÉRIEURE, BRANCHEMENT EN TRIPHASÉ

SANS ADOUCISSEUR

FAST161V1

~~2 397 €~~ **2 253 €**

AVEC ADOUCISSEUR

FAST161AV1

~~2 599 €~~ **2 444 €**

AVEC POMPE DE VIDANGE

FAST161PV1

~~2 599 €~~ **2 444 €**

ELETTROBAR

COMMANDES MÉCANIQUES PANIER 500 X 500 MM

- Surchauffeur 4,9 kw
- Bras de lavage / rinçage en composite
- Cuve semi-emboutie
- Pompe double sortie

- Alimentation : 400/3/N/T triphasé
- Dim. (L x P x H) : 575 x 605 x 820 mm

20^L

CUVE

4

PROG. LAVAGE

340
MM

H. UTILE



DOTATION D'ORIGINE

- 1 panier 18 assiettes ø 240 mm
- 1 panier verres
- 1 godet couverts 105 x 105 x 140 mm

KIT POMPE DE VIDANGE
RÉF. : 999342 | PRIX : 259 € HT

KIT DOSEUR PRODUIT DE LAVAGE
RÉF. : 999347 | PRIX : 255 € HT

SOCLE DE RÉHAUSSE OUVERT
RÉF. : 798005 | PRIX : 355 € HT

SOCLE DE RÉHAUSSE FERMÉ
RÉF. : 798008 | PRIX : 444 € HT



BESOIN DE PLUS D'INFORMATIONS ?
VENEZ DÉCOUVRIR LES DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES
SUR NOTRE SITE INTERNET

LAVE-VAISSELLE

SÉRIE FAST - COMMANDES MÉCANIQUES

35



DOTATION D'ORIGINE

- 1 panier 18 assiettes
ø 240 mm
- 1 panier verres
- 1 godet couverts
105 x 105 x 140 mm

COMMANDES MECANIQUES PANIER 500 X 500 MM

- Surchauffeur 4,9 kw
- Bras de lavage et rinçage en composite
- Cuve semi-emboutie
- Pompe double sortie

20^L
CUVE

4
PROG. LAVAGE

340
MM
H. UTILE

- Alimentation : 400/3/N/T triphasé
- Dim. (L x P x H) : 575 x 605 x 820 mm

SANS ADOUCISSEUR

FAST161DG

~~2 469 €~~

2 352 €

AVEC ADOUCISSEUR

FAST161ADG

~~2 677 €~~

2 545 €

AVEC POMPE DE VIDANGE

FAST161PVDG

~~2 677 €~~

2 545 €

KIT POMPE DE VIDANGE

RÉF. : 999342 | PRIX : 259 € HT

KIT DOSEUR PRODUIT DE LAVAGE

RÉF. : 999347 | PRIX : 255 € HT

SOCLE DE RÉHAUSSE OUVERT

RÉF. : 798005 | PRIX : 355 € HT

SOCLE DE RÉHAUSSE FERMÉ

RÉF. : 798008 | PRIX : 444 € HT



BESOIN DE PLUS D'INFORMATIONS ?
VENEZ DÉCOUVRIR LES DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES
SUR NOTRE SITE INTERNET

Furnotel®

LAVE-VAISSELLE

SÉRIE PLUVIA - COMMANDES MÉCANIQUES

LARGE PASSAGE UTILE ET PROFONDEUR AUGMENTÉE PERMETTANT

LE LAVAGE DE PLATEAUX GN 1/1

AFFICHAGE DIGITAL

ELETTROBAR

DOTATION D'ORIGINE

- 1 panier 18 assiettes
ø 240 mm
- 1 panier verres
- 1 godet couverts
105 x 105 x 140 mm

**COMMANDES MECANIQUES
PANIER 500 X 500 MM**

- Carrosserie double paroi
- 4 programmes
- Cuve emboutie
- Porte système Soft

15^L
CUVE

4
PROG. LAVAGE

**360
MM**
H. UTILE

- Alimentation : 400/3/N/T triphasé
- Dim. (L x P x H) : 600 x 600 x 820 mm

SANS ADOUCISSEUR

PLUVIA260DG

~~2 589 €~~

2 466 €

AVEC ADOUCISSEUR

PLUVIA260ADG

~~2 811 €~~

2 678 €

AVEC POMPE DE VIDANGE

PLUVIA260PVDG

~~2 811 €~~

2 678 €

KIT POMPE DE VIDANGE

RÉF. : 999344 | PRIX : 259 € HT

KIT DOSEUR PRODUIT DE LAVAGE

RÉF. : 999347 | PRIX : 255 € HT

SOCLE DE RÉHAUSSE OUVERT

RÉF. : 798005 | PRIX : 355 € HT

SOCLE DE RÉHAUSSE FERMÉ

RÉF. : 798008 | PRIX : 444 € HT



RETROUVEZ LA VERSION RÉHAUSSÉE EN PAGE 54
(RÉFÉRENCE : PLUVIA270DG) OU DIRECTEMENT
SUR NOTRE SITE INTERNET

Furnotel®

3 PROGRAMMES SUPPLEMENTAIRES POUR PLUS D'EFFICACITE

SANS ADOUCISSEUR

NIAG261V1

~~2 633 €~~ **2 481 €**

AVEC ADOUCISSEUR

NIAG261AV1

~~2 839 €~~ **2 693 €**

AVEC POMPE DE VIDANGE

NIAG261PV1

~~2 839 €~~ **2 693 €**

ELETTROBAR

COMMANDES ÉLECTRONIQUES PANIER 500 X 500 MM

- 7 programmes dont 1 spécial cristal + 1 spécial coutellerie
- Doseurs de lavage et rinçage incorporés
- Lavage des assiettes à pizzas et des plateaux GN 1/1

- Alimentation : 400/3/N/T triphasé
- Dim. (L x P x H) : 600 x 650 x 820 mm

15^L

CUVE

7

PROG. LAVAGE

360
MM

H. UTILE

SOCLE DE RÉHAUSSE OUVERT

RÉF. : 798005 | PRIX : 355 € HT

SOCLE DE RÉHAUSSE FERMÉ

RÉF. : 798008 | PRIX : 444 € HT



DOTATION D'ORIGINE

- 1 panier 18 assiettes ø 240 mm
- 1 panier verres
- 1 godet couverts 105 x 105 x 140 mm



VERSION SPÉCIFIQUE COMMUTABLE EN MONOPHASÉ 230V

2 ANS
pièces
GARANTIE

360 mm

COMMANDES ÉLECTRONIQUES PANIER 500 X 500 MM

- 7 programmes dont 1 spécial cristal + 1 spécial coutellerie
- Doseurs de lavage et rinçage incorporés
- Lavage des assiettes à pizzas et des plateaux GN 1/1

- Alimentation : 400/3/N/T Commutable en 230 V
- Dim. (L x P x H) : 600 x 650 x 820 mm

15^L

CUVE

7

PROG. LAVAGE

360
MM

H. UTILE

SOCLE DE RÉHAUSSE OUVERT

RÉF. : 798005 | PRIX : 355 € HT

SOCLE DE RÉHAUSSE FERMÉ

RÉF. : 798008 | PRIX : 444 € HT

SANS ADOUCISSEUR

NIAG261MV1

~~2 633 €~~

2 481 €

AVEC ADOUCISSEUR

NIAG261MAV1

~~2 839 €~~

2 693 €

DOTATION D'ORIGINE

- 1 panier 18 assiettes ø 240 mm
- 1 panier verres
- 1 godet couverts 105 x 105 x 140 mm



ELETTROBAR



RETROUVEZ LA VERSION RÉHAUSSÉE EN PAGE 54
(RÉFÉRENCE : NIAG271V1) OU DIRECTEMENT SUR
NOTRE SITE INTERNET

Furnotel

PLUS ERGONOMIQUE POUR AMÉLIORER VOTRE CONFORT DE TRAVAIL

2 ANS
pièces
GARANTIE



COMMANDES MÉCANIQUES PANIER 500 X 500 MM

- 7 programmes de lavage dont 1 spécial cristal
- Carrosserie double paroi
- Lavage des assiettes à pizzas et des plateaux GN 1/1

- Alimentation : 400/3/N/T triphasé
- Dim. (L x P x H) : 600 x 600 x 1250 mm

15^L

CUVE

7

PROG. LAVAGE

760
MM

H. TRAVAIL

KIT POMPE DE VIDANGE

RÉF. : 999344 | PRIX : 259 € HT

KIT DOSEUR PRODUIT DE LAVAGE

RÉF. : 999347 | PRIX : 255 € HT

SANS ADOUCISSEUR

PLUVIA270DG

~~3 204 €~~

3 008 €

DOTATION D'ORIGINE

- 1 panier 18 assiettes ø 240 mm
- 1 panier verres
- 1 godet couverts 105 x 105 x 140 mm

ELETTROBAR

3 PROGRAMMES SUPPLEMENTAIRES POUR PLUS D'EFFICACITE

SANS ADOUCISSEUR

NIAG271V1

~~3 204 €~~

3 026 €

COMMANDES ÉLECTRONIQUES PANIER 500 X 500 MM

- 7 programmes dont 1 spécial cristal + 1 spécial coutellerie
- Lavage des assiettes à pizzas et des plateaux GN 1/1
- Cuve emboutie easy clean

- Alimentation : 400/3/N/T triphasé
- Dim. (L x P x H) : 600 x 600 x 1250 mm

15^L

CUVE

7

PROG. LAVAGE

760
MM

H. TRAVAIL

KIT POMPE DE VIDANGE

RÉFÉRENCE : 999344 | PRIX : 259 € HT

2 ANS
pièces
GARANTIE



DOTATION D'ORIGINE

- 1 panier 18 assiettes ø 240 mm
- 1 panier verres
- 1 godet couverts 105 x 105 x 140 mm

ELETTROBAR



BESOIN DE PLUS D'INFORMATIONS ?
VENEZ DÉCOUVRIR LES DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES
SUR NOTRE SITE INTERNET

Furnotel®

ENCORE PLUS DE CONFORT DE TRAVAIL AVEC UNE MACHINE À CAPOT

SANS ADOUCISSEUR

FAST170V1

~~3 401 €~~

3 283 €

DOTATION D'ORIGINE

- 1 panier 18 assiettes ø 240 mm
- 1 panier verres
- 1 godet couverts 105 x 105 x 140 mm

ELETTROBAR

COMMANDES MÉCANIQUES PANIER 500 X 500 MM

- SURCHAUFFEUR 6 KW
- Cuve emboutie easy clean
- Bras de lavage / rinçage en composite
- Doseur péristaltique produit de rinçage

- Alimentation : 400/3/N/T triphasé
- Dim. (L x P x H) : 706 x 735 x 1479 mm
(hauteur totale 1909 mm)

15^L

CUVE

2

PROG. LAVAGE

**400
MM**

H. UTILE

KIT POMPE DE VIDANGE

RÉF. : 70710 | PRIX : 259 € HT

KIT DOSEUR PRODUIT DE LAVAGE

RÉF. : 41954 | PRIX : 251 € HT

KIT PRÉFILTRE DE CUVE EN COMPOSITE

RÉF. : 69820 | PRIX : 112 € HT



2 ANS
pièces
GARANTIE

PUISSANCE SURCHAUFFEUR AUGMENTÉE POUR PLUS DE RENDEMENT

2 ANS
pièces
GARANTIE

COMMANDES MÉCANIQUES PANIER 500 X 500 MM

- SURCHAUFFEUR 7 KW
- Cuve emboutie easy clean
- Bras de lavage / rinçage en composite
- Doseur péristaltique produit de rinçage

- Alimentation : 400/3/N/T triphasé
- Dim. (L x P x H) : 724 x 744 x 1529 mm
(hauteur totale 2010 mm)

15^L

CUVE

5

PROG. LAVAGE

**450
MM**

H. UTILE

SANS ADOUCISSEUR

PLUVIA280DG

~~4 325 €~~

4 048 €

DOTATION D'ORIGINE

- 1 panier 18 assiettes ø 240 mm
- 1 panier verres
- 1 godet couverts 105 x 105 x 140 mm

ELETTROBAR



BESOIN DE PLUS D'INFORMATIONS ?
VENEZ DÉCOUVRIR LES DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES
SUR NOTRE SITE INTERNET

Furnotel

2 PROGRAMMES SUPPLEMENTAIRES POUR PLUS D'EFFICACITE

2 ANS
pièces
GARANTIE



COMMANDES ÉLECTRONIQUES PANIER 500 X 500 MM

- Lavage des assiettes à pizzas et des plateaux GN 1/1
- Doseurs de lavage et rinçage incorporés

- Alimentation : 400/3/N/T triphasé
- Dim. (L x P x H) : 724 x 744 x 1529 mm
(hauteur totale 1909 mm)

15^L

CUVE

7

PROG. LAVAGE

450
MM

H. UTILE

KIT POMPE DE VIDANGE

RÉFÉRENCE : 70710 | PRIX : 259 € HT

SANS ADOUCISSEUR

NIAG281V1

4 325 €

3 931 €

DOTATION D'ORIGINE

- 1 panier 18 assiettes ø 240 mm
- 1 panier verres
- 1 godet couverts 105 x 105 x 140 mm

ELETTROBAR

BANDEAU DE COMMANDE SUR LE CAPOT IDÉAL POUR LES INSTALLATIONS EN ANGLE

SANS ADOUCISSEUR

NIAG281HV1

4 188 €

COMMANDES ÉLECTRONIQUES PANIER 500 X 500 MM

- Doseurs de produits de rinçage et lavage incorporés
- Lavage des assiettes à pizza et des plateaux GN 1/1

- Alimentation : 400/3/N/T triphasé
- Dim. (L x P x H) : 724 x 818 x 1599 mm
(hauteur totale 2079 mm)

15^L

CUVE

7

PROG. LAVAGE

450
MM

H. UTILE

NOUVEAUTÉ

2 ANS
pièces
GARANTIE



ELETTROBAR



BESOIN DE PLUS D'INFORMATIONS ?
VENEZ DÉCOUVRIR LES DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES
SUR NOTRE SITE INTERNET

Furnotel®

LAVE-VAISSELLE À CAPOT

SÉRIE NIAGARA - AVEC CONDENSEUR À BUÉE

41

CONFORT DE L'OPÉRATEUR ET RÉDUCTION DES COÛTS D'UTILISATION

2 ANS
pièces
GARANTIE

SANS ADOUCISSEUR

NIAG281RV1

6 956 €

450 mm

DOTATION D'ORIGINE

- 1 panier 18 assiettes
ø 240 mm
- 1 panier verres
- 1 godet couverts
105 x 105 x 140 mm

ELETTROBAR

NOUVEAUTÉ

COMMANDES ÉLECTRONIQUES PANIER 500 X 500 MM

- Lavage des assiettes à pizzas & des plateaux GN 1/1
- Doseurs de lavage & rinçage incorporés
- Avec condenseur de buée

15^L

CUVE

9

PROG. LAVAGE

450

MM

H. UTILE

- Alimentation : 400/3/N/T triphasé
- Dim. (L x P x H) : 724 x 818 x 1529 mm
(Hauteur totale 2229 mm)



BESOIN DE PLUS D'INFORMATIONS ?
VENEZ DÉCOUVRIR LES DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES
SUR NOTRE SITE INTERNET

Furnotel

POUR UN USAGE PLUS INTENSIF JUSQU'À 200 COUVERTS

2 ANS
pièces
GARANTIE

COMMANDES ÉLECTRONIQUES
PANIER 500 X 500 MM

- 9 programmes de lavage dont 1 spécial cristal + 1 cycle spécifique pour plateaux + 1 lavage continu
- Cuve emboutie de 22 litres
- Doseurs de produits de rinçage et lavage incorporés

- Alimentation : 400/3/N/T triphasé
- Dim. (L x P x H) : 721 x 755 x 1565 mm
(hauteur totale 2080 mm)

22L

CUVE

9

PROG. LAVAGE

465
MM

H. UTILE

KIT POMPE DE VIDANGE

RÉFÉRENCE : 70710 | PRIX : 259 € HT

SANS ADOUCISSEUR

NIAG282V1

~~5 273 €~~

4 972 €

DOTATION D'ORIGINE

- 1 panier 18 assiettes ø 240 mm
- 1 panier verres
- 1 godet couverts 105 x 105 x 140 mm

ELETTROBAR

2 EN 1 : LAVE-VAISSELLE ET LAVE-USTENSILES

SANS ADOUCISSEUR

NIAG282LV1

~~6 154 €~~

5 900 €

COMMANDES ÉLECTRONIQUES
PANIER 500 X 600 MM

- 11 programmes de lavage dont 1 spécial cristal + cycle spécifique pour plateaux + lavage continu + renouvellement rapide de l'eau
- Panier 500 x 600, capacité 22 assiettes

- Alimentation : 400/3/N/T triphasé
- Dim. (L x P x H) : 788 x 755 x 1565 mm
(hauteur totale 2080 mm)

30L

CUVE

11

PROG. LAVAGE

465
MM

H. UTILE

KIT POMPE DE VIDANGE

RÉFÉRENCE : 70710 | PRIX : 259 € HT

2 ANS
pièces
GARANTIE



DOTATION D'ORIGINE

- 1 panier 18 assiettes ø 240 mm
- 1 panier verres
- 1 godet couverts 105 x 105 x 140 mm

ELETTROBAR



RETROUVEZ NOTRE GAMME DE TUNNELS DANS
NOTRE TARIF 2018, PAGES 104 À 135 OU SUR
NOTRE SITE INTERNET

Furnotel®

POUR LES PLUS EXIGEANTS, RÉSULTAT OPTIMISÉ

GRÂCE AU RENOUELEMENT D'EAU À CHAQUE CYCLE

SANS ADOUCISSEUR

RIVER282V1

~~6 780 €~~

6 407 €

AVEC ADOUCISSEUR

EN CONTINU

RIVER282ATV1

~~7 120 €~~

6 749 €

ELETTROBAR

COMMANDES ÉLECTRONIQUES PANIER 500 X 500 MM

- Adoucisseur en continu pour RIVER282ATV1
- Renouvellement d'eau piloté
- Surpresseur de rinçage
- Modèle grand rendement
- Lavage des assiettes à pizzas et des plateaux GN 1/1
- Pompe de vidange incorporée

- Alimentation : 400/3/N/T triphasé
- Dim. (L x P x H) : 721 x 755 x 1565 mm
(hauteur totale 2080 mm)

22^L

CUVE

11

PROG. LAVAGE

465
MM

H. UTILE



DOTATION D'ORIGINE

- 1 panier 18 assiettes ø 240 mm
- 1 panier verres
- 1 godet couverts 105 x 105 x 140 mm

JUSQU'À 30% D'ÉCONOMIE D'ÉNERGIE GRÂCE AU CONDENSEUR DE BUÉE



COMMANDES ÉLECTRONIQUES PANIER 500 X 500 MM

- Renouvellement d'eau piloté
- Surpresseur de rinçage
- Modèle grand rendement
- Lavage des assiettes à pizzas et des plateaux GN 1/1

- Alimentation : 400/3/N/T triphasé
- Dim. (L x P x H) : 721 x 755 x 1565 mm
(hauteur totale 2264 mm)

22^L

CUVE

11

PROG. LAVAGE

465
MM

H. UTILE

SANS ADOUCISSEUR

RIVER282RV1

~~9 418 €~~

9 053 €

DOTATION D'ORIGINE

- 1 panier 18 assiettes ø 240 mm
- 1 panier verres
- 1 godet couverts 105 x 105 x 140 mm

ELETTROBAR



RETROUVEZ NOTRE GAMME DE LAVE-VAISSELLE À CAPOT DANS NOTRE TARIF 2018, PAGES 94 À 97 OU SUR NOTRE SITE INTERNET



HAUTEUR DE TRAVAIL 760 MM



2 ANS
pièces
GARANTIE

400 mm

COMMANDES ÉLECTRONIQUES PANIER 500 X 600 MM

- Cuve emboutie easy clean
- Carrosserie double paroi
- Préfiltre de cuve en composite
- Bras de lavage en composite
- Cycle d'auto-nettoyage semi-automatique

- Alimentation : 400/3/N/T triphasé
- Dim. (L x P x H) : 670 x 720 x 1470 mm

20^L

CUVE

3

PROG. LAVAGE

400
MM

H. UTILE

SANS ADOUCISSEUR

NIAG291

~~5 302 €~~

5 190 €

DOTATION D'ORIGINE

- 1 panier 500 x 600 mm

ELETTROBAR

SANS ADOUCISSEUR

NIAG292

~~6 464 €~~

6 350 €

COMMANDES ÉLECTRONIQUES PANIER 560 X 630 MM

- Cuve emboutie easy clean
- Carrosserie double paroi
- Préfiltre de cuve en composite
- Bras de lavage en composite
- Cycle d'auto-nettoyage semi-automatique

- Alimentation : 400/3/N/T triphasé
- Dim. (L x P x H) : 720 x 780 x 1730 mm
- Hauteur porte ouverte 2000 mm

37^L

CUVE

3

PROG. LAVAGE

650
MM

H. UTILE

2 ANS
pièces
GARANTIE

650 mm

DOTATION D'ORIGINE

- 1 panier 560 x 630 mm

ELETTROBAR



BESOIN DE PLUS D'INFORMATIONS ?
VENEZ DÉCOUVRIR LES DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES
SUR NOTRE SITE INTERNET

Furnotel®

OFFRE COMPLÈTE RÉPONDANT À TOUTES LES DEMANDES

2 ANS
pièces
GARANTIE

DOTATION D'ORIGINE

- 1 panier 560 x 630 mm

SANS ADOUCISSEUR

NIAG293

~~7 455 €~~

7 350 €

COMMANDES ÉLECTRONIQUES PANIER 560 X 630 MM

- Cuve emboutie easy clean
- Carrosserie double paroi
- Préfiltre / cuve en composite
- Bras de lavage en composite
- Cycle d'auto-nettoyage semi-automatique

37^L

CUVE

3

PROG. LAVAGE

850
MM

H. UTILE

- Alimentation : 400/3/N/T triphasé
- Dim. (L x P x H) : 720 x 780 x 1930 mm
- Hauteur porte ouverte 2215 mm

ELETTROBAR



BESOIN DE PLUS D'INFORMATIONS ?
VENEZ DÉCOUVRIR LES DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES
SUR NOTRE SITE INTERNET

Furnotel®

CONFORT DE L'OPÉRATEUR ET RÉDUCTION DES COÛTS D'UTILISATION

2 ANS
pièces
GARANTIE



650 mm

COMMANDES ÉLECTRONIQUES PANIER 560 X 630 MM

- Cuve emboutie
- Surpresseur de rinçage
- Doseurs produits de rinçage et lavage incorporés

- Alimentation : 400/3/N/T triphasé
- Dim. (L x P x H) : 719 x 782 x 1956 mm
Hauteur porte ouverte 1997 mm

37 L

CUVE

4

PROG. LAVAGE

650
MM

H. UTILE

SANS ADOUCISSEUR

RIVER295RV1

10 486 €

DOTATION D'ORIGINE

- 1 panier 560 x 630 mm

NOUVEAUTÉ

ELETTROBAR

SURPRESSEUR DE RINÇAGE GARANTISSANT UN MEILLEUR RÉSULTAT

SANS ADOUCISSEUR

RIVER296RV1

11 507 €

COMMANDES ÉLECTRONIQUES PANIER 560 X 630 MM

- Cuve emboutie
- Surpresseur de rinçage
- Doseurs produits de rinçage et lavage incorporés

- Alimentation : 400/3/N/T triphasé
- Dim. (L x P x H) : 719 x 782 x 2156 mm
Hauteur porte ouverte 2243 mm

37 L

CUVE


4

PROG. LAVAGE

850
MM

H. UTILE

2 ANS
pièces
GARANTIE



850 mm

DOTATION D'ORIGINE

- 1 panier 560 x 630 mm

ELETTROBAR

NOUVEAUTÉ



BESOIN DE PLUS D'INFORMATIONS ?
VENEZ DÉCOUVRIR LES DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES
SUR NOTRE SITE INTERNET

Furnotel®

SURPRESSEUR DE RINÇAGE GARANTISSANT UN MEILLEUR RÉSULTAT

SANS ADOUCISSEUR

RIVER297RV1

15 206 €

COMMANDES ÉLECTRONIQUES PANIER 700 X 700 MM

- Cuve emboutie
- Surpresseur de rinçage
- Doseurs produits de rinçage et lavage incorporés

- Alimentation : 400/3/N/T triphasé
- Dim. (L x P x H) : 853 x 857 x 2187 mm
- Hauteur porte ouverte 2274 mm

68^L
CUVE

4
PROG. LAVAGE

**850
MM**
H. UTILE

DOTATION D'ORIGINE

- 1 panier 700 x 700 mm

ELETTROBAR

NOUVEAUTÉ



2
ANS
pièces
GARANTIE

SURPRESSEUR DE RINÇAGE GARANTISSANT UN MEILLEUR RÉSULTAT

2
ANS
pièces
GARANTIE

COMMANDES ÉLECTRONIQUES PANIER 1320 X 700 MM

- Cuve emboutie
- Surpresseur de rinçage
- Doseurs produits de rinçage et lavage incorporés

- Alimentation : 400/3/N/T triphasé
- Dim. (L x P x H) : 1465 x 857 x 2187 mm
- Hauteur porte ouverte 2274 mm

131^L
CUVE

4
PROG. LAVAGE

**850
MM**
H. UTILE

SANS ADOUCISSEUR

RIVER298RV1

20 950 €

DOTATION D'ORIGINE

- 1 panier 1320 x 700 mm

ELETTROBAR

NOUVEAUTÉ



BESOIN DE PLUS D'INFORMATIONS ?
VENEZ DÉCOUVRIR LES DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES
SUR NOTRE SITE INTERNET

Furnotel

LAVAGE + RINÇAGE

NIAG4111

~~11 779 €~~

11 500 €

2 ANS
pièces
GARANTIE



DOTATION D'ORIGINE

- 1 panier 18 assiettes ø 240 mm
- 1 panier verres
- 1 godet couverts
105 x 105 x 140 mm

Les modules composant les tunnels peuvent être, à la demande, livrés séparément, et être assemblés sur le site.

COMMANDES ÉLECTRONIQUES
PANIER 500 X 500 MM

- Cuve totalement emboutie
- Carrosserie double paroi
- Préfiltre de cuve en composite
- Bras de lavage tout INOX, équipés chacun de 12 buses
- Interface ProSmart avec écran LED

70^L

CUVE

2

PROG. LAVAGE

450
MM

H. UTILE

60 - 120

PANIERS / HEURE

DÉBIT

- Alimentation : 400 V - 50 Hz - 3 N ph
- Dim. [L x P x H] : 1150 x 770 x 1588 mm
- Hauteur porte ouverte 2415 mm

ELETTROBAR



BESOIN DE PLUS D'INFORMATIONS ?
VENEZ DÉCOUVRIR LES DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES
SUR NOTRE SITE INTERNET

Furnotel®

TUNNELS / SÉRIE NIAGARA

COMMANDES ÉLECTRONIQUES - PANIER 500 X 500 MM

49

PRÉLAVAGE +
LAVAGE + RINÇAGE

NIAG4112

~~19 935 €~~

19 524 €

2 ANS
pièces
GARANTIE



DOTATION D'ORIGINE

- 1 panier 18 assiettes ø 240 mm
- 1 panier verres
- 1 godet couverts
105 x 105 x 140 mm

Les modules composant les tunnels peuvent être, à la demande, livrés séparément, et être assemblés sur le site.

COMMANDES ÉLECTRONIQUES PANIER 500 X 500 MM

- Cuve totalement emboutie
- Carrosserie double paroi
- Préfiltre de cuve en composite
- Bras de lavage tout INOX, équipés chacun de 12 buses
- Interface ProSmart avec écran LED

70^L

CUVE

2

PROG. LAVAGE

450
MM

H. UTILE

110 - 200
PANIERS / HEURE

DÉBIT

- Alimentation : 400 V - 50 Hz - 3 N ph
- Dim. (L x P x H) : 1968 x 770 x 1588 mm
- Hauteur porte ouverte 2415 mm

ELETTROBAR



BESOIN DE PLUS D'INFORMATIONS ?
VENEZ DÉCOUVRIR LES DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES
SUR NOTRE SITE INTERNET

Furnotel®

2 ZONES DE CHAUFFE INDÉPENDANTES



LE PLAFOND MOBILE COULISSE SUR DES GLISSIÈRES EN INOX

- Construction tout INOX
- Résistances blindées en INOX
- Bac récupération des jus et Grille amovible pour un nettoyage facile
- Montée en température : 1'20"

- Puissance : 4 kW
- Alimentation : 230/1/T
- Dim. (L x P x H) : 600 x 450 x 500 mm

PLAFOND MOBILE

SEC600

~~1 813 €~~

1 769 €

245^{MM}
MAXI92^{MM}
MINI

HAUTEUR UTILE

600 x 350^{MM}

SURFACE UTILE

2 ZONES

CHAUFFE

ELECT.

ALIMENTATION

PLAQUE VITROCÉRAMIQUE

QSE600CB

~~2 924 €~~

2 880 €

PLAQUE TRANSPARENTE VITROCÉRAMIQUE GARANTISSANT LA PROTECTION DES RÉSISTANCES

- Tableau digital de commande
- Montée en température en opérationnelle en 20 secondes
- Surface de cuisson GN 1/1

- Puissance : 4 kW
- Alimentation : 230/1/T
- Dim. (L x P x H) : 600 x 475 x 500 mm



220^{MM}
MAXI92^{MM}
MINI

HAUTEUR UTILE

600 x 350^{MM}

SURFACE UTILE

2 ZONES

CHAUFFE

ELECT.

ALIMENTATION



BESOIN DE PLUS D'INFORMATIONS ?
VENEZ DÉCOUVRIR LES DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES
SUR NOTRE SITE INTERNET

ROBUSTE, CONSTRUCTION TOUT INOX AISI 304

PLAFOND FIXE
TRAVERSANTE

SGO

~~2 272 €~~

2 141 €

RÉGLAGE DE LA GRILLE DE CUISSON AVEC UN SYSTÈME DE CRÉMAILLÈRE À 8 POSITIONS

- Idéales pour décongeler, dorer, glacer, griller ou gratiner sans préchauffage
- Bac amovible de récupération de graisses
- Grille en acier chromé amovible



- Puissance : 7,4 kW
- Alimentation : Gaz Naturel (livrée avec injecteurs de rechange butane/propane)
- Dim. (L x P x H) : 750 x 450 x 460 mm

TECNOINOX

140^{MM} MAXI | 65^{MM} MINI
HAUTEUR UTILE

575 x 400^{MM}
SURFACE UTILE

1 ZONE
CHAUFFE

GAZ
ALIMENTATION

PLAFOND MOBILE ULTRA PRÉCIS (BREVETÉ)

AJUSTEMENT PRÉCIS DU PLAFOND MOBILE SANS AUCUN EFFORT GRÂCE AUX CONTREPOIDS MONTÉS EN BRIQUES ET SYSTÈME DE ROULEMENTS À BILLES (BREVETÉ)

- Plat inférieur amovible avec grille
- Double brûleurs infrarouges à forte puissance (largeur des brûleurs : 60 mm)
- Thermocouple de sécurité

- Puissance : 5,3 kW
- Alimentation : Gaz (livrée en Butane / Propane avec injecteurs de rechange Gaz Naturel)
- Dim. (L x P x H) : 600 x 510 x 550 mm

PLAFOND MOBILE
INFRAROUGES

SGM60

~~2 829 €~~

2 790 €



245^{MM} MAXI | 90^{MM} MINI
HAUTEUR UTILE

495 x 375^{MM}
SURFACE UTILE

1 ZONE
CHAUFFE

GAZ
ALIMENTATION



BESOIN DE PLUS D'INFORMATIONS ?
VENEZ DÉCOUVRIR LES DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES
SUR NOTRE SITE INTERNET



FRITEUSES SUR COFFRE

ÉLECTRIQUES - 16 , 2 X 16 ET 2 X 10 LITRES

UNE HYGIÈNE GARANTIE AVEC LA CUVE EMBOUTIE

UNE CUVE DE 16 LITRES

ACFE16L

~~1 419 €~~

1 359 €

RÉSISTANCES MODULABLES ADAPTABLES AU MODE DE CUISSON

- Cuve totalement emboutie en acier INOX avec zone anti-débordement
- Construction tout INOX avec bords arrondis
- Équipée d'une zone froide
- Thermostat 3 puissances : 4 - 8 et 12 kW

- Alimentation : 400/3/N/T
- Dim. (L x P x H) : 400 x 700 x 880 mm

16L

CAPACITÉ

1

CUVE

ELECT.

ALIMENTATION



DOTATION D'ORIGINE

- 1 grand panier ou 2 demi-paniers par cuve (à préciser à la commande)

POUR PLUS DE RENDEMENT

RÉSISTANCES MODULABLES ADAPTABLES AU MODE DE CUISSON

- Construction tout INOX avec bords arrondis
- Equipée d'une zone froide
- Voyant de contrôle
- 2 thermostats avec 3 puissances : 4 - 8 et 12 kW

- Alimentation : 400/3/N/T
- Dim. (L x P x H) : 800 x 700 x 880 mm

2x 16L

CAPACITÉ

2

CUVE

ELECT.

ALIMENTATION



DEUX CUVES DE 16 LITRES

ACFS216L

~~2 588 €~~

2 479 €

DOTATION D'ORIGINE

- 1 grand panier ou 2 demi-paniers par cuve (à préciser à la commande)

30 KG DE FRITES/HEURE

DEUX CUVES DE 10 LITRES

RFE20C

~~1 693 €~~

1 666 €

12 KW SPÉCIALE SURGELÉE 2 ZONES DE FRITURE INDÉPENDANTES

- Idéale pour les fast-foods et les établissements à grand débit
- Relais de puissance
- Vidange par robinet gros débit
- Cuve parfaitement isolée avec jauge « maxi - mini » intégrée

- Livrée d'origine avec un seau de vidange
- Alimentation : 380/3/N/T
- Dim. (L x P x H) : 400 x 600 x 980 mm

2x 10L

CAPACITÉ

2

CUVE

ELECT.

ALIMENTATION

DOTATION D'ORIGINE

- 2 paniers dimensions 128 x 320 x 145 mm



BESOIN DE PLUS D'INFORMATIONS ?
VENEZ DÉCOUVRIR LES DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES
SUR NOTRE SITE INTERNET



JUSQU'À 18 KG/H DE FRITES

UNE CUVE DE 15 LITRES

FG15SC

~~2 168 €~~

2 100 €

**FAÇADE EN ACIER INOX AISI 304
SYSTÈME DE SÉCURITÉ AVEC
THERMOCOUPLE**

- Cuve arrondie avec zone froide de récolte des résidus
- Réglage de la température :
7 positions de 110°C à 190°C
- Brûleurs tubulaires à nids-d'abeilles

- Puissance : 12,7 kW
- Alimentation : Gaz Naturel
- Dim. (L x P x H) : 400 x 700 x 900 mm

15^L	1	GAZ
CAPACITÉ	CUVE	ALIMENTATION



DOTATION D'ORIGINE

- 1 panier 300 x 200 x 115 mm
- 1 filtre
- 1 couvercle avec poignée

JUSQU'À 36 KG/H

UNE CUVE DE 20 LITRES

FG20SC

~~2 252 €~~

2 200 €

**FAÇADE EN ACIER INOX AISI 304
SYSTÈME DE SÉCURITÉ AVEC
THERMOCOUPLE**

- Cuve arrondie avec zone froide de récolte des résidus
- Réglage de la température :
7 positions de 110°C à 190°C
- Brûleurs tubulaires à nids-d'abeilles

- Puissance : 16,5 kW
- Alimentation : Gaz Naturel
- Dim. (L x P x H) : 400 x 700 x 900 mm

20^L	1	GAZ
CAPACITÉ	CUVE	ALIMENTATION



DOTATION D'ORIGINE

- 1 panier 300 x 200 x 115 mm
- 1 filtre
- 1 couvercle avec poignée

NETTOYAGE PLUS FACILE AVEC LA CUVE EMBOUTIE INCLINÉE

UNE CUVE DE 16 LITRES

RFG16C

~~1 815 €~~

1 770 €

**IDÉALE POUR LES FAST-FOODS
ET LES ÉTABLISSEMENTS À GRAND DÉBIT**

- Cuve emboutie à fond inclinée pour une vidange sans résidu d'huile et en toute sécurité (vidange dans le coffre de la friteuse)

- 2 brûleurs placés sous la cuve
- Dossieret pour évacuation des gaz

- Puissance : 12 kW
- Alimentation : Gaz Butane / Propane (livrée avec jeu d'injecteurs de rechange Gaz Naturel)
- Dim. (L x P x H) : 400 x 600 x 1055 mm

16^L	1	GAZ
CAPACITÉ	CUVE	ALIMENTATION



DOTATION D'ORIGINE

- 1 panier 250 x 300 x 145 mm
- 1 seau de vidange



BESOIN DE PLUS D'INFORMATIONS ?
VENEZ DÉCOUVRIR LES DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES
SUR NOTRE SITE INTERNET



2 ZONES DE CHAUFFE



Plaque émaillée



Plaque chromée

CONSTRUCTION TOUT INOX RÉSISTANCES INCOLOY

- Version émaillée : plaque de cuisson en acier épaisseur 10 mm
- Version chromée : plaque de cuisson en acier épaisseur 10 mm et revêtement chrome
- Tiroir de récupération des jus amovible

- Puissance : 6 kW
- Alimentation : 230/1/T (x2)
- Dim. (L x P x H) : 600 x 475 x 230 mm

600 x 400 MM

SURFACE UTILE

2 ZONES

CHAUFFE

ELECT.

ALIMENTATION

PLAQUE ÉMAILLÉE

PSR600EE

~~982 €~~

960 €

PLAQUE CHROMÉE

PSR600EC

~~1 153 €~~

1 130 €

3 ZONES DE CHAUFFE

PLAQUE ÉMAILLÉE

PSR900EE

~~1 271 €~~

1 240 €

PLAQUE CHROMÉE

PSR900EC

~~1 514 €~~

1 490 €

CONSTRUCTION TOUT INOX RÉSISTANCES INCOLOY

- Version émaillée : plaque de cuisson en acier épaisseur 10 mm
- Version chromée : plaque de cuisson en acier épaisseur 10 mm et revêtement chrome
- Tiroir de récupération des jus amovible

- Puissance : 9 kW
- Alimentation : 400/3/T
- Dim. (L x P x H) : 900 x 475 x 230 mm

900 x 400 MM


SURFACE UTILE

3 ZONES

CHAUFFE

ELECT.

ALIMENTATION



Plaque émaillée



Plaque chromée



BESOIN DE PLUS D'INFORMATIONS ?
VENEZ DÉCOUVRIR LES DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES
SUR NOTRE SITE INTERNET



2 ZONES DE CHAUFFE

PLAQUE ÉMAILLÉE

PSR600GE

~~1 098 €~~

1 080 €

PLAQUE CHROMÉE

PSR600GC

~~1 254 €~~

1 222 €

CONSTRUCTION TOUT INOX BRÛLEURS AVEC BRANCHES EN ÉTOILE

- Version émaillée : plaque de cuisson en acier épaisseur 10 mm
- Version chromée : plaque de cuisson en acier épaisseur 10 mm et revêtement chrome
- Tiroir de récupération des jus amovible

- Puissance : 6,4 kW
- Alimentation : Gaz (Livrée en Butane / Propane avec injecteurs de rechange gaz naturel)
- Dim. (L x P x H) : 600 x 475 x 230 mm

600 x 400^{MM}

SURFACE UTILE

2 ZONES

CHAUFFE

GAZ

ALIMENTATION




Plaque émaillée




Plaque chromée

3 ZONES DE CHAUFFE



Plaque émaillée



Plaque chromée

CONSTRUCTION TOUT INOX BRÛLEURS AVEC BRANCHES EN ÉTOILE

- Version émaillée : plaque de cuisson en acier épaisseur 10 mm
- Version chromée : plaque de cuisson en acier épaisseur 10 mm et revêtement chrome
- Tiroir de récupération des jus amovible

- Puissance : 9,6 kW
- Alimentation : Gaz (Livrée en Butane / Propane avec injecteurs de rechange gaz naturel)
- Dim. (L x P x H) : 900 x 475 x 230 mm

900 x 400^{MM}

SURFACE UTILE

3 ZONES

CHAUFFE

GAZ

ALIMENTATION

PLAQUE ÉMAILLÉE

PSR900GE

~~1 425 €~~

1 390 €

PLAQUE CHROMÉE

PSR900GC

~~1 650 €~~

1 620 €



BESOIN DE PLUS D'INFORMATIONS ?
VENEZ DÉCOUVRIR LES DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES
SUR NOTRE SITE INTERNET



COMPACT, ADAPTÉ AUX PETITES RÔTISSERIES OU RESTAURANTS TRADITIONNELS



**ÉLECTRIQUE : RAMPES QUARTZ
INFRAROUGES**
GAZ : 3 BRÛLEURS INFRAROUGES

- Version électrique : 6 tubes quartz, 3 commutateurs, 3 voyants de contrôle
- Version gaz : 3 brûleurs infrarouges, 3 interrupteurs tournebroche, 3 boutons de réglage
- Moteurs ventilés

- Dim. (L x P x H) : 940 x 450 x 845 mm

- RBE12 • Alimentation : 380 V - Puissance : 6,6 kW

- RBG120 • Alimentation : Gaz Naturel
(livré en butane propane avec pochette d'injecteur GN)
- Puissance : 16,6 kW

12 POULETS

CAPACITÉ

ÉLECTRIQUE - 3 BROCHES

RBE12

~~2 976 €~~

2 899 €

GAZ - 3 BROCHES

RBG120

~~3 574 €~~

3 500 €

RÔTISSOIRE PANORAMIQUE
**ÉLECTRIQUE : TUBES QUARTZ
INFRAROUGES**

- Rôtisserie électrique grande capacité
- Résistances métalliques
- Éclairage halogène, minuterie, thermostat, indicateur de température, interrupteur

- Puissance : 8,5 kW
- Alimentation : 380 V
- Dim. (L x P x H) : 850 x 700 x 850 mm

25 POULETS

CAPACITÉ



ÉLECTRIQUE - 5 BALANCELLES

04BE25

~~5 117 €~~

4 990 €

TABLE SUPPORT MOBILE - RÉFÉRENCE : TS2
PRIX PUBLIC : 498 € HT | PRIX PROMO : **495 € HT**
DIMENSIONS (L X P X H) : 1040 X 600 X 810 MM



BESOIN DE PLUS D'INFORMATIONS ?
VENEZ DÉCOUVRIR LES DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES
SUR NOTRE SITE INTERNET

Furnotel®

UTILISATION SPÉCIAL CAFÉTÉRIA GRÂCE À SA TOUCHE UNIQUE

FOUR MICRO-ONDES 22 LITRES 1 MAGNÉTRON - 1000 W

TOUCHE UNIQUE CAFÉTÉRIA

1025

796 €

- Touche unique : rapidité et simplicité d'utilisation
- Finition en acier inoxydable
- Minuterie électronique (6 minutes) avec réinitialisation automatique
- Système antiviol

- Alimentation : 230 V - 50 Hz
- Dim. Ext. (L x P x H) : 306 x 510 x 415 mm
- Dim. Int. (L x P x H) : 205 x 330 x 330 mm

Panasonic

22^L VOLUME	1000^W RESTITUÉE PUISSANCE	1490^W ABSORBÉE PUISSANCE
---------------------------------	---	--



Robuste et simple d'utilisation, le four professionnel 1025 de Panasonic est conçu pour un usage intensif.

COMBINÉ MICRO-ONDES / GRILL

FOUR MICRO-ONDES / GRILL 31 LITRES PLATEAU TOURNANT Ø 340 MM



- 3 modes de cuisson : micro-ondes, grill ou combiné micro-ondes / grill
- 24 programmes automatiques
- Livré avec plateau tournant et une grille avec trépied métallique
- Panneau de commandes digital
- Coloris blanc

- Alimentation : 230/1/T
- Dim. Ext. (L x P x H) : 525 x 401 x 310 mm
- Dim. Int. (L x P x H) : 359 x 362 x 247 mm

31^L VOLUME	1000^W MICRO-ONDES PUISSANCE	1100^W GRILL PUISSANCE
---------------------------------	---	---

COMBINÉ MICRO-ONDE
GRILL

FMOG10D

359 €

NOUVEAUTÉ

Panasonic



BESOIN DE PLUS D'INFORMATIONS ?
VENEZ DÉCOUVRIR LES DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES
SUR NOTRE SITE INTERNET



ROBUSTE ET SIMPLE D'UTILISATION

COMMANDES MÉCANIQUES

CM1099A

~~618 €~~

567 €

SAMSUNG

MICRO-ONDES PROFESSIONNEL
26 LITRES - 1 MAGNÉTRON - 1050 W

- Intérieur / extérieur tout inox
- Grande poignée de porte
- Sole céramique
- Minuterie 35 minutes
- 5 niveaux de puissance + 1 position décongélation

- Alimentation : 230/1/T
 - Dim. Ext. (L x P x H) : 517 x 412 x 297 mm
 - Dim. Int. (L x P x H) : 349 x 336 x 225 mm

26 ^L	1050 ^W	1450 ^W
VOLUME	RESTITUÉE PUISSANCE	ABSORBÉE PUISSANCE

5 ANS
pièces
GARANTIE



MICRO-ONDES SPÉCIAL « CAFÉTÉRIA » GRÂCE À SA TOUCHE UNIQUE

MICRO-ONDES PROFESSIONNEL
26 LITRES - 1 MAGNÉTRON - 1050 W

- Intérieur / extérieur tout inox
- Grande poignée de porte
- Sole céramique
- Minuterie pré-réglée à 45 sec.
- Possibilité de réglage de 30 sec. à 10 min.

- Alimentation : 230/1/T
 - Dim. Ext. (L x P x H) : 517 x 412 x 297 mm
 - Dim. Int. (L x P x H) : 349 x 336 x 225 mm

26 ^L	1050 ^W	1450 ^W
VOLUME	RESTITUÉE PUISSANCE	ABSORBÉE PUISSANCE

TOUCHE UNIQUE CAFÉTÉRIA

CM1099AC

~~922 €~~

852 €

SAMSUNG



5 ANS
pièces
GARANTIE

20 PROGRAMMES POUR RÉALISER TOUTES VOS ENVIES

COMMANDES DIGITALES

CM1089A

~~716 €~~

659 €

SAMSUNG

MICRO-ONDES PROFESSIONNEL
26 LITRES - 1 MAGNÉTRON - 1050 W

- Construction tout inox
- Grande poignée de porte
- Sole céramique
- 5 positions de puissance
- 20 programmes de cuisson
- Affichage de la liste des programmes

- Alimentation : 230/1/T
 - Dim. Ext. (L x P x H) : 517 x 412 x 297 mm
 - Dim. Int. (L x P x H) : 349 x 336 x 225 mm

26 ^L	1050 ^W	1450 ^W
VOLUME	RESTITUÉE PUISSANCE	ABSORBÉE PUISSANCE

5 ANS
pièces
GARANTIE



BESOIN DE PLUS D'INFORMATIONS ?
 VENEZ DÉCOUVRIR LES DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES
 SUR NOTRE SITE INTERNET

Furnotel®

FOURS MICRO-ONDES

1500 ET 1850 W RESTITUÉS

59
...

POUR LES PLUS EXIGEANTS, DIGITALES AVEC 30 PROGRAMMES



Gamme de fours micro-ondes **SAMSUNG** à usage intensif avec 2 magnétrons + 2 guides d'ondes pour une cuisson homogène



DIGITALES - 1500 W

CM1529A

~~1 474 €~~

1 374 €

DIGITALES - 1850 W

CM1929A

~~1 659 €~~

1 553 €

MICRO-ONDES PROFESSIONNEL 26 LITRES - 2 MAGNÉTRONS 1500 ET 1850 W RESTITUÉS

- Extérieur et cavité en acier inox
- Porte à poignée
- Grande fenêtre d'affichage
- Superposables

- Alimentation : 230/1/T
- Dim. Ext. (L x P x H) : 464 x 557 x 368 mm
- Dim. Int. (L x P x H) : 370 x 370 x 190 mm

26L
VOLUME



La gamme à usage intensif Samsung utilise **2 magnétrons + 2 guides d'ondes** pour assurer une répartition égale de la chaleur et réchauffer les aliments de manière homogène, tout en évitant que certaines parties ne soient brûlées ou que d'autres restent froides.



BESOIN DE PLUS D'INFORMATIONS ?
VENEZ DÉCOUVRIR LES DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES
SUR NOTRE SITE INTERNET



CONSTRUCTION INOX

72 LITRES - 440 X 350 MM

FC4N

~~778 €~~

753 €

FOUR À CONVECTION 72 LITRES GRILLES 440 X 350 MM

- Construction acier inoxydable
- Commandes mécaniques
- Minuterie 0-60 min + position infini
- Thermostat 0-280°C
- Voyants lumineux de fonctionnement
- Livré sans grilles
- Alimentation : 230/1/T
- Dim. Ext. (L x P x H) : 589 x 663 x 580 mm
- Dim. Int. (L x P x H) : 464 x 420 x 370 mm



72^L
VOLUME

3000^W
RESTITUÉE
PUISSANCE

4
PAS DE 84 MM
NIVEAUX

440 x 350^{MM}
DIMENSIONS GRILLES

GRILLES PÂTISSIÈRES



FOUR À CONVECTION 87 LITRES GRILLES 600 X 400 MM

- Construction acier inoxydable
- Commandes mécaniques
- Minuterie 0-60 min + position infini
- Thermostat 0-280°C
- Voyants lumineux de fonctionnement
- Livré sans grilles
- Alimentation : 230/1/T
- Dim. Ext. (L x P x H) : 775 x 559 x 560 mm
- Dim. Int. (L x P x H) : 650 x 420 x 350 mm

87 LITRES - 600 X 400 MM

FC3NP

~~1 139 €~~

1 094 €

87^L
VOLUME

3000^W
RESTITUÉE
PUISSANCE

3
PAS DE 84 MM
NIVEAUX

600 x 400^{MM}
DIMENSIONS GRILLES

GRILLES GN 1/1

104 LITRES - GRILLES GN 1/1

FC4NGN

~~851 €~~

815 €

FOUR À CONVECTION 104 LITRES GRILLES GN 1/1 (530 X 325 MM)

- Construction acier inoxydable
- Commandes mécaniques
- Minuterie 0-60 min + position infini
- Thermostat 0-280°C
- Voyants lumineux de fonctionnement
- Livré sans grilles
- Alimentation : 230/1/T
- Dim. Ext. (L x P x H) : 686 x 660 x 580 mm
- Dim. Int. (L x P x H) : 560 x 432 x 370 mm



104^L
VOLUME

3000^W
RESTITUÉE
PUISSANCE

4
PAS DE 84 MM
NIVEAUX

GN 1/1
DIMENSIONS GRILLES



BESOIN DE PLUS D'INFORMATIONS ?
VENEZ DÉCOUVRIR LES DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES
SUR NOTRE SITE INTERNET



FOURS À AIR PULSÉ OU MIXTES

XT SNACK - 4 NIVEAUX GN 2/3 OU GN 1/1

61

IDÉAL POUR LA RESTAURATION RAPIDE ET DISPONIBLE EN GN 2/3 OU GN 1/1

INOXTREND

*Air pulsé
sans humidificateur*

Modèles SCA

*Mixte
Injection directe*

Modèles SDA



*Fours mixtes à injection directe modèles SDA :
goulotte de récupération des condensats sur la porte avec
vidange automatique*

- Alimentation : 400/3/N/T commutable en 230/1/T
(En usine uniquement, à préciser à la commande)

Modèles GN 2/3 :

- Dim. (L x P x H) : 600 x 704 (avec poignée) x 485 mm
- Dotation : 1 grille INOX GN 2/3

Modèles GN 1/1 :

- Dim. (L x P x H) : 600 x 885 (avec poignée) x 485 mm
- Dotation : 1 grille INOX GN 1/1

- Construction extérieure INOX AISI 430

- Chambre de cuisson INOX AISI 304

- Ventilateur de la chambre de cuisson

INOX AISI 316

- Commutable en 230 V

**FOURS XT SNACK
AIR PULSÉ SANS HUMIDIFICATEUR
COMMANDES ÉLECTROMÉCANIQUES**

MODÈLE 4 NIVEAUX GN 2/3

SCA304E

~~2 169 €~~

2 110 €

MODÈLE 4 NIVEAUX GN 1/1

SCA104E

~~2 739 €~~

2 569 €

MODÈLE 4 NIVEAUX GN 2/3

SDA304E

~~2 734 €~~

2 677 €

MODÈLE 4 NIVEAUX GN 1/1

SDA104E

~~3 217 €~~

3 018 €



BESOIN DE PLUS D'INFORMATIONS ?
VENEZ DÉCOUVRIR LES DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES
SUR NOTRE SITE INTERNET



FOURS À CONVECTION

AVEC VAPEUR* - COMMANDES MÉCANIQUES

UNE CUISSON RAPIDE AVEC DIFFUSION DE VAPEUR DIRECTE PERMETTANT D'OBTENIR DES ALIMENTS DORÉS À L'EXTÉRIEUR, TENDRES ET JUTEUX À L'INTÉRIEUR



COMMANDES MÉCANIQUES 6 NIVEAUX 600 X 400 OU GN 1/1

- Porte double vitrage
- Éclairage interne de la chambre de cuisson
- Construction en acier INOX AISI 430
- Chauffage avec des résistances en acier INCOLOY 800
- Motoventilateur avec autoreverse

- Génération de la vapeur : Système directe
- Plage de température : 50°C à 270°C
- Alimentation : 380 - 415 V / 3N
- Dim. (L x P x H) : 865 x 745 x 715 mm
- * N'est pas adapté pour une cuisson 100% vapeur

6 NIVEAUX MÉCANIQUES

NB-SA-006E

2 824 €

90 PORTIONS
CAPACITÉ

7900^w
ABSORBÉE
PUISSANCE

6
PAS DE 75 MM
NIVEAUX

INOXTREND

COMMANDES MÉCANIQUES 10 NIVEAUX 600 X 400 OU GN 1/1

- Porte double vitrage
- Éclairage interne de la chambre de cuisson
- Construction en acier INOX AISI 430
- Chauffage avec des résistances en acier INCOLOY 800
- Motoventilateur avec autoreverse

- Génération de la vapeur : Système directe
- Plage de température : 50°C à 270°C
- Alimentation : 380 - 415 V / 3N
- Dim. (L x P x H) : 865 x 745 x 1015 mm
- * N'est pas adapté pour une cuisson 100% vapeur

10 NIVEAUX MÉCANIQUES

NB-SA-010E

3 622 €



INOXTREND

140 PORTIONS
CAPACITÉ

11800^w
ABSORBÉE
PUISSANCE

10
PAS DE 75 MM
NIVEAUX



BESOIN DE PLUS D'INFORMATIONS ?
VENEZ DÉCOUVRIR LES DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES
SUR NOTRE SITE INTERNET

Furnotel®

POSSIBILITÉ DE CRÉER JUSQU'À 99 PROGRAMMES

6 NIVEAUX DIGITALES

NB-SP-006E

3 167 €

COMMANDES DIGITALES 6 NIVEAUX 600 X 400 OU GN 1/1

- Porte double vitrage
- Éclairage interne de la chambre de cuisson
- Construction en acier INOX AISI 430
- Chauffage avec des résistances en acier INCOLOY 800
- Motoventilateur avec autoreverse



- Génération de la vapeur : Système directe
- Plage de température : 50°C à 270°C
- Alimentation : 380 - 415 V / 3N
- Dim. (L x P x H) : 865 x 745 x 715 mm
- * N'est pas adapté pour une cuisson 100% vapeur

90 PORTIONS
CAPACITÉ

7900 W
ABSORBÉE
PUISSANCE

6
PAS DE 75 MM
NIVEAUX

99 programmes automatiques
(3 phases avec préchauffage).
Affichage digital de la
température et du temps

INOXTREND



COMMANDES DIGITALES 10 NIVEAUX 600 X 400 OU GN 1/1

- Porte double vitrage
- Éclairage interne de la chambre de cuisson
- Construction en acier INOX AISI 430
- Chauffage avec des résistances en acier INCOLOY 800
- Motoventilateur avec autoreverse

10 NIVEAUX DIGITALES

NB-SP-010E

4 049 €

- Génération de la vapeur : Système directe
- Plage de température : 50°C à 270°C
- Alimentation : 380 - 415 V / 3N
- Dim. (L x P x H) : 865 x 745 x 1015 mm
- * N'est pas adapté pour une cuisson 100% vapeur

140 PORTIONS
CAPACITÉ

11800 W
ABSORBÉE
PUISSANCE

10
PAS DE 75 MM
NIVEAUX

INOXTREND

99 programmes automatiques
(3 phases avec préchauffage).
Affichage digital de la
température et du temps



BESOIN DE PLUS D'INFORMATIONS ?
VENEZ DÉCOUVRIR LES DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES
SUR NOTRE SITE INTERNET

Furnotel®

UNE CUISSON UNIFORME ET UNE MEILLEURE COLORATION DU PRODUIT GRÂCE

À LA VENTILATION OPTIMISÉE

INOXTREND



Système Breveté XT BOXTOR® :

Système de ventilation et de convoyage de l'air optimisé
garantissant une température homogène

- Construction extérieure INOX AISI 430
- Chambre de cuisson INOX AISI 304
- Ventilateur de la chambre de cuisson INOX AISI 316
- Encombrement réduit, largeur : 710 mm
- Porte à fermeture automatique

- Alimentation : 400/3/N/T
- Dotation : 1 grille INOX GN 1/1

Modèles 5 niveaux GN 1/1 :

- Dim. (L x P x H) : 710 x 827 (avec poignée) x 600 mm

Modèles 10 niveaux GN 1/1 :

- Dim. (L x P x H) : 710 x 827 (avec poignée) x 940 mm

**FOURS XT SIMPLY
AIR PULSÉ AVEC HUMIDIFICATEUR
COMMANDES ÉLECTROMÉCANIQUES**

MODÈLE 5 NIVEAUX GN 1/1

RUA105E

~~4 462 €~~

4 306 €

MODÈLE 10 NIVEAUX GN 1/1

RUA110E

~~5 819 €~~

5 715 €

**FOURS XT SIMPLY
MIXTES À INJECTION DIRECTE
COMMANDES ÉLECTROMÉCANIQUES**

MODÈLE 5 NIVEAUX GN 1/1

RDA105E

~~4 723 €~~

4 430 €

MODÈLE 10 NIVEAUX GN 1/1

RDA110E

~~6 159 €~~

5 776 €



BESOIN DE PLUS D'INFORMATIONS ?
VENEZ DÉCOUVRIR LES DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES
SUR NOTRE SITE INTERNET



SIMPLE ET RAPIDE, LA VERSION AVEC COMMANDE TACTILE AMÉLIORE VOTRE QUOTIDIEN

5 NIVEAUX - ÉCRAN TACTILE

RDT105E

~~6 518 €~~

5 560 €

5 NIVEAUX GN 1/1 COMMANDES ÉLECTRONIQUES PROGRAMMABLES À ÉCRAN TACTILE

- Système breveté XT BOXTOR®
- Sonde delta à coeur
- 2 vitesses de ventilation
- 150 programmes stockés avec possibilité d'en ajouter 150 autres
- Encombrement réduit, largeur de la façade : 710 mm

- Pieds réglables en hauteur
- Dim. (L x P x H) : 710 x 827 (avec poignée) x 600 mm



DOTATION D'ORIGINE

- 1 grille INOX GN 1/1

INOXTREND

5
PAS DE 67 MM
NIVEAUX

Système de lavage automatique breveté XT SIMCLEANER®
avec les pastilles de lavage DETABINOX®
et pastilles de rinçage BRILLINOX®

10 NIVEAUX GN 1/1 COMMANDES ÉLECTRONIQUES PROGRAMMABLES À ÉCRAN TACTILE

- Système breveté XT BOXTOR®
- Sonde delta à coeur
- 2 vitesses de ventilation
- 150 programmes stockés avec possibilité d'en ajouter 150 autres
- Encombrement réduit, largeur de la façade : 710 mm

- Pieds réglables en hauteur
- Dim. (L x P x H) : 710 x 827 (avec poignée) x 940 mm



10 NIVEAUX - ÉCRAN TACTILE

RDT110E

~~8 747 €~~

7 016 €

INOXTREND

DOTATION D'ORIGINE

- 1 grille INOX GN 1/1

Système de lavage automatique breveté XT SIMCLEANER®
avec les pastilles de lavage DETABINOX®
et pastilles de rinçage BRILLINOX®



BESOIN DE PLUS D'INFORMATIONS ?
VENEZ DÉCOUVRIR LES DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES
SUR NOTRE SITE INTERNET



UNE LARGEUR DE SEULEMENT 51 CM CONVIENT PARFAITEMENT AUX ESPACES EXIGUS



4 NIVEAUX GN 2/3 COMMANDES ÉLECTRONIQUES

- Construction INOX AISI 430
- Ventilateur de la chambre de cuisson en INOX AISI 316
- Production de vapeur : système direct
- Fonction air pulsé, mixte et vapeur
- Encombrement réduit, largeur : 510 mm

- Température réglable de 20°C à 270°C
- Porte réversible, même sur site, après installation
- Alimentation : 230/1/T ou 400/3/N/T
- Dim. (L x P x H) : 510 x 580 x 670 mm

4 GN 2/3
PAS DE 67 MM
NIVEAUX

4 NIVEAUX GN 2/3
ÉLECTRONIQUES

RHDE304E

~~4 597 €~~

4 116 €

DOTATION D'ORIGINE

- 1 grille INOX GN 2/3

INOXTREND

UNE LARGEUR DE SEULEMENT 51 CM CONVIENT PARFAITEMENT AUX ESPACES EXIGUS

4 NIVEAUX GN 1/1
ÉLECTRONIQUES

RHDE104E

~~5 039 €~~

4 514 €

4 NIVEAUX GN 1/1 COMMANDES ÉLECTROMÉCANIQUES

- Construction INOX AISI 430
- Ventilateur de la chambre de cuisson en INOX AISI 316
- Production de vapeur : système direct
- Fonction air pulsé, mixte et vapeur
- Encombrement réduit, largeur : 510 mm

- Température réglable de 20°C à 270°C
- Porte réversible, même sur site, après installation
- Alimentation : 400/3/N/T
- Dim. (L x P x H) : 510 x 760 x 670 mm

4 GN 1/1
PAS DE 67 MM
NIVEAUX



INOXTREND

DOTATION D'ORIGINE

- 1 grille INOX GN 1/1



BESOIN DE PLUS D'INFORMATIONS ?
VENEZ DÉCOUVRIR LES DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES
SUR NOTRE SITE INTERNET

Furnotel

FOURS MIXTES À INJECTION

XT SIMPLY 51 - 4 NIVEAUX GN 2/3 OU GN 1/1

67

UNE LARGEUR DE SEULEMENT 51 CM ET SYSTÈME AUTOREVERSE

4 NIVEAUX GN 2/3
ÉCRAN TACTILE

RHDT304E

~~5 469 €~~

4 894 €

4 NIVEAUX GN 2/3 COMMANDES PROGRAMMABLES À ÉCRAN TACTILE

- Encombrement optimal : largeur 51 cm
- Production de vapeur : système direct
- Porte réversible
- Sonde à coeur delta T
- 2 vitesses de ventilation + autoreverse
- Lavage automatique

- Température réglable de 20°C à 270°C
- Signal sonore de fin de cycle
- Alimentation : 230/1/T ou 400/3/N/T
- Dim. (L x P x H) : 510 x 580 x 670 mm

4 GN 2/3
PAS DE 67 MM
NIVEAUX



DOTATION D'ORIGINE

- 1 grille INOX GN 2/3

INOXTREND

UNE LARGEUR DE SEULEMENT 51 CM !
SYSTÈME AUTOREVERSE : INVERSION DU SENS DE ROTATION
DE LA TURBINE TOUTES LES 4 MINUTES

UNE LARGEUR DE SEULEMENT 51 CM ET SYSTÈME AUTOREVERSE



4 NIVEAUX GN 1/1 COMMANDES PROGRAMMABLES À ÉCRAN TACTILE

- Encombrement optimal : largeur 51 cm
- Production de vapeur : système direct
- Porte réversible
- Sonde à coeur delta T
- 2 vitesses de ventilation + autoreverse
- Lavage automatique

- Température réglable de 20°C à 270°C
- Signal sonore de fin de cycle
- Alimentation : 400/3/N/T
- Dim. (L x P x H) : 510 x 760 x 670 mm

4 GN 1/1
PAS DE 67 MM
NIVEAUX

4 NIVEAUX GN 1/1
ÉCRAN TACTILE

RHDT104E

~~5 785 €~~

5 593 €

DOTATION D'ORIGINE

- 1 grille INOX GN 1/1

INOXTREND

UNE LARGEUR DE SEULEMENT 51 CM !
SYSTÈME AUTOREVERSE : INVERSION DU SENS DE ROTATION
DE LA TURBINE TOUTES LES 4 MINUTES



BESOIN DE PLUS D'INFORMATIONS ?
VENEZ DÉCOUVRIR LES DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES
SUR NOTRE SITE INTERNET

Furnotel®

FOURS À PIZZA ÉLECTRIQUES

SÉRIE TK - 1 OU 2 CHAMBRES - 4 OU 8 PIZZAS Ø 33 CM

FOURS SUPERPOSABLES



FOUR À PIZZA - 1 CHAMBRE COMMANDES MÉCANIQUES

- Sole en pierre réfractaire épaisseur 14 mm
- Éclairage interne protégé
- Finition extérieure INOX
- Résistances blindées en acier inox à la voûte et à la sole

- Température de fonctionnement maxi. : 450°C
- Alimentation : 400/3/N/T
(existe aussi en 230V, nous consulter)
- Dim. Chambre (L x P x H) : 660 x 660 x 150 mm
- Dim. Ext. (L x P x H) : 910 x 840 x 430 mm

4 PIZZAS
Ø 33 CM

CAPACITÉ

1

CHAMBRE



1 CHAMBRE

4 PIZZAS Ø 33 CM

TK1A

~~1 982 €~~

1 863 €

SUPPORT POUR FOUR
HAUTEUR 860 MM

STK12A

~~483 €~~

456 €

PORTE À OUVERTURE CONTREBALANCÉE

2 CHAMBRES

8 PIZZAS Ø 33 CM

TK2A

~~3 153 €~~

2 965 €

SUPPORT POUR FOUR
HAUTEUR 860 MM

STK12A

~~483 €~~

456 €

FOUR À PIZZA - 2 CHAMBRES COMMANDES MÉCANIQUES

- Sole en pierre réfractaire épaisseur 14 mm
- Éclairage interne protégé
- Finition extérieure INOX
- Résistances blindées en acier inox à la voûte et à la sole
- Régulation indépendante de la voûte et de la sole pour chaque chambre

- Température de fonctionnement maxi. : 450°C
- Alimentation : 400/3/N/T
(existe aussi en 230V, nous consulter)
- Dim. Chambre (L x P x H) : {2x} 660 x 660 x 150 mm
- Dim. Ext. (L x P x H) : 910 x 840 x 700 mm

8 PIZZAS
Ø 33 CM

CAPACITÉ

2

CHAMBRE



BESOIN DE PLUS D'INFORMATIONS ?
VENEZ DÉCOUVRIR LES DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES
SUR NOTRE SITE INTERNET

Furnotel®

CUISSON UNIFORME GRÂCE À LA SOLE EN PIERRE RÉFRACTAIRE ÉPAISSEUR 14 MM

1 CHAMBRE
4 PIZZAS Ø 33 CM

TK1B

~~2 505 €~~

2 354 €

SUPPORT POUR FOUR
HAUTEUR 860 MM

STK1B

~~502 €~~

475 €

FOUR À PIZZA - 1 CHAMBRE COMMANDES MÉCANIQUES

- Sole en pierre réfractaire épaisseur 14 mm
- Éclairage interne protégé
- Finition extérieure INOX
- Résistances blindées en acier inox à la voûte et à la sole

- Température de fonctionnement maxi. : 450°C
- Alimentation : 400/3/N/T
(existe aussi en 230V, nous consulter)
- Dim. Chambre (L x P x H) : 660 x 990 x 150 mm
- Dim. Ext. (L x P x H) : 910 x 1170 x 430 mm

6 PIZZAS
Ø 33 CM
CAPACITÉ

1
CHAMBRE



CUISSON UNIFORME GRÂCE À LA SOLE EN PIERRE RÉFRACTAIRE ÉPAISSEUR 14 MM

2 CHAMBRES
8 PIZZAS Ø 33 CM

TK2B

~~3 840 €~~

3 612 €

SUPPORT POUR FOUR
HAUTEUR 860 MM

STK1B

~~502 €~~

475 €

FOUR À PIZZA - 2 CHAMBRES COMMANDES MÉCANIQUES

- Sole en pierre réfractaire épaisseur 14 mm
- Éclairage interne protégé
- Finition extérieure INOX
- Résistances blindées en acier inox à la voûte et à la sole
- Régulation indépendante de la voûte et de la sole pour chaque chambre

- Température de fonctionnement maxi. : 450°C
- Alimentation : 400/3/N/T
(existe aussi en 230V, nous consulter)
- Dim. Chambre (L x P x H) : (2x) 660 x 990 x 150 mm
- Dim. Ext. (L x P x H) : 910 x 1170 x 700 mm

12 PIZZAS
Ø 33 CM
CAPACITÉ

2
CHAMBRE



BESOIN DE PLUS D'INFORMATIONS ?
VENEZ DÉCOUVRIR LES DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES
SUR NOTRE SITE INTERNET



FOURS SUPERPOSABLES

1 CHAMBRE
4 PIZZAS Ø 30 CM

B215

~~3 506 €~~

3 371 €

SUPPORT POUR FOUR
HAUTEUR 860 MM

B020

~~492 €~~ 455 €FOUR À PIZZA - 1 CHAMBRE
COMMANDES MÉCANIQUES

- Sole en pierre réfractaire épaisseur 30 mm
- Chauffage par brûleur situé sous la plaque réfractaire
- Chambre de cuisson calorifugée, en tôle d'acier aluminée

- Température de fonctionnement maxi. : 380°C
- Alimentation : gaz propane (livrés avec jeu d'injecteur de rechange gaz naturel) + alimentation 230/1/T (pour éclairage de la chambre)
- Dim. Chambre (L x P x H) : 610 x 640 x 150 mm
- Dim. Ext. (L x P x H) : 960 x 935 x 520 mm



4 PIZZAS
Ø 30 CM
CAPACITÉ

1

CHAMBRE



FOURS SUPERPOSABLES

1 CHAMBRE
6 PIZZAS Ø 30 CM

B217

~~4 421 €~~

4 229 €

SUPPORT POUR FOUR
HAUTEUR 860 MM

B022

~~512 €~~ 475 €FOUR À PIZZA - 1 CHAMBRE
COMMANDES MÉCANIQUES

- Sole en pierre réfractaire épaisseur 30 mm
- Chauffage par brûleur situé sous la plaque réfractaire
- Chambre de cuisson calorifugée, en tôle d'acier aluminée

- Température de fonctionnement maxi. : 380°C
- Alimentation : gaz propane (livrés avec jeu d'injecteur de rechange gaz naturel) + alimentation 230/1/T (pour éclairage de la chambre)
- Dim. Chambre (L x P x H) : 610 x 940 x 150 mm
- Dim. Ext. (L x P x H) : 960 x 1350 x 520 mm



6 PIZZAS
Ø 30 CM
CAPACITÉ

1

CHAMBRE



FOURS SUPERPOSABLES

1 CHAMBRE
12 PIZZAS Ø 30 CM

B219

~~8 101 €~~

7 644 €

SUPPORT POUR FOUR
HAUTEUR 860 MM

B019

~~903 €~~ 837 €FOUR À PIZZA - 1 CHAMBRE
COMMANDES MÉCANIQUES

- Sole en pierre réfractaire épaisseur 30 mm
- Chauffage par brûleur situé sous la plaque réfractaire
- Chambre de cuisson calorifugée, en tôle d'acier aluminée

- Température de fonctionnement maxi. : 380°C
- Alimentation : gaz propane (livrés avec jeu d'injecteur de rechange gaz naturel) + alimentation 230/1/T (pour éclairage de la chambre)
- Dim. Chambre (L x P x H) : 1230 x 930 x 150 mm
- Dim. Ext. (L x P x H) : 1600 x 1420 x 520 mm



12 PIZZAS
Ø 30 CM
CAPACITÉ

1

CHAMBRE



BESOIN DE PLUS D'INFORMATIONS ?
VENEZ DÉCOUVRIR LES DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES
SUR NOTRE SITE INTERNET

Furnotel®

FOURNEAUX PROFONDEUR 700 MM

4 FEUX GAZ OU 4 PLAQUES ÉLECTRIQUES

71
...

4 FEUX VIFS SUR GAZ

PF70GG7

~~3 530 €~~

3 480 €

4 FEUX VIFS GAZ SUR FOUR GAZ FOUR STATIQUE GN 2/1

- Construction tout INOX
- Grilles émaillées en fonte avec traitement de vitrification
- Tiroir extractible de récupération des résidus
- Brûleurs puissants : 3,3 - 4,5 et 7,2 kW (brûleur 7.2 kW à double couronne et à flamme stabilisée)

- Four :

- Livré avec une grille chromée (capacité: 4)
- Réglage thermostatique de 150°C à 290°C
- Dim. Four (L x P x H) : 575 x 650 x 300 mm

- Alimentation : Gaz naturel

(livré avec injecteurs de rechange Butane/Propane)

- Dim. (L x P x H) : 700 x 700 x 850 mm



4

NB FEUX

Gaz

ALIMENTATION FOUR

7^{kw}

PUISSANCE FOUR

4 PLAQUES RONDES SUR FOUR ÉLECTRIQUE FOUR STATIQUE GN 2/1

- Thermostat intégré réduisant automatiquement la puissance s'il n'y a pas de casserole sur le foyer (réduction de la consommation d'énergie)
- 3 plaques ø 220 et 1 plaque ø 150 mm
- Construction tout INOX
- Régulateur de puissances 7 positions

Four :

- Livré avec une grille chromée (capacité: 4)
- Réglage thermostatique de 60°C à 300°C
- Dim. Four (L x P x H) : 575 x 650 x 300 mm

- Alimentation : 400/3/N/T

- Dim. (L x P x H) : 700 x 700 x 850 mm

4 PLAQUES RONDES
SUR FOUR ÉLECTRIQUE

PFR70E7

~~3 195 €~~

3 143 €

4

NB FEUX

Electrique

ALIMENTATION FOUR

7^{kw}

PUISSANCE FOUR



BESOIN DE PLUS D'INFORMATIONS ?
VENEZ DÉCOUVRIR LES DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES
SUR NOTRE SITE INTERNET

BAIN-MARIE PROFONDEUR 700 MM

GN 1/1 - ÉLECTRIQUE OU GAZ

ROBINET DE VIDANGE EN FAÇADE



BAIN-MARIE GN 1/1 ÉLECTRIQUE PROFONDEUR 700 MM

- Construction tout INOX
- Robinet de vidange en façade avec dispositif de sécurité anti ouverture
- Cuve avec angles arrondis, profondeur 150 mm

- Livré sans bac
- Thermostat réglable de 60°C à 90°C
- Alimentation : 230/1/T
- Dim. Cuve (L x P x H) : 305 x 510 x 165 mm
- Dim. Ext. (L x P x H) : 350 x 700 x 280 mm

BAIN-MARIE ÉLECTRIQUE

BM35E7

~~1 232 €~~

1 215 €

TECNOINOX

ROBINET DE VIDANGE EN FAÇADE

BAIN-MARIE GAZ

BM35G7

~~1 288 €~~

1 271 €

BAIN-MARIE GN 1/1 GAZ PROFONDEUR 700 MM

- Construction tout INOX
- Robinet de vidange en façade avec dispositif de sécurité anti ouverture
- Cuve avec angles arrondis, profondeur 150 mm
- Robinet vanne à thermocouple de sécurité
- Allumage piezzo

- Livré sans bac
- Alimentation : Gaz naturel
(livré avec injecteurs de rechange Butane/Propane)
- Dim. Cuve (L x P x H) : 305 x 510 x 165 mm
- Dim. Ext. (L x P x H) : 350 x 700 x 280 mm



TECNOINOX



BESOIN DE PLUS D'INFORMATIONS ?
VENEZ DÉCOUVRIR LES DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES
SUR NOTRE SITE INTERNET

Furnotel®

PLAQUES À SNACKER

ÉLECTRIQUE OU GAZ - PROFONDEUR 700 MM

PLAQUE LISSE ÉLECTRIQUE

FTL35E7

~~1 494 €~~

1 468 €

PLAQUE RAINURÉE ÉLECTRIQUE

FTR35E7

~~1 649 €~~

1 621 €

PLAQUES À SNACKER ÉLECTRIQUES PROFONDEUR 700 MM

- Construction tout INOX
- Plaque en acier épaisseur 12 mm
- Bac amovible de récupération des graisses en façade avec sécurité anti-basculement
- Chauffage par résistances blindées situées sous la plaque

- Réglage thermostatique de 50°C à 320°C
- Alimentation : 400/3/N/T
- Dim. Ext. (L x P x H) : 350 x 700 x 280 mm

346 x 564^{MM}

DIMENSIONS PLAQUE

TECNOINOX



PLAQUES À SNACKER GAZ PROFONDEUR 700 MM

- Construction tout INOX
- Plaque en acier épaisseur 12 mm
- Bac amovible de récupération des graisses en façade avec sécurité anti-basculement
- Chauffage par brûleurs tubulaires inox situés sous la plaque
- Robinet à vanne avec thermocouple de sécurité
- Allumage piezzo

- Alimentation : Gaz naturel (livrés avec injecteurs de recharge Butane/Propane)
- Dim. Ext. (L x P x H) : 350 x 700 x 280 mm

TECNOINOX

346 x 564^{MM}

DIMENSIONS PLAQUE

PLAQUE LISSE GAZ

FTL35G7

~~1 493 €~~

1 472 €

PLAQUE RAINURÉE GAZ

FTR35G7

~~1 648 €~~

1 626 €



BESOIN DE PLUS D'INFORMATIONS ?
VENEZ DÉCOUVRIR LES DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES
SUR NOTRE SITE INTERNET

Furnotel®

FRITEUSES SUR COFFRE

ÉLECTRIQUES OU GAZ - PROFONDEUR 700 MM



FRITEUSE SUR COFFRE ÉLECTRIQUE PROFONDEUR 700 MM

- Construction tout INOX
- Support pour paniers en position relevée
- Cuve emboutie avec angles arrondis et zone froide
- Vidange : bac de récupération de l'huile dans le placard
- Équipée d'une grille dans le fond de la cuve

- Livrée d'origine avec un couvercle et un panier par cuve
- Réglage thermostatique 190°C et thermostat de sécurité
- Alimentation : 400/3/N/T
- Dim. Cuve (L x P x H) : 250 x 495 x 290 mm
- Dim. Ext. (L x P x H) : 350 x 700 x 850 mm

14L

CUVE



Groupe de résistances
basculantes avec
sécurité sur modèle
électrique

FRITEUSE ÉLECTRIQUE

FRS35E7

~~3 275 €~~

2 237 €

2 ANS
pièces
GARANTIE

FRITEUSE SUR COFFRE GAZ PROFONDEUR 700 MM

- Construction tout INOX
- Support pour paniers en position relevée
- Cuve emboutie avec angles arrondis et zone froide
- Vidange : bac de récupération de l'huile dans le placard
- Équipée d'une grille dans le fond de la cuve

- Livrée d'origine avec un couvercle et un panier par cuve
- Chauffage par tuyères dans la cuve
- Allumage piezzo, veilleuse et thermocouple de sécurité
- Alimentation : Gaz naturel
(livrée avec injecteurs de rechange Butane/Propane)
- Dim. Cuve (L x P x H) : 250 x 495 x 290 mm
- Dim. Ext. (L x P x H) : 350 x 700 x 850 mm

14L

CUVE



Chauffage par tuyères dans la
cuve sur modèle gaz



FRITEUSE GAZ

FRS35G7

~~2 763 €~~

2 724 €

2 ANS
pièces
GARANTIE



BESOIN DE PLUS D'INFORMATIONS ?
VENEZ DÉCOUVRIR LES DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES
SUR NOTRE SITE INTERNET

PLACARD OUVERT

VN350

~~405 €~~

392 €

PLACARD 1 PORTE

VNP35L7

~~587 €~~

571 €

SOUBASSEMENTS NEUTRES PROFONDEUR 700 MM

- Construction tout INOX
- Possibilité de monter des portes et des tiroirs GN 1/1
- Pieds acier inox réglables en hauteur
- Prédiposition pour passages des arrivées techniques (en bas, sur les côtés et à l'arrière)
- Largeur passage de porte : 330 mm

- Fournis sans glissières
- Dim. Ext. (L x P x H) : 350 x 575 x 600 mm



TECNOINOX

SOUBASSEMENTS NEUTRES PROFONDEUR 700 MM

- Construction tout INOX
- Possibilité de monter des portes et des tiroirs GN 1/1
- Pieds acier inox réglables en hauteur
- Prédiposition pour passages des arrivées techniques (en bas, sur les côtés et à l'arrière)
- Largeur passage de porte : 330 mm

- Fournis sans glissières
- Dim. Ext. (L x P x H) : 700 x 575 x 600 mm

PLACARD OUVERT

VN700

~~467 €~~

452 €

PLACARD OUVERT

VNP70L7

~~832 €~~

806 €



TECNOINOX



BESOIN DE PLUS D'INFORMATIONS ?
VENEZ DÉCOUVRIR LES DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES
SUR NOTRE SITE INTERNET





Notre équipe, Votre force

***UNE GAMME
COMPLÈTE DE MATÉRIELS
DE BLANCHISSERIE
LAVÉ - SÉCHER - REPASSER***

LA GAMME DE LAVE-LINGE SEMI-PROFESSIONNELS G1

LES LAVE-LINGE DE LA SÉRIE G1 SE DÉCLINENT EN VERSION 6, 8 ET 10 KG AVEC ALIMENTATION EN EAU FROIDE ET GARANTISSENT LE RESPECT DE LA CAPACITÉ AU RAPPORT 1/10 POUR UNE OPTIMISATION DU BRASSAGE ET DU LAVAGE.




> Programmation simple, ergonomique et intuitive



> Tambour en acier inoxydable pour un respect total du linge



> Bac lessiviels larges et pratiques en façade



> Technologie Direct-Drive uniquement pour les lave-linge 6 et 8 kg

LAVE-LINGE G1

CAPACITÉ : 6 KG

LF6G1DD

1 449 €

6 KG

CAPACITÉ

64 L

VOLUME

1200 T/MIN

VITESSE ESSORAGE

LAVE-LINGE SEMI-PROFESSIONNEL FRONTAL À SUPER ESSORAGE

- Carrosserie : grise
- Fixation : machine à amortisseurs à poser au sol
- Bacs à lessive : en façade
- Tambour : acier inoxydable permettant de laver sans risque le linge délicat
- Système de vidange : pompe
- Essorage : jusqu'à 1200 trs/min
- Facteur G : 370
- Alimentation : eau froide
- Programmation : 10 programmes usine avec afficheur pour une sélection sans erreur

- Alimentation : 220/230 V - 50 Hz
- Puissance électrique : 2 kW
- Dim. (L x P x H) : 595 x 640 x 850 mm



LAVE-LINGE G1

CAPACITÉ : 8 KG

LF8G1DD

1 663 €

8 KG

CAPACITÉ

77 L

VOLUME

1200^T/MIN

VITESSE ESSORAGE

LAVE-LINGE SEMI-PROFESSIONNEL FRONTAL À SUPER ESSORAGE

- Carrosserie : grise
- Fixation : machine à amortisseurs à poser au sol
- Bacs à lessive : en façade
- Tambour : acier inoxydable permettant de laver sans risque le linge délicat
- Système de vidange : pompe
- Essorage : jusqu'à 1200 trs/min
- Facteur G : 370
- Alimentation : eau froide
- Programmation : 10 programmes usine avec afficheur pour une sélection sans erreur

- Alimentation : 220/230 V - 50 Hz
 - Puissance électrique : 2 kW
 - Dim. (L x P x H) : 595 x 700 x 850 mm



LAVE-LINGE G1

CAPACITÉ : 10 KG

LF10G1

1 783 €

10 KG

CAPACITÉ

101 L

VOLUME

1200^T/MIN

VITESSE ESSORAGE

LAVE-LINGE SEMI-PROFESSIONNEL FRONTAL À SUPER ESSORAGE

- Carrosserie : blanche
- Fixation : machine à amortisseurs à poser au sol
- Bacs à lessive : en façade
- Tambour : acier inoxydable permettant de laver sans risque le linge délicat
- Système de vidange : pompe
- Essorage : jusqu'à 1200 trs/min
- Facteur G : 463
- Alimentation : eau froide
- Programmation : 9 programmes usine avec afficheur pour une sélection sans erreur

- Alimentation : 220/230 V - 50 Hz
 - Puissance électrique : 3,9 kW
 - Dim. (L x P x H) : 813 x 686 x 1011 mm



SÈCHE-LINGE G1
CAPACITÉ : 6 KG

S6G1

1 116 €

6 KG

CAPACITÉ

121 L

VOLUME



> Filtre à peluche en entrée de cuve facilement accessible

SÈCHE-LINGE SEMI-PROFESSIONNEL À CONDENSATION

- Carrosserie : grise
- Tambour : acier inoxydable
- Évacuation des buées : condensation
- Porte : charnière à droite et réversible avec grande ouverture
- Filtre à peluche : entrée de cuve
- Programmation : 10 programmes usine avec départ différé
- 3 voyants : filtre inférieur obstrué, filtre de porte obstrué et panne
- Fonctions : délicat, laine
- Option : marche, arrêt, départ et pause

- Alimentation : 220/230 V - 50 Hz
- Puissance électrique : 2 kW
- Dim. (L x P x H) : 596 x 659 x 855 mm



SÈCHE-LINGE G1
CAPACITÉ : 10 KG

S10G1EVAC

1 431 €

10 KG

CAPACITÉ

198 L

VOLUME



> Tambour en acier laqué blanc pour un respect total du linge délicat

SÈCHE-LINGE SEMI-PROFESSIONNEL À ÉVACUATION

- Carrosserie : blanche
- Tambour : acier laqué blanc
- Évacuation des buées : évacuation Ø 100 mm
- Porte : pleine à abatant
- Filtre à peluche : sur plateau supérieur
- Programmation : 17 programmes usine
- Séchage : minuté ou automatique
- Températures : haute, moyenne, basse et froid
- Fonction : anti-froissage
- Option : marche, arrêt, départ et pause

- Alimentation : 220/230 V - 50 Hz
- Puissance électrique : 4,08 kW
- Dim. (L x P x H) : 737 x 717 x 1118 mm



LA GAMME DE LAVE-LINGE PROFESSIONNELS G2

LES LAVE-LINGE DE LA SÉRIE G2 SE DÉCLINENT EN VERSION 6, 8 ET 10 KG AVEC DOUBLE ALIMENTATION EN EAU ET GARANTISSENT LE RESPECT DE LA CAPACITÉ AU RAPPORT 1/10 POUR UNE OPTIMISATION DU BRASSAGE ET DU LAVAGE.



> Écran tactile 26 Programmes et possibilité illimitée de création de programmes



> 4 compartiments lessiviels en façade + 8 signaux automatiques



> Traçabilité complète du processus de lavage avec port USB



> Monnayeur externe en coffret en option

LAVE-LINGE G2 - 8 KG
VIDANGE : GRAVITÉ

LF8G2-G

5 127 €

LAVE-LINGE G2 - 8 KG
VIDANGE : POMPE

LF8G2-P

5 007 €

8KG

CAPACITÉ

80L

VOLUME

1250^T/MIN

VITESSE ESSORAGE

LAVE-LINGE PROFESSIONNEL FRONTAL À SUPER ESSORAGE

- Carrosserie : skinplate
- Fixation : machine à 4 amortisseurs à poser au sol
- Bacs à lessive : 4 compartiments en façade
- Tambour : acier inoxydable permettant de laver sans risque le linge délicat
- Système de vidange : pompe ou gravité selon modèle
- Facteur G : 450
- 2 modes d'alimentation en eau :
 - 2 arrivées d'eau (eau chaude et eau froide)
 - alimentation sur une production d'eau chaude, minimum 65°C pour une installation dans tous les établissements
- Affichage : informatif en Français

- Alimentation : 400 V TRI +N
- Puissance électrique : 6,5 kW
- Dim. (L x P x H) : 680 x 698 x 1040 mm



LAVE-LINGE G2 - 10 KG
VIDANGE : GRAVITÉ

LF10G2-G

5 307 €

10^{KG}

CAPACITÉ

100^L

VOLUME

1250^{T/MIN}

VITESSE ESSORAGE

LAVE-LINGE PROFESSIONNEL FRONTAL À SUPER ESSORAGE

- Carrosserie : skinplate
- Fixation : machine à 4 amortisseurs à poser au sol
- Bacs à lessive : 4 compartiments en façade
- Tambour : acier inoxydable permettant de laver sans risque le linge délicat
- Système de vidange : gravité
- Facteur G : 450
- 2 modes d'alimentation en eau :
 - 2 arrivées d'eau (eau chaude et eau froide)
 - alimentation sur une production d'eau chaude, minimum 65°C pour une installation dans tous les établissements
- Affichage : informatif en Français

- Alimentation : 400 V TRI +N
- Puissance électrique : 6,5 kW
- Dim. (L x P x H) : 680 x 772 x 1040 mm



SÉCHEUSE-REPASSEUSE PROFESSIONNELLE

SÉCHEUSE
REPASSEUSE

SR1G2/140-200

6 789 €

200^{MM}

DIAMÈTRE CYLINDRE

1400^{MM}

LONGEUR CYLINDRE

- Cylindre : Chromed Roll en acier poli chromé
- Diamètre du cylindre : 200 mm
- Longueur utile du cylindre : 1400 mm
- Engagement et sortie du linge : à l'avant par bandes Nomex pour une meilleure qualité de repassage et longévité
- Programmation : microprocesseur 7 vitesses mémorisées
- Fin de cycle : système de refroidissement progressif «cool down»
- Finition : panneaux acier peint
- Protection chauffage : par 2 thermostats

- Alimentation : 380 - 415 V / 3 - 50+60 Hz
- Puissance électrique : 10,84 kW
- Dim. (L x P x H) : 1878 x 444 x 1335 mm

Le linge passe directement du lave-linge sur la sècheuse-repasseuse, puisqu'elle sèche et repasse en une seule opération



LA GAMME DE SÈCHE-LINGE INDUSTRIELS G3-N1



*MODÈLE UNIQUE ÉQUIPÉ DES NOUVELLES TECHNOLOGIES
CONÇUES POUR LES SÈCHE-LINGE HAUT DE GAMME*



> Grand écran digital à commandes électroniques



> Verrouillage magnétique sécurisé de la porte en cas d'ouverture en cours de cycle



10 Programmes avec microprocesseur électronique



> Existe en version Marine

SÈCHE-LINGE G3-N1

CAPACITÉ : 12 KG

S12G3N1-E

6 006 €

12 KG

CAPACITÉ

210 L

VOLUME

200 MM

ÉVACUATION DES BUÈES (Ø)

SÈCHE-LINGE INDUSTRIEL FRONTAL À ÉVACUATION

- Construction : skinplate gris, aspect inox
- Programmation : 10 Programmes préenregistrés, avec temps de séchage, température programmable et contrôle de rotation réglable
- Grand écran digital avec indication de la température et du temps de séchage avec sonnerie d'alerte de fin de cycle
- Diagnostic des événements, statistiques de cycles et indicateur d'encrassement du filtre
- Fin de cycle : refroidissement progressif pour limiter le froissement du linge
- Entraînement : direct par motoréducteur
- Autres fonctions : Version Marine avec Tension marine

- Alimentation : 400 V TRI +N
- Puissance électrique : 12,55 kW
- Dim. (L x P x H) : 785 x 840 x 1694 mm



REPLISSAGE D'EAU
MANUEL

TR3G3-M

4 212 €

5^L

CAPACITÉ

5 HEURES
JOUR

AUTONOMIE

TABLE À REPASSER INDUSTRIELLE GÉNÉRATEUR DE VAPEUR À REPLISSAGE MANUEL

- Fonctions : aspirante, chauffante et réglable en hauteur de 930 à 750 mm
- Aspiration très puissante avec aspirateur majoré incorporé à la table
- Commutation manuelle de l'aspiration : pour table ou jeannette
- Capacité de la chaudière : 5 litres
- Technologie : générateur de vapeur à remplissage manuel
- Autonomie : jusqu'à 5 heures par jour

- Alimentation : 400/3 + N - 50 HZ
- Puissance électrique chaudière : 3,3 kW
- Puissance électrique table : 1 kW
- Dim. (L x P x H) : 1100 x 380 x 930 à 750 mm



REPLISSAGE D'EAU
SUR RÉSEAU D'EAU

TR3G3-R

3 913 €

5^L

CAPACITÉ

5 HEURES
JOUR

AUTONOMIE

TABLE À REPASSER INDUSTRIELLE GÉNÉRATEUR DE VAPEUR À REPLISSAGE SUR RÉSEAU D'EAU

- Fonctions : aspirante, chauffante et réglable en hauteur de 930 à 750 mm
- Aspiration très puissante avec aspirateur majoré incorporé à la table
- Commutation manuelle de l'aspiration : pour table ou jeannette
- Capacité de la chaudière : 5 litres
- Technologie : générateur de vapeur à remplissage sur réseau d'eau
- Autonomie : jusqu'à 5 heures par jour

- Alimentation : 400/3 + N - 50 HZ
- Puissance électrique chaudière : 3,3 kW
- Puissance électrique table : 1 kW
- Dim. (L x P x H) : 1100 x 380 x 930 à 750 mm



TABLE À REPASSER
ASPIRANTE & CHAUFFANTE

TR4G3

3 878 €

5^L

CAPACITÉ

5 HEURES
JOUR

AUTONOMIE

TABLE À REPASSER INDUSTRIELLE

- Fonctions : aspirante et chauffante
- Aspiration très puissante avec aspirateur majoré incorporé à la table
- Bras orientable et aspirant pour jeannette manches
- Pompe pour pression d'eau inférieure à 2 bars
- Capacité de la chaudière : 5 litres
- Technologie : générateur de vapeur sur réseau d'eau

- Alimentation : 400/3 + N - 50 HZ
- Puissance électrique fer : 0,8 kW
- Puissance électrique chaudière : 3,3 kW
- Puissance électrique table : 1 kW
- Dim. (L x P x H) : 1100 x 380 x 900 mm



TABLE À REPASSER
ASPIRANTE & CHAUFFANTE
& SOUFFLANTE

TR5G3

4 633 €

5^L

CAPACITÉ

5 HEURES
JOUR

AUTONOMIE

TABLE À REPASSER INDUSTRIELLE

- Fonctions : aspirante, chauffante et soufflante
- Aspiration très puissante avec aspirateur majoré incorporé à la table
- Équipements : Aspirateur, ventilateur et repose-fer en acier inox 304
- Bras orientable et aspirant pour jeannette manches
- Capacité de la chaudière : 5 litres
- Technologie : générateur de vapeur sur réseau d'eau

- Alimentation : 400/3 + N - 50 HZ
- Puissance électrique fer : 0,8 kW
- Puissance électrique chaudière : 3,3 kW
- Puissance électrique table : 1 kW
- Dim. (L x P x H) : 1100 x 380 x 900 mm



GÉNÉRATEUR DE VAPEUR
1 FER ÉLECTRIQUE

GE1G3

2 424 €

5L

CAPACITÉ

5 HEURES
JOUR

AUTONOMIE



GÉNÉRATEUR DE VAPEUR INDUSTRIEL

- Fonctions : générateur de vapeur automatique et électrique
- Contrôle : électronique
- Volume de la chaudière : 5 litres
- Équipement : 1 fer électro-vaporisant
- Ergonomie : roulettes pivotantes
- Sécurité : interrupteur blocage de porte
- Technologie : générateur de vapeur sur réseau d'eau

- Alimentation : 400/3 + N - 50 HZ
- Puissance électrique fer : 0,8 kW
- Puissance électrique chaudière : 3,3 kW
- Puissance électrique pompe : 0,6 kW
- Dim. (L x P x H) : 500 x 410 x 860 mm



GÉNÉRATEUR DE VAPEUR
2 FERS ÉLECTRIQUES

GE2G3

2 716 €

5L

CAPACITÉ

5 HEURES
JOUR

AUTONOMIE



GÉNÉRATEUR DE VAPEUR INDUSTRIEL

- Fonctions : générateur de vapeur automatique et électrique
- Contrôle : électronique
- Volume de la chaudière : 5 litres
- Équipement : 2 fers électro-vaporisants
- Ergonomie : roulettes pivotantes
- Sécurité : interrupteur blocage de porte
- Technologie : générateur de vapeur sur réseau d'eau

- Alimentation : 400/3 + N - 50 HZ
- Puissance électrique fer : 0,8 kW
- Puissance électrique chaudière : 3,3 kW
- Puissance électrique pompe : 0,6 kW
- Dim. (L x P x H) : 500 x 410 x 860 mm



LES BONNES PRATIQUES DE COLLECTE ET DE STOCKAGE DU LINGE SALE

3 règles essentielles régissent la phase de collecte et de stockage du linge sale, avant la préparation des lots à laver :

- Collecter les matières textiles isolées ;
- Ne pas stocker trop longtemps le linge sale ;
- Ne provoquer aucun contact entre le linge sale et le linge propre pendant les transports.



SAPS1 1 SAC

318 €

SAPS2 2 SACS

381 €

SAPS3 3 SACS

467 €

SAPS4 4 SACS

548 €

CHARIOTS PORTE-SACS PROFESSIONNELS - SAPS

- Structure acier tube Ø25 mm
- Couvercle plastique bleu en ABS
- 4 butoirs empreinte ronde caoutchouc Ø25 mm
- 4 roues pivotantes caoutchouc Ø100 mm
- Finition zinguée électrolytique brillant
- Chariot porte-sacs pour la collecte et le tri du linge sale
- Entièrement démontable, montage et démontage très facile pour un nettoyage parfait
- Excellent rapport Qualité/Prix

- Dim. (L x P x H) :

- SAPS1 : 535 x 460 x 900 mm
- SAPS2 : 970 x 460 x 900 mm
- SAPS3 : 1360 x 460 x 900 mm
- SAPS4 : 1710 x 460 x 900 mm



SACS À LINGE
PROFESSIONNELS

18 €

SACS À LINGE PROFESSIONNELS

- 100% polyester haute résistance
- Lavable, séchable, javellisable et stérilisable
- Poignée de fond intérieure, extérieure et latérale
- Fond rectangulaire pour une excellente stabilité
- Fermeture plastique Fix Lock

- Dim. (L x P x H) : 730 x 820 mm
- Couleurs :

- RÉFÉRENCES**
- **SBU** : Bleu roi - Uni
 - **SVU** : Vert - Uni
 - **SOU** : Orange - Uni
 - **SJU** : Jaune - Uni
 - **SRU** : Rouge - Uni
 - **SBR** : Bleu roi - Rayé



> Fermeture Fix Lock



> Poignée renforcée



LAVE-LINGE G1
CAPACITÉ : 6 KG


SACHAVRAC

306 €

CHARIOT VRAC PROFESSIONNEL

- Chariot vrac à roulettes pivotantes non traçantes Ø 100 mm
- Idéal pour le transfert du linge sale en sacs ou en vrac
- Très grande résistance aux chocs
- Empilable

- Nombre de roulettes ø 100 mm : 4
- Dim. (L x P x H) : 1000 x 560 x 810 mm




DACHFMPM L : 450 MM

682 €

DACHFMGM L : 600 MM

733 €



> Zone sale jonc **rouge**



> Zone propre jonc **bleu**

CHARIOTS À FOND MOBILE PROFESSIONNELS

- Chariot en polyéthylène haute densité
- Première qualité granulé vierge
- Couleur naturel
- Bord supérieur arrondi, anneau en aluminium
- Roues pivotantes Ø 80 mm
- Ressort taré à 30 kg
- Arrêt du plateau à 150 mm au dessous de l'anneau supérieur du chariot
- Un modèle unique **zone sale** / **zone propre** identifiable par un jonc de couleur

- Nombre de roulettes ø 80 mm : 4

Dim. (L x P x H) :

- **DACHFMPM** : 450 x 450 x 650 mm
- **DACHFMGM** : 600 x 800 x 650 mm



FISACHA12C 12 CASES

788 €

FISACHA15C 15 CASES

908 €

FISACHA20C 20 CASES

1 042 €

FISACHA25C 25 CASES

1 207 €

FISACHA30C 30 CASES

1 469 €

CHARIOTS À CASIERS NOMINATIFS PROFESSIONNELS

- Chariots à casiers nominatifs de 12 à 30 cases
- Structure et étagères en fil réglables
- Cases avec porte-étiquette PVC clip
- Séparateurs amovibles
- 5 niveaux porteurs
- Fermeture du chariot sur 2 côtés (par tiges complètes haut/bas)
- Étagère de toit
- 4 roulettes pivotantes non traçantes Ø 125 mm dont 2 à frein
- 4 butoirs en coins

- Dim. (L x P x H) :

- **FISACHA12C** : 910 x 460 x 1800 mm
- **FISACHA15C** : 910 x 460 x 1800 mm
- **FISACHA20C** : 1530 x 460 x 1800 mm
- **FISACHA25C** : 1530 x 460 x 1800 mm
- **FISACHA30C** : 1830 x 460 x 1800 mm



CHARIOT 2 NIVEAUX

FICHAPC

347 €

CHARIOT PORTE-CORBEILLE PROFESSIONNEL

- 2 niveaux
- Chariot support corbeille partie haute
- Possibilité de mettre une corbeille en partie basse
- Modèle léger et robuste
- Conception matériel boulonné
- Roulettes pivotantes à oeil Ø 100 mm à bandage gris non tachant, fixation à oeil, et roulement lisse

- Nombre de niveaux : 2
Dim. (L x P x H) : 950 x 550 x 1000 mm



CORBEILLE À LIGNE BLANCHE

FICCORB

347 €

CORBEILLE À LINGE GRAND MODÈLE

- Coloris blanc
- Qualité alimentaire
- Fabrication PEHD blanc
- Version ajourée avec bords ronds
- Poignées de préhension
- Idéal pour le transport de petits lots de linge propre

- Nombre de poignées : 2
Dim. (L x P x H) : 790 x 580 x 290 mm



CHEVALET TÔLE

AVEC TAPIS

SACHE100

398 €

CHEVALET PROFESSIONNEL

- Un chevalet maniable et robuste
- Une polyvalence d'utilisation pour de nombreux articles
- Possibilité de mettre une corbeille en partie basse
- Tapis caoutchouc strié anti-glisse gris posé par rivetage

- Charge maximale : 100 KG
Dim. (L x P x H) : 1000 x 560 x 1050 mm





GROUPE
FURNOTEL®



FURNOTEL

**25 -27 QUAI DE L'INDUSTRIE
91200 ATHIS-MONS**

Tél. : 01 75 30 20 20

Fax : 01 75 30 20 22

SERVICE COMMERCIAL

Ligne directe : 01 75 30 20 21

SERVICE PIÈCES DÉTACHÉES

Ligne directe : 01 75 30 20 23

SERVICE TECHNIQUE

Ligne directe : 01 75 30 20 25

TOUS LES PRIX INDICQUÉS DANS CE CATALOGUE SONT DES PRIX H.T.



WWW.FURNOTEL.FR