

rosen® ISSIMES PROMOTIONS

DU 15/01/2020 AU 30/06/2020



CUISSON



GLAÇON



FROID



LAVERIE

L'ENSEMBLER DE LA CUISINE

SOMMAIRE

FROID

- 04 - Machines à glaçons pleins - Système à aspersion
- 08 - Machines à glaçons creux
- 10 - Machines à glaçons modulaires
- 11 - Machines à glaçons à paillettes
- 13 - Coffres de stockage pour machines sans réserve
- 14 - Arrière-bars Skinplate

LIGNE VERTE - SÉRIE CLASSIQUE

- 16 - Armoires réfrigérées
- 22 - GLISSIÈRES EMBOUTIES **NOUVEAUTÉ**
- 25 - Dessertes snack - Profondeur 600 mm
- 26 - Tables gastro GN 1/1 - Profondeur 700 mm
- 28 - Tables à pizza / Vitrines pour tables à pizza /
Mini tables à pizza
- 30 - Saladettes - Mini table GN 1/1
- 32 - Cellules de refroidissement mixtes

TOUCH CONTROL

LIGNE BLEUE - SÉRIE CONTEMPORAINE

- 33 - Armoires réfrigérées
- 35 - Tables gastro GN 1/1 - Profondeur 700 mm



LAVERIE

- 36 - Lave-verres
- 41 - Plonges avec encastrement pour lave-vaisselle

42 - 43

Retrouvez notre opération

STOP
ESSUYAGE

- 44 - Lave-vaisselle frontaux
- 50 - Lave-vaisselle à capot



LAVERIE

- 52 - LAVE-VAISSELLE À CAPOT **NOUVEAUTÉ**
- 58 - Tables pour lave-vaisselle à capot
- 59 - Lave-ustensiles et lave-batterie
- 62 - Lave-vaisselle à avancement automatique



INOX

- 64 - Tables de travail INOX
- 66 - Meubles chauds
- 67 - Plonges inox



CUISSON

- 68 - Fours mixtes à injection avec commandes en haut
- 70 - Fours à air pulsé électriques
- 72 - Fours à air pulsé pâtisseries 600 x 400 mm
- 73 - Fours mixtes électriques à injection directe - GN 1/1
- 74 - Tiroirs / armoires de maintien au chaud GN 1/1
- 76 - Fours micro-ondes professionnels
- 78 - Salamandres électriques à plafond mobile

SÉRIE INNOVANTE

- 79 - Salamandres gaz ou électriques

SÉRIE CLASSIQUE



080 | BARON - 700

- Éléments top feux & plaques / fourneaux / plaque coup de feu
- Éléments top grillades
- Friteuses sur placard(s)
- Éléments top bains-marie
- Cuiseurs à pâtes
- Marmites
- Éléments neutres
- Soubassements



082 | BARON - 900

- Éléments top feux & plaques / fourneaux / plaque coup de feu
- Éléments top grillades
- Friteuses sur placard(s)
- Éléments top bains-marie
- Cuiseurs à pâtes
- Marmites
- Éléments neutres



FIN DE SÉRIE / CUISSON

BESOIN DE CONSEILS POUR UN PROJET ?
CONTACTEZ-NOUS !

NOTRE BUREAU D'ÉTUDES


VOUS ACCOMPAGNE PAS À PAS

DEVIS PERSONNALISÉ



- 1** | NOTRE BUREAU D'ÉTUDES VALIDE LA FAISABILITÉ DE VOTRE PROJET
- 2** | PREND EN COMPTE LES CONTRAINTES DE VOTRE ESPACE ET DE VOTRE INSTALLATION,
- 3** | RECOMMANDE ET CONSEILLE LES MATÉRIELS CORRESPONDANTS À VOTRE BESOIN

PLANS 2D & 3D PERSONNALISÉS



SERVICE COMMERCIAL :
COMMERCIAL@NOSEM.MC

AVEC LES GLAÇONS PLEINS ICEMATIC À FONTE LENTE, LE GOÛT DES BOISSONS EST PRÉSERVÉ, LA FRAICHEUR ASSURÉE ET LE CLIENT COMBLÉ !



CS20A / CS20W

- 

Une gamme complète de machines à glaçons pleins, aux dimensions compactes avec stockage incorporé et une grande capacité de production.
- 

Avec un faible encombrement, elles sont parfaitement adaptées pour les espaces réduits.
- 

Un design moderne avec carrosserie tout en inox et un châssis autoporteur en acier.
- 

Les parties en contact avec les glaçons sont facilement accessibles et peuvent être nettoyées sans risque.
- 


Ventilation frontale pour les machines à air à partir des modèles CS25.

Les machines ICEMATIC de la Série CS de NOSEM fabriquent des glaçons pleins et compacts avec une forme brevetée, spécialement étudiée pour le refroidissement prolongé des boissons.

ZÉRO SOUCI
AVEC NOS GARANTIES !



LES GLAÇONS PLEINS SONT IDÉALS POUR...



Hôtels



Restaurants



Fast-foods



Bars



Discothèques

5 BONNES RAISONS

DE CHOISIR LES MACHINES À GLAÇONS ICEMATIC DE LA SÉRIE CS DE NOSEM

1



Nouveau système d'ouverture de porte, sans charnière :

Solution plus robuste et accès facilité à la réserve.

2



Vis de réglage mini/maxi :

Possibilité de jouer sur la durée du cycle pour ajuster la taille du glaçon.

3



Vidange réhaussée et possibilité de raccordement sur le côté.

Tube de vidange à 12 cm du sol : installation facilitée.

4



Grande capacité de stockage avec une large ouverture de porte,

ce qui permet un accès très facile à la réserve.

5

SYSTÈME ANTI-MICROBIEN

TEMAD ANTIBACT 004261

Gicleurs protégés par TEMAD ANTIBACT 004261, produit inorganique conçu pour contrôler la croissance des bactéries sur les revêtements et fibres nylon.

De nature inorganique, inerte et non toxique, TEMAD ANTIBACT, repose sur la libération d'ions d'argent, en présence d'humidité.

Systeme à aspersion



COMPACT

ADAPTÉE POUR LES ESPACES RÉDUITS



~~1 295 €~~

1 153 €

CONDENSEUR
AIR OU EAU

- MACHINE À GLAÇONS
- SYSTÈME À ASPERSION

CS20A AIR : 1 153 €

CS20W EAU : 1 153 €

GAZ RÉFRIGÉRANT
R134A

PRODUCTION (KG)
20

STOCKAGE (KG)
6,5

DIMENSIONS (LxPxH) (MM)
340 x 480 x 600

GAZ RÉFRIGÉRANT
R134A

PRODUCTION (KG)
24

STOCKAGE (KG)
7

DIMENSIONS (LxPxH) (MM)
400 x 480 x 600



~~1 539 €~~

1 309 €

CONDENSEUR AIR OU EAU

CS25A AIR : 1 309 €

CS25W EAU : 1 309 €

GAZ RÉFRIGÉRANT
R134A

PRODUCTION (KG)
36

STOCKAGE (KG)
11,5

DIMENSIONS (LxPxH) (MM)
400 x 540 x 690



~~1 607 €~~

1 434 €

CONDENSEUR AIR OU EAU

CS35A AIR : 1 434 €

CS35W EAU : 1 434 €

Icematic

Systeme à aspersion



CONDENSEUR AIR OU EAU
SYSTÈME À ASPERSION

~~1 924 €~~

1 625 €

CS40A AIR : **1 625 €**

CS40W EAU : **1 625 €**

GAZ RÉFRIGÉRANT
R134A

STOCKAGE (KG)
15

DIMENSIONS (MM)
500 x 540 x 690

ALIMENTATION (V)
230 / 1 / T

GAZ RÉFRIGÉRANT
R134A

PRODUCTION (KG)
52

STOCKAGE (KG)
22

DIMENSIONS (LxPxH) (MM)
500 x 580 x 800

~~2 285 €~~

1 964 €

CONDENSEUR AIR OU EAU

- MACHINE À GLAÇONS
- SYSTÈME À ASPERSION

CS50A AIR : **1 964 €**

CS50W EAU : **1 964 €**



Machines parfaitement adaptées pour les espaces réduits.

GAZ RÉFRIGÉRANT
R134A

PRODUCTION (KG)
72

STOCKAGE (KG)
42

DIMENSIONS (LxPxH) (MM)
700 x 580 x 910



~~2 590 €~~

2 307 €

CONDENSEUR AIR OU EAU

CS70A AIR : **2 307 €**

CS70W EAU : **2 307 €**

DOTATION 4 PIEDS, HAUTEUR TOTALE : 995 MM

GAZ RÉFRIGÉRANT
R134A

PRODUCTION (KG)
89

STOCKAGE (KG)
42

DIMENSIONS (LxPxH) (MM)
700 x 580 x 910



~~2 974 €~~

2 649 €

CONDENSEUR AIR OU EAU

CS90A AIR : **2 649 €**

CS90W EAU : **2 649 €**

DOTATION 4 PIEDS, HAUTEUR TOTALE : 995 MM

— Système à palettes



**SYSTÈME À PALETTE INSENSIBLE
AU CALCAIRE**



~~1 316 €~~

1 290 €

CONDENSEUR AIR/EAU

- MACHINE À GLAÇONS
- ENCASTRABLE

E21IXNANO

AIR : **1 290 €**

E21WIXNANO

EAU : **1 280 €**

 GAZ RÉFRIGÉRANT R134A	 PRODUCTION (KG) 21	 STOCKAGE (KG) 5	 DIMENSIONS (LxPxH) (MM) 340 x 545 x 620
------------------------------	---------------------------	------------------------	--

Machines parfaitement adaptées pour les espaces réduits.

 GAZ RÉFRIGÉRANT R134A

 PRODUCTION (KG) 21

 STOCKAGE (KG) 7

 DIMENSIONS (LxPxH) (MM) 340 x 545 x 690
--



~~1 407 €~~

À PARTIR DE

1 370 €

CONDENSEUR AIR OU EAU

E21IX AIR : **1 370 €**

E21WIX EAU : **1 390 €**

 GAZ RÉFRIGÉRANT R134A

 PRODUCTION (KG) 25

 STOCKAGE (KG) 10

 DIMENSIONS (LxPxH) (MM) 400 x 545 x 690
--



~~1 483 €~~

À PARTIR DE

1 400 €

CONDENSEUR AIR OU EAU

E25IX AIR : **1 400 €**

E25WIX EAU : **1 490 €**

Icematic

Systeme à palettes



CONDENSEUR AIR *OU* EAU

~~1 879 €~~

À PARTIR DE

1 801 €

E35IX AIR : **1 801 €**

E35WIX EAU : **1 846 €**

GAZ RÉFRIGÉRANT
R134A

STOCKAGE (KG)
12

DIMENSIONS (MM)
450 x 545 x 690

ALIMENTATION (V)
230 / 1 / T

GAZ RÉFRIGÉRANT
R134A

PRODUCTION (KG)
45

STOCKAGE (KG)
16

DIMENSIONS (LxPxH) (MM)
500 x 600 x 690

~~2 467 €~~

À PARTIR DE

2 390 €

CONDENSEUR AIR *OU* EAU

E45IX AIR : **2 390 €**

E45WIX EAU : **2 480 €**



Machines parfaitement adaptées pour les espaces réduits.

GAZ RÉFRIGÉRANT
R134A

PRODUCTION (KG)
60

STOCKAGE (KG)
28

DIMENSIONS (LxPxH) (MM)
600 x 585 x 880



~~2 703 €~~

À PARTIR DE

2 650 €

CONDENSEUR AIR *OU* EAU

E60IX AIR : **2 650 €**

E60WIX EAU : **2 690 €**

GAZ RÉFRIGÉRANT
R134A

PRODUCTION (KG)
92

STOCKAGE (KG)
40

DIMENSIONS (LxPxH) (MM)
800 x 585 x 880



~~3 444 €~~

À PARTIR DE

2 999 €

CONDENSEUR AIR *OU* EAU

E90IX AIR : **2 999 €**

E90WIX EAU : **3 317 €**

DOTATION 4 PIEDS, HAUTEUR TOTALE : 956 MM

DOTATION 4 PIEDS, HAUTEUR TOTALE : 956 MM

Sans réserve



GRANDE CAPACITÉ
DE PRODUCTION



~~3 946 €~~

3 368 €

CONDENSEUR AIR/EAU

- MACHINE À GLAÇONS
- SYSTÈME À ASPERSION

M132IX

AIR : **3 368 €**

M132WIX

EAU : **3 368 €**

GAZ RÉFRIGÉRANT
R404A/R452A

PRODUCTION EAU / AIR (KG)
136 / 154

DIMENSIONS (LxPxH) (MM)
560 x 620 x 575

Machines parfaitement adaptées pour les espaces réduits.

GAZ RÉFRIGÉRANT
R404A/R452A

PRODUCTION EAU / AIR (KG)
220 / 240

DIMENSIONS (LxPxH) (MM)
760 x 620 x 575



~~4 311 €~~

3 674 €

CONDENSEUR AIR OU EAU

M202IX AIR : **3 674 €**

M202WIX EAU : **3 674 €**

GAZ RÉFRIGÉRANT
R404A/R452A

PRODUCTION EAU / AIR (KG)
285 / 320

DIMENSIONS (LxPxH) (MM)
760 x 620 x 575



~~5 006 €~~

4 261 €

CONDENSEUR AIR OU EAU

M302IX AIR : **4 261 €**

M302WIX EAU : **4 261 €**

Icematic

Avec réserve

PRODUCTION

90 KG

GAZ RÉFRIGÉRANT
R134A

PRODUCTION (KG)
90

STOCKAGE (KG)
20

DIMENSIONS (LxPxH) (MM)
570 x 600 x 695



~~4 327 €~~
3 916 €

CONDENSEUR AIR

F80CIX 3 916 €

GAZ RÉFRIGÉRANT
R134A

PRODUCTION (KG)
90

STOCKAGE (KG)
20

DIMENSIONS (LxPxH) (MM)
570 x 600 x 695



~~4 327 €~~
3 931 €

CONDENSEUR EAU

F80CWIX 3 931 €

PRODUCTION

120 KG



GAZ RÉFRIGÉRANT
R134A

PRODUCTION (KG)
120

STOCKAGE (KG)
27

DIMENSIONS (LxPxH) (MM)
680 x 510 x 905



~~4 682 €~~
4 215 €

CONDENSEUR AIR

F125CIX 4 215 €

GAZ RÉFRIGÉRANT
R134A

PRODUCTION (KG)
120

STOCKAGE (KG)
27

DIMENSIONS (LxPxH) (MM)
680 x 510 x 905



~~4 682 €~~
4 233 €

CONDENSEUR EAU

F125CWIX 4 233 €

DOTATION 4 PIEDS, HAUTEUR TOTALE : + 95 MM

DOTATION 4 PIEDS, HAUTEUR TOTALE : + 95 MM

Sans réserve



~~4 065 €~~

À PARTIR DE

3 393 €

CONDENSEUR
AIR OU EAU

- MACHINE À GLAÇONS
- SYSTÈME À ASPERSION

F120IX AIR : 3 393 €

F120WIX EAU : 3 508 €



GAZ RÉFRIGÉRANT
R134A

PRODUCTION (KG)
120

DIMENSIONS (LxPxH) (MM)
564 x 536 x 531

Machines parfaitement adaptées pour les espaces réduits.

GAZ RÉFRIGÉRANT
R404A / R452A

PRODUCTION (KG)
200

DIMENSIONS (LxPxH) (MM)
564 x 536 x 531



~~4 714 €~~

À PARTIR DE

3 906 €

CONDENSEUR AIR OU EAU

F200IX AIR : 3 906 €

F200WIX EAU : 3 931 €

GAZ RÉFRIGÉRANT
R404A / R452A

PRODUCTION (KG)
320

DIMENSIONS (LxPxH) (MM)
538 x 663 x 650



~~6 823 €~~

5 857 €

CONDENSEUR AIR OU EAU

SF300IX AIR : 5 857 €

SF300WIX EAU : 5 857 €

Icematic

Pour machines sans réserve



~~1 307 €~~

1 180 €

COFFRE DE STOCKAGE

D105

POUR M132 - F120 - F200 :

1 180 €



STOCKAGE
(KG)

129



DIMENSIONS
(LxPxH) (MM)

568 x 848 x 1048



POIDS
(KG)

50

Intérieur en polyéthylène avec traitement anti-microbien

STOCKAGE
(KG)

181



DIMENSIONS
(LxPxH) (MM)

768 x 848 x 1048



POIDS
(KG)

56

~~1 733 €~~

À PARTIR DE

1 445 €

COFFRE DE STOCKAGE

D205 POUR M202 - M302 : **1 445 €**

D205KF POUR F120 - F200 : **1 516 €**

INTÉRIEUR EN POLYÉTHYLÈNE AVEC TRAITEMENT ANTI-MICROBIEN

STOCKAGE
(KG)

243



DIMENSIONS
(LxPxH) (MM)

770 x 880 x 1270



POIDS
(KG)

70

~~2 459 €~~

2 319 €

COFFRE DE STOCKAGE

D255KF

POUR F120 - F200 - SF300 :

2 319 €

INTÉRIEUR EN POLYÉTHYLÈNE AVEC TRAITEMENT ANTI-MICROBIEN

SKINPLATE



ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR LED
POUR LA VERSION VITRÉE

REFROIDISSEMENT VENTILÉ

THERMOSTAT DIGITAL AVEC
FONCTION «STAND BY»


L'ARRIÈRE-BARS SKINPLATE SES AVANTAGES MAJEURS



Tablette Inox
anti-basculement
réglable



Poignée de porte
souple, ergonomique
& confortable



Étagère chromée
réglable
(portes vitrées)

FERMETURE À CLEF
CARROSSERIE SKINPLATE
GAZ RÉFRIGÉRANT R290



OPTIONS BLOCS 2 OU 3 TIROIRS

KIT 2 TIROIRS À LA PLACE D'UNE
PORTE : AB2T **610 €**

KIT 3 TIROIRS À LA PLACE D'UNE
PORTE : AB3T **728 €**

TIROIRS NON MONTÉS D'USINE

- ARRIÈRE-BARS GROUPE LOGÉ
- JOINT D'ÉTANCHÉITÉ AMOVIBLE
- ÉPAISSEUR D'ISOLATION : 40 MM
- SYSTÈME DE PROFILÉ ANTI-CONDENSATION
- ACCÈS FACILE POUR LE NETTOYAGE DU CONDENSEUR
- THERMOSTAT AVEC INTERRUPTEUR D'ÉCLAIRAGE INTÉGRÉ (VERSION VITRÉE UNIQUEMENT)
- PORTE VITRÉE : VERRE TREMPÉ DE SÉCURITÉ

SKINPLATE



~~2 065 €~~

À PARTIR DE

2 009 €

2 PORTES
PLEINES/ VITRÉES

TEMPÉRATURE : +2°C/ +8°C

AB200

2 009 €

AB200V

2 250 €




GAZ RÉFRIGÉRANT
R290A


VOLUME (L)
315


DIM. EXT. (LxPxH) (MM)
1460 x 515 x 860


FROID
Roll bond ventilé

DOTATION : 4 étagères


GAZ RÉFRIGÉRANT
R290A


VOLUME (L)
500


DIM. EXT. (LxPxH) (MM)
2085 x 515 x 860


FROID
Roll bond ventilé



~~2 537 €~~

À PARTIR DE

2 445 €

3 PORTES PLEINES OU VITRÉES

Température : + 2°C/ +8°C

AB300 PLEINES : **2 445 €**

AB300V VITRÉES : **2 798 €**

DOTATION 6 ÉTAGÈRES


GAZ RÉFRIGÉRANT
R290A


VOLUME (L)
618


DIM. EXT. (LxPxH) (MM)
2540 x 515 x 860


FROID
Roll bond ventilé



~~2 975 €~~

À PARTIR DE

2 865 €

4 PORTES PLEINES OU VITRÉES

Température : + 2°C/ +8°C

AB400 PLEINES : **2 865 €**

AB400V VITRÉES : **3 203 €**

DOTATION 8 ÉTAGÈRES

FINITION

LAQUÉE BLANC

GAZ RÉFRIGÉRANT
R134A/ R600A

VOLUME (L)
130

DIMENSIONS (LxPxH) (MM)
600 x 585 x 855

FROID
Roll bond ventilé



POSITIVE

~~635 €~~
618 €

ARMOIRE POSITIVE
5 NIVEAUX AU PAS DE 70 MM

A200TN 618 €

GAZ RÉFRIGÉRANT
R600A

VOLUME (L)
120

DIMENSIONS (LxPxH) (MM)
600 x 585 x 855

FROID
statique

DOTATION 2 GRILLES (502 X 415 MM) - 1 GRILLE (502 X 211 MM)

GAZ RÉFRIGÉRANT
R600A

VOLUME (L)
120

DIMENSIONS (LxPxH) (MM)
600 x 585 x 855

FROID
statique



NÉGATIVE

~~753 €~~
733 €

ARMOIRE NÉGATIVE
3 NIVEAUX FIXES AU PAS DE 220 MM

A201BT 733 €

GAZ RÉFRIGÉRANT
R600A

VOLUME (L)
130

DIMENSIONS (LxPxH) (MM)
600 x 585 x 855

FROID
Roll bond ventilé

DOTATION 3 GRILLES ÉVAPORATRICES (400 X 415 MM)



FINITION

INOX

GAZ RÉFRIGÉRANT
R600A

VOLUME (L)
130

DIMENSIONS (LxPxH) (MM)
600 x 585 x 855

FROID
Roll bond ventilé



POSITIVE

~~750 €~~
728 €

ARMOIRE POSITIVE
5 NIVEAUX AU PAS DE 70 MM

A201TNIX 728 €

GAZ RÉFRIGÉRANT
R600A

VOLUME (L)
120

DIMENSIONS (LxPxH) (MM)
600 x 585 x 855

FROID
statique

DOTATION 2 GRILLES (502 X 415 MM) - 1 GRILLE (502 X 211 MM)

GAZ RÉFRIGÉRANT
R600A

VOLUME (L)
120

DIMENSIONS (LxPxH) (MM)
600 x 585 x 855

FROID
statique



NÉGATIVE

~~890 €~~
866 €

ARMOIRE NÉGATIVE
3 NIVEAUX FIXES AU PAS DE 220 MM

A201BTIX 866 €

GAZ RÉFRIGÉRANT
R600A

VOLUME (L)
130

DIMENSIONS (LxPxH) (MM)
600 x 585 x 855

FROID
Roll bond ventilé

DOTATION 3 GRILLES ÉVAPORATRICES (400 X 415 MM)

400 L

FINITION

LAQUÉE BLANC

GAZ RÉFRIGÉRANT
R134A/ R600A

VOLUME (L)
350

DIMENSIONS (LxPxH) (MM)
600 x 585 x 1855

FROID
Roll bond ventilé

POSITIF



~~1 097 €~~
1 072 €

ARMOIRE POSITIVE
19 NIVEAUX AU PAS DE 70 MM

A400TN 1 072 €

DOTATION 3 GRILLES (502 X 415 MM) 1 GRILLE (502 X 211 MM)

GAZ RÉFRIGÉRANT
R600A

VOLUME (L)
340

DIMENSIONS (LxPxH) (MM)
600 x 585 x 1855

FROID
statique

NÉGATIVE



~~1 286 €~~
1 224 €

ARMOIRE NÉGATIVE
7 NIVEAUX FIXES AU PAS DE 225 MM

A401BT 1 224 €

DOTATION 7 GRILLES ÉVAPORATRICES (431 X 415 MM)

FINITION

INOX



GAZ RÉFRIGÉRANT
R134A/ R600A

VOLUME (L)
350

DIMENSIONS (LxPxH) (MM)
600 x 585 x 1855

FROID
Roll bond ventilé

POSITIF



~~1 297 €~~
1 263 €

ARMOIRE POSITIVE
19 NIVEAUX AU PAS DE 70 MM

A400TNIX 1 263 €

DOTATION 3 GRILLES (502 X 415 MM) 1 GRILLE (502 X 211 MM)

GAZ RÉFRIGÉRANT
R600A

VOLUME (L)
340

DIMENSIONS (LxPxH) (MM)
600 x 585 x 1855

FROID
statique

NÉGATIVE



~~1 428 €~~
1 390 €

ARMOIRE NÉGATIVE
7 NIVEAUX FIXES AU PAS DE 225 MM

A401BTIX 1 390 €

DOTATION 3 GRILLES ÉVAPORATRICES (400 X 415 MM)

GN 2/1 - 600 L

FINITION

LAQUÉE BLANC

GAZ RÉFRIGÉRANT
R134A/ R600A

VOLUME (L)
570

DIMENSIONS (LxPxH) (MM)
770 x 695 x 1895

FROID
Roll bond ventilé

POSITIVE

~~1 318 €~~
1 216 €

ARMOIRE POSITIVE
19 NIVEAUX AU PAS DE 70 MM

A600TN 1 216 €

GAZ RÉFRIGÉRANT
R600A

VOLUME (L)
555

DIMENSIONS (LxPxH) (MM)
770 x 695 x 1895

FROID
statique

DOTATION 4 PIEDS INOX, 3 GRILLES (650 X 530 MM) 1 GRILLE (650 X 305 MM)

GAZ RÉFRIGÉRANT
R600A

VOLUME (L)
555

DIMENSIONS (LxPxH) (MM)
770 x 695 x 1895

FROID
statique

NÉGATIVE

~~1 624 €~~
1 579 €

ARMOIRE NÉGATIVE
7 NIVEAUX FIXES AU PAS DE 233 MM

A601BT 1 579 €

GAZ RÉFRIGÉRANT
R600A

VOLUME (L)
555

DIMENSIONS (LxPxH) (MM)
770 x 695 x 1895

FROID
statique

DOTATION 4 PIEDS INOX - 7 GRILLES ÉVAPORATRICES (650 X 530 MM)



FINITION

INOX

GAZ RÉFRIGÉRANT
R600A

VOLUME (L)
570

DIMENSIONS (LxPxH) (MM)
770 x 695 x 1895

FROID
Roll bond ventilé

POSITIVE

~~1 773 €~~
1 726 €

ARMOIRE POSITIVE
19 NIVEAUX AU PAS DE 70 MM

A601TNIX 1 726 €

GAZ RÉFRIGÉRANT
R600A

VOLUME (L)
555

DIMENSIONS (LxPxH) (MM)
770 x 695 x 1895

FROID
statique

DOTATION 4 PIEDS INOX, 3 GRILLES (650 X 530 MM) 1 GRILLE (650 X 305 MM)

GAZ RÉFRIGÉRANT
R600A

VOLUME (L)
555

DIMENSIONS (LxPxH) (MM)
770 x 695 x 1895

FROID
statique

NÉGATIVE

~~2 005 €~~
1 952 €

ARMOIRE NÉGATIVE
7 NIVEAUX FIXES AU PAS DE 233 MM

A601BTIX 1 952 €

GAZ RÉFRIGÉRANT
R600A

VOLUME (L)
555

DIMENSIONS (LxPxH) (MM)
770 x 695 x 1895

FROID
statique

DOTATION 4 PIEDS INOX - 7 GRILLES ÉVAPORATRICES (650 X 530 MM)

GN 2/1 - 600 L



**EXTÉRIEUR
 LAQUÉ BLANC**

~~1 603 €~~

1 491 €

ARMOIRE POSITIVE
 19 NIVEAUX AU PAS DE 70 MM

A601TNV 1 491 €

 GAZ RÉFRIGÉRANT R600A	 VOLUME (L) 570	 DIMENSIONS (LxPxH) (MM) 777 x 695 x 1895	 FROID Roll bond ventilé
--	---	---	---

DOTATION 4 PIEDS INOX, 3 GRILLES (650 X 530 MM) 1 GRILLE (650 X 530 MM)



MEILLEURE VISIBILITÉ AVEC LA PORTE VITRÉE, IDÉAL POUR LE LIBRE-SERVICE !



**EXTÉRIEUR
 LAQUÉ BLANC**

~~2 204 €~~

2 044 €

ARMOIRE NÉGATIVE
 7 NIVEAUX FIXES AU PAS DE 233 MM

A601BTV 2 044 €

 GAZ RÉFRIGÉRANT R600A	 VOLUME (L) 555	 DIMENSIONS (LxPxH) (MM) 777 x 695 x 1895	 FROID statique
--	---	---	--

DOTATION 4 PIEDS INOX, 3 GRILLES (650 X 530 MM) 1 GRILLE (650 X 530 MM)



FROID

LIGNE VERTE - SÉRIE CLASSIQUE

ARMOIRES RÉFRIGÉRÉES - INTÉRIEUR ABS



200 L



~~758 €~~

738 €

ARMOIRE POSITIVE

A200TNV 738 €

 GAZ RÉFRIGÉRANT R134A/ R600A	 VOLUME (L) 130	 DIMENSIONS (LxPxH) (MM) 600 x 585 x 855	 FROID Roll bond ventilé
-------------------------------------	-----------------------	--	--------------------------------

DOTATION 2 GRILLES (502 X 415 MM) 1 GRILLE (502 X 211 MM)

FROID

LIGNE VERTE - SÉRIE CLASSIQUE

ARMOIRES RÉFRIGÉRÉES - INTÉRIEUR ABS



400 L



 GAZ RÉFRIGÉRANT R600A

 VOLUME (L) 350

 DIMENSIONS (LxPxH) (MM) 600 x 585 x 1855

 FROID Roll bond ventilé



EXTÉRIEUR
LAQUÉ BLANC

~~1 261 €~~

1 228 €

ARMOIRE POSITIVE

19 NIVEAUX AU PAS DE 70 MM

A401TNV 1 228 €

DOTATION 3 GRILLES (502 X 415 MM) - 1 GRILLE (502 X 211 MM)

 GAZ RÉFRIGÉRANT R600A

 VOLUME (L) 340

 DIMENSIONS (LxPxH) (MM) 600 x 585 x 1855

 FROID statique

STATIQUE

EXTÉRIEUR
LAQUÉ BLANC

~~1 879 €~~

1 830 €

ARMOIRE NÉGATIVE

7 NIVEAUX FIXES AU PAS DE 225 MM

A401BTV 1 830 €

DOTATION 7 GRILLES ÉVAPORATRICES (431 X 415 MM)

500 L



~~2 056 €~~

1 902 €

ARMOIRE NÉGATIVE

6 GRILLES ÉVAPORATRICES (660 X 500 MM)

A501BT 1 902 €

 GAZ RÉFRIGÉRANT R600A	 VOLUME (L) 520	 DIMENSIONS (LxPxH) (MM) 777 x 715 x 1720	 FROID statique
-------------------------------------	------------------------------	--	------------------------------

DOTATION 4 PIEDS INOX, 12 PANIERS (310 X 515 X 175) 1 PANIER (310 X 515 X 175)

EXTÉRIEUR LAQUÉ BLANC

- OUVERTURE PORTE RÉVERSIBLE – EXTÉRIEUR LAQUÉ BLANC
- PIEDS RÉGLABLES – ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR
- AFFICHAGE DIGITAL – ALIMENTATION 230/1/T



~~1 621 €~~

1 498 €

ARMOIRE POSITIVE

16 NIVEAUX AU PAS DE 70 MM

AP500TN 1 498 €

 GAZ RÉFRIGÉRANT R600A	 VOLUME (L) 520	 DIMENSIONS (LxPxH) (MM) 777 x 715 x 1720	 FROID Roll bond ventilé
-------------------------------------	------------------------------	--	---------------------------------------

DOTATION 4 PIEDS INOX - 6 PAIRES DE GLISSIÈRES (LIVRÉE SANS GRILLES)

Positives & négatives - GN 2 /1 - 700L



NOUVEAUTÉ

1 784 €

ARMOIRE 700LT PORTE PLEINE POSITIVE

TEMPÉRATURE : - 2°C / + 8°C

AW700TN 1 784 €

 GAZ RÉFRIGÉRANT R600A	 VOLUME (L) 550	 DIMENSIONS (LxPxH) (MM) 705 x 900 x 2085	 FROID ventilé
------------------------------	-----------------------	---	----------------------

DOTATION 3 GRILLES GN 2/1 + 1 GRILLE POUR LE SOL

GLISSIÈRES EMBOUTIES

POUR UNE HYGIÈNE PARFAITE

- OUVERTURE PORTE RÉVERSIBLE
- PIEDS RÉGLABLES
- AFFICHAGE DIGITAL
- EXTÉRIEUR INOX
- ÉCLAIRAGE LED INTÉRIEUR
- 16 NIVEAUX ESPACÉS DE 75 MM



Support glissières inox embouties



NOUVEAUTÉ

2 686 €

ARMOIRE 700LT PORTE PLEINE NÉGATIVE

TEMPÉRATURE : - 18°C / - 22°C

AW700BT 2 686 €

 GAZ RÉFRIGÉRANT R290A	 VOLUME (L) 550	 DIMENSIONS (LxPxH) (MM) 705 x 900 x 2085	 FROID ventilé
------------------------------	-----------------------	---	----------------------

DOTATION 3 GRILLES GN 2/1 + 1 GRILLE POUR LE SOL

Positives & négatives - GN 2/1 - 1 400 L



2 875 €

ARMOIRE 1400LT PORTE PLEINE POSITIVE

TEMPÉRATURE : - 2°C / + 8°C

AW1400TN 2 875 €

 GAZ RÉFRIGÉRANT R600A	 VOLUME (L) 1105	 DIMENSIONS (LxPxH) (MM) 1430 x 900 x 2085	 FROID ventilé
-------------------------------------	-------------------------------	---	-----------------------------

DOTATION 3 GRILLES GN 2/1 + 1 GRILLE POUR LE SOL PAR PORTE

NOUVEAUTÉ

Support glissières inox emboutis

PORTE À FERMETURE AUTOMATIQUE – EXTÉRIEUR INOX
 PIEDS RÉGLABLES – ÉCLAIRAGE LED INTÉRIEUR
 AFFICHAGE DIGITAL – 16 NIVEAUX ESPACÉS DE 75 MM



3 808 €

ARMOIRE 1400LT PORTE PLEINE NÉGATIVE

TEMPÉRATURE : - 18°C / - 22°C

AW1400BT 3 808 €

 GAZ RÉFRIGÉRANT R290A	 VOLUME (L) 1105	 DIMENSIONS (LxPxH) (MM) 1430 x 900 x 2085	 FROID ventilé
-------------------------------------	-------------------------------	---	-----------------------------

DOTATION 3 GRILLES GN 2/1 + 1 GRILLE POUR LE SOL PAR PORTE

NOUVEAUTÉ

INOX intérieur / extérieur - GN 2/1 - 700 L & 1 400 L



TEMPÉRATURE CONSTANTE

GRÂCE AU SYSTÈME DE FROID VENTILÉ

CIRCULATION DU

FROID OPTIMALE



**KIT TRANSFORMATION POUR
GRILLES 600 X 400 MM**

KIT POUR ARMOIRES 1 PORTE

Référence : KIT64A550 : 388 €

Fourni avec 20 paires de glissières.

KIT POUR ARMOIRES 2 PORTES

Référence : KIT64A1400 : 655 €

Fourni avec 40 paires de glissières.

OPTION KIT 4 ROULETTES



KIT 4 ROULETTES DONT 2 AVEC FREINS.

RÉFÉRENCE : GN650TN53 105 €

POUR TOUS LES ARTICLES DE CETTE PAGE

GAZ RÉFRIGÉRANT
R290A

VOLUME (L)
852

DIM. EXT. (LxPxH) (MM)
740 x 830 x 2010

DIM. INT. (LxPxH) (MM)
624 x 710 x 1410



~~1 856 €~~

À PARTIR DE

1 744 €

ARMOIRE 1 PORTE

POSITIVE -2/ +8 °C / NÉGATIVE -18/ -22°C

A701TN POSITIVE : 1 744 €

A701BT NÉGATIVE : 2 619 €

DOTATION 3 GRILLES GN 2/1 (650 X 530) PAR PORTE

GAZ RÉFRIGÉRANT
R134A/R290A

VOLUME (L)
1 476

DIM. EXT. (LxPxH) (MM)
1480 x 830 x 2010

DIM. INT. (LxPxH) (MM)
1364 x 700 x 1410



~~3 055 €~~

À PARTIR DE

2 875 €

ARMOIRE 2 PORTES

POSITIVE -2/ +8 °C / NÉGATIVE -18/ -22°C

A1400TN POSITIVE : 2 875 €

A1401BT NÉGATIVE : 3 716 €

DOTATION 3 GRILLES GN 2/1 (650 X 530) PAR PORTE

Avec ou sans dossier / Profondeur 600 mm



RÉGULATEUR DIGITAL
GROUPE TROPICALISÉ
AMBIANCES JUSQU'À +43°C



OPTION KIT 4 ROULETTES

KIT 4 ROULETTES DONT 2 AVEC FREINS.
RÉFÉRENCE : GN650TN53 **105 €**

POUR TOUS LES ARTICLES DE CETTE PAGE

~~2 316 €~~

À PARTIR DE

2 229 €

DESSERTE 2 PORTES

SN2101TN

SANS DOSSERET : **2 229 €**

SN2201TN

AVEC DOSSERET : **2 267 €**



GAZ RÉFRIGÉRANT
R600A

VOLUME (L)
260

DIMENSIONS (LxPxH) (MM)
1360 x 600 x 860

TEMPÉRATURE
-2°C / +8°C

DOTATION : 1 grille (325 x 430 mm par porte) 1 paire de glissières INOX par porte

GAZ RÉFRIGÉRANT
R134A/ R600A

VOLUME (L)
386

DIMENSIONS (LxPxH) (MM)
1795 x 600 x 860

TEMPÉRATURE
-2°C / +8°C



~~2 687 €~~

À PARTIR DE

2 586 €

DESSERTE 3 PORTES

SN3101TN SANS DOSSERET : **2 586 €**

SN3200TN AVEC DOSSERET : **2 626 €**

DOTATION 1 GRILLE (325 X 430 MM) + 1 PAIRE DE GLISSIÈRES INOX / PORTE

GAZ RÉFRIGÉRANT
R134A/ R600A

VOLUME (L)
511

DIMENSIONS (LxPxH) (MM)
2230 x 600 x 860

TEMPÉRATURE
-2°C / +8°C



~~3 222 €~~

À PARTIR DE

3 179 €

DESSERTE 4 PORTES

SN4101TN SANS DOSSERET : **3 179 €**

SN4200TN AVEC DOSSERET : **3 216 €**

DOTATION 1 GRILLE (325 X 430 MM) + 1 PAIRE DE GLISSIÈRES INOX / PORTE

— GN 1/1 - Avec ou sans dossier / Profondeur 700 mm



2.3.4 PORTES. S'ADAPTE À
TOUTES VOS CONTRAINTES

GROUPES TROPICALISÉS
(AMBIANCE +43°C)



OPTION KIT 4 ROULETTES

KIT 4 ROULETTES DONT 2 AVEC
FREINS.
RÉFÉRENCE : GN650TN53 105 €

POUR TOUS LES ARTICLES DE CETTE PAGE

INOX
AISI 304

~~2 336 €~~

À PARTIR DE

2 203 €

DESSERTES 2 PORTES

GN2101TN

SANS DOSSERET : 2 203 €

GN2200TN

AVEC DOSSERET : 2 271 €



 GAZ RÉFRIGÉRANT R134A/ R600A	 VOLUME (L) 313	 DIMENSIONS (LxPxH) (MM) 1360 x 700 x 850	 TEMPÉRATURE -2°C / +8°C
-------------------------------------	-----------------------	---	--------------------------------

DOTATION : 1 grille GN 1/1 par porte - 1 paire de glissières INOX par porte

 GAZ RÉFRIGÉRANT R600A

 VOLUME (L) 464

 DIMENSIONS (LxPxH) (MM) 1795 x 700 x 850

 TEMPÉRATURE -2°C / +8°C



~~2 263 €~~

À PARTIR DE

2 130 €

DESSERTES 3 PORTES

GN3101TN SANS DOSSERET : 2 130 €

GN3201TN AVEC DOSSERET : 2 184 €

DOTATION 1 GRILLE (GN 1/1) + 1 PAIRE DE GLISSIÈRES INOX / PORTE

 GAZ RÉFRIGÉRANT R134A/ R600A

 VOLUME (L) 616

 DIMENSIONS (LxPxH) (MM) 2230 x 700 x 850

 TEMPÉRATURE -2°C / +8°C



~~3 213 €~~

À PARTIR DE

3 029 €

DESSERTES 4 PORTES

GN4100TN SANS DOSSERET : 3 029 €

GN4201TN AVEC DOSSERET : 3 111 €

DOTATION 1 GRILLE (GN 1/1) + 1 PAIRE DE GLISSIÈRES INOX / PORTE

GN 1/1 - Avec ou sans dossieret / Profondeur 700 mm



~~3 233 €~~

À PARTIR DE

3 053 €

DESSERTE 2 PORTES

GN2101BT SANS DOSSERET : **3 053 €**

GN2201BT AVEC DOSSERET : **3 112 €**

<p>GAZ RÉFRIGÉRANT R290A</p>	<p>VOLUME (L) 313</p>	<p>DIMENSIONS (LxPxH) (MM) 1360 x 700 x 860</p>	<p>TEMPÉRATURE -10°C / +20°C</p>
---	----------------------------------	--	---

DOTATION 1 GRILLE (GN 1/1) + 1 PAIRE DE GLISSIÈRES INOX / PORTE

GROUPE TROPICALISÉ

(AMBIANCE +43°C)



OPTION KIT 4 ROULETTES

KIT 4 ROULETTES DONT 2 AVEC FREINS.
RÉFÉRENCE : GN650TN53 **105 €**

POUR TOUS LES ARTICLES DE CETTE PAGE



~~3 674 €~~

À PARTIR DE

3 467 €

DESSERTE 3 PORTES

GN3101BT SANS DOSSERET : **3 053 €**

GN3201BT AVEC DOSSERET : **3 525 €**

<p>GAZ RÉFRIGÉRANT R290A</p>	<p>VOLUME (L) 464</p>	<p>DIMENSIONS (LxPxH) (MM) 1795 x 700 x 860</p>	<p>TEMPÉRATURE -10°C / +20°C</p>
---	----------------------------------	--	---

DOTATION 1 GRILLE (GN 1/1) + 1 PAIRE DE GLISSIÈRES INOX / PORTE

GROUPE TROPICALISÉ

(AMBIANCE +43°C)



Profondeur 800 mm



UNE RÉSISTANCE À TOUTE ÉPREUVE. UN NETTOYAGE FACILE GRÂCE AU DESSUS GRANIT

GROUPES TROPICALISÉS (AMBIANCE +43°C)

INOX AISI 304

~~3 979 €~~

3 896 €

2 PORTES + 7 TIROIRS

7 TIROIRS À PÂTONS

PZ2610TN 3 896 €



OPTION KIT 4 ROULETTES

KIT 4 ROULETTES DONT 2 AVEC FREINS. RÉFÉRENCE : GN650TN53 **105 €**

POUR TOUS LES ARTICLES DE CETTE PAGE



 GAZ RÉFRIGÉRANT R134A	 VOLUME (L) 427	 DIMENSIONS (LxPxH) (MM) 2020 x 800 x 990	 TEMPÉRATURE +2°C / +8°C
-------------------------------------	------------------------------	--	---------------------------------------

DOTATION : 7 glissières par porte pour grille 600 x 400 mm

GAZ RÉFRIGÉRANT
R134A

VOLUME (L)
427

DIMENSIONS (LxPxH) (MM)
1510 x 800 x 990

TEMPÉRATURE
+2°C / +8°C



~~3 380 €~~

3 314 €

2 PORTES

PZ2600TN 3 314 €

DOTATION 7 JEUX DE GLISSIÈRES PAR PORTE POUR GRILLE (600 X 400 MM)

GAZ RÉFRIGÉRANT
R134A

VOLUME (L)
669

DIMENSIONS (LxPxH) (MM)
2020 x 800 x 990

TEMPÉRATURE
+2°C / +8°C



~~3 660 €~~


3 584 €

3 PORTES

PZ3600TN 3 584 €

DOTATION 7 JEUX DE GLISSIÈRES PAR PORTE POUR GRILLE (600 X 400 MM)

POSITIVES - BAC GN 1/3 & 1/4



~~981 €~~

À PARTIR DE

928 €

VRX150

7 BACS GN 1/4 : **928 €**

VRX153

5 BACS GN 1/3 + 1 BAC GN 1/2 : **961 €**

~~1 111 €~~

À PARTIR DE

1 050 €

VRX200

10 BACS GN 1/4 : **1 050 €**

VRX203

9 BACS GN 1/3 : **1 090 €**

GAZ RÉFRIGÉRANT
R134A

DIMENSIONS (LxPxH) (MM)
1500 x 335 x 425

TEMPÉRATURE
+2°C / +8°C

POIDS (KG)
31

ADAPTABLE SUR LA TABLE PZ2600TN

GAZ RÉFRIGÉRANT
R134A

DIMENSIONS (LxPxH) (MM)
2000 x 335 x 425

TEMPÉRATURE
+2°C / +8°C

POIDS (KG)
36

ADAPTABLE SUR LES TABLES PZ2610TN ET PZ3600TN

GN 1/1 - Positives - Profondeur 700 mm



~~2 326 €~~

2 212 €

3 PORTES - 8 BACS GN 1/6

PS9031 2 212 €

GAZ RÉFRIGÉRANT
R600A

VOLUME (L)
400

DIMENSIONS (LxPxH) (MM)
1365 x 700 x 1090

TEMPÉRATURE
+2°C / +8°C

DOTATION 1 GRILLE GN 1/1 - 1 JEU DE GLISSIÈRES PAR PORTE

2 portes / 3 portes - Profondeur 700 mm



**FAIBLE ENCOMBREMENT
IDÉAL POUR LES ESPACES
RÉDUITS**



INOX
AISI 304



OPTION KIT 4 ROULETTES

**KIT 4 ROULETTES DONT 2 AVEC
FREINS.**
RÉFÉRENCE : S90050 **72 €**

POUR TOUS LES ARTICLES DE CETTE PAGE

GAZ RÉFRIGÉRANT
R600A

VOLUME (L)
257

DIMENSIONS (LxPxH) (MM)
900 x 700 x 850

TEMPÉRATURE
+2°C / +8°C

~~1 347 €~~

1 257 €

POSITIVE 2 PORTES

CAPACITÉ : 2 BACS GN 1/1 + 2 BACS GN 1/4, PROF. 150 MM (NON FOURNIS)

S9001 3 314 €

DOTATION 2 JEUX DE GLISSIÈRES & 2 GRILLES GN 1/1

GAZ RÉFRIGÉRANT
R600A

VOLUME (L)
425

DIMENSIONS (LxPxH) (MM)
1365 x 700 x 1100

TEMPÉRATURE
+2°C / +8°C

~~2 691 €~~

2 537 €

POSITIVE 3 PORTES

CAPACITÉ : 7 BACS GN 1/3 (NON FOURNIS)

PS301 3 584 €

DOTATION 2 JEUX DE GLISSIÈRES & 3 GRILLES GN 1/1

Profondeur 700 mm

**IDÉAL POUR LES ENDROITS EXIGUS
GRÂCE AU GROUPE LOGÉ EN PARTIE INFÉRIEURE**



OPTION KIT 4 ROULETTES

KIT 4 ROULETTES DONT 2 AVEC FREINS.
RÉFÉRENCE : S90050 **72 €**

POUR TOUS LES ARTICLES DE CETTE PAGE

~~1 483 €~~

1 383 €

TABLE 2 PORTES

- TABLE GN 1/1
- POSITIVE



S9011 1 383 €

GAZ RÉFRIGÉRANT
R600A

STOCKAGE (KG)
257

DIMENSIONS (LxPxH) (MM)
900 x 700 x 850

TEMPÉRATURE
+ 2°C / + 8°C

DOTATION : 2 jeux de glissières & 2 grilles gn 1/1

EXTÉRIEUR / INTÉRIEUR INOX

**ÉVAPORATEUR STATIQUE
PLACÉ À L'ARRIÈRE**

ENCEINTE VENTILÉE

- Diffusion du froid par évaporateur statique et enceinte ventilée
- Carrosserie extérieure (sauf l'arrière) et intérieure tout en inox AISI 304 avec finition satinée
- Les angles intérieurs sont arrondis pour un nettoyage aisé
- Fermeture automatique et portes avec joints magnétiques facilement démontables sans outil.

— TOUCH CONTROL - GN 1/1 ou 600 x 400 - 3, 5 & 10 niveaux

**CONFORT D'UTILISATION
AVEC LE BANDEAU DE COMMANDE
INTÉGRÉE SUR LA PORTE EN PARTIE HAUTE**



~~2 944 €~~

2 867 €

3 NIVEAUX GN1/1
& 600 X 400

PLAGE DE REFRIGÉRISSMENT :
+70°C / -18°C

CM03TH 2 867 €

 REFROIDISSEMENT (KG) 15	 CONGÉLATION (KG) 9	 VOLUME (L) 70	 ALIMENTATION (V) 220 / 240
-----------------------------------	------------------------------	-------------------------	--------------------------------------

DIM. (L x P x H) : chambre : 610 x 410 x 280 // ext : 750 x 740 x x 750/ 780 mm

 REFROIDISSEMENT (KG) 23

 CONGÉLATION (KG) 12

 VOLUME (L) 100

 ALIMENTATION (V) 220 / 240



~~3 264 €~~

3 179 €

5 NIVEAUX GN 1/1 & 600 X 400

PLAGE DE REFRIGÉRISSMENT :
+70°C / -18°C

CM05TH 3 179 €

DIM. (LxPxH) CHAMBRE : 610 x 410 x 410 mm

 REFROIDISSEMENT (KG) 25

 CONGÉLATION (KG) 15

 VOLUME (L) 190

 ALIMENTATION (V) 220 / 240



~~4 752 €~~

4 627 €

10 NIVEAUX GN 1/1 & 600 X 400

PLAGE DE REFRIGÉRISSMENT :
+70°C / -18°C

CM10TH 4 627 €

DIM. (LxPxH) CHAMBRE : 610 x 410 x 760 // EXT. : 750 x 740 x 1300 / 1320 mm



LA SIGNATURE D'UNE
GAMME ÉLÉGANTE ET
PROFESSIONNELLE

INOX intérieur / extérieur - GN 2/1 - 700 L



INOX
AISI 304

ENTRETIEN FACILE GRÂCE AU
GROUPE FRIGORIFIQUE
MONOBLOC EXTRACTIBLE

GROUPE TROPICALISÉ
(AMBIANCE +43°C)



OPTION KIT 4 ROULETTES

KIT 4 ROULETTES DONT 2 AVEC
FREINS.
RÉFÉRENCE : DAKRU004-2 **98 €**

POUR TOUS LES ARTICLES DE CETTE PAGE



Angles int.
arrondis pour un
nettoyage aisé



Pieds réglables
& charnières
INOX



Joint de porte
facilement
démontable

GAZ RÉFRIGÉRANT
R134A

CAPACITÉ (L)
700

DIMENSIONS (LxPxH) (MM)
720 x 815 x 2080

TEMPÉRATURE
+2°C / +10°C

POSITIVE

~~2 268 €~~

2 208 €

ARMOIRE FROIDE POSITIVE
1 PORTE PLEINE

DA700P-2 2 208 €

DOTATION 3 CLAYETTES GN2/1 PLAST. RILSAN - 6 GLISSIÈRES EN INOX

GAZ RÉFRIGÉRANT
R507 - R404A

CAPACITÉ (L)
700

DIMENSIONS (LxPxH) (MM)
720 x 815 x 2080

TEMPÉRATURE
-18°C / -22°C

NÉGATIVE

~~2 827 €~~

2 752 €

ARMOIRE FROIDE NÉGATIVE
1 PORTE PLEINE

DA700N-2 2 752 €

DOTATION 3 CLAYETTES GN2/1 PLAST. RILSAN - 6 GLISSIÈRES EN INOX

INOX intérieur / extérieur - 2 Portes - GN 2/1 - 1 400 L



LA SIGNATURE D'UNE
GAMME ÉLÉGANTE ET
PROFESSIONNELLE



GROUPE TROPICALISÉ

(AMBIANCE +43°C)

**ÉVAPORATEUR TRAITÉ PAR
CATAPHORÈSE : PROTÈGE CONTRE
L'ACIDITÉ DES ALIMENTS**



		
Angles int. arrondis pour un nettoyage aisé	Pieds réglables & charnières INOX	Joint de porte facilement démontable

	OPTION KIT 4 ROULETTES KIT 4 ROULETTES DONT 2 AVEC FREINS. RÉFÉRENCE : DAKRU004-2 98 €
POUR TOUS LES ARTICLES DE CETTE PAGE	

 GAZ RÉFRIGÉRANT R134A	
 CAPACITÉ (L) 1 400	
 DIMENSIONS (LxPxH) (MM) 1440 x 815 x 2080	
 TEMPÉRATURE -2°C / +10°C	
POSITIVÉ	
3 513 € 3 421 €	
ARMOIRE RÉFRIGÉRÉE 2 PORTES PLEINES	
DA1400P-2 3 421 €	
DOTATION 3 CLAYETTES GN2/1 PLAST. RILSAN - 12 GLISSIÈRES EN INOX	

 GAZ RÉFRIGÉRANT R507 - R404A	
 CAPACITÉ (L) 1 400	
 DIMENSIONS (LxPxH) (MM) 1440 x 815 x 2080	
 TEMPÉRATURE -18°C / -22°C	
NÉGATIVÉ	
4 182 € 4 072 €	
ARMOIRE RÉFRIGÉRÉE 2 PORTES PLEINES	
DA1400N-2 4 072 €	
DOTATION 3 CLAYETTES GN2/1 PLAST. RILSAN - 12 GLISSIÈRES EN INOX	



LA SIGNATURE D'UNE
GAMME ÉLÉGANTE ET
PROFESSIONNELLE

Tables avec groupe logé froid positif - profondeur 700 mm -



GROUPE TROPICALISÉ
(AMBIANCE +43°C)



- OPTIONS BLOCS 2 OU 3 TIROIRS**
- KIT 3 TIROIRS 1/3 :
DAK3C13-2 **1 061 €**
 - KIT 2 TIROIRS 1/3 + 1/2 :
DAK3C23-2 **804 €**
 - KIT 2 TIROIRS 1/2 :
DAK3C12-2 **777 €**

POUR TOUS LES ARTICLES DE CETTE PAGE

		
Angles int. arrondis pour un nettoyage aisé	Pieds réglables & charnières INOX	Joints de portes facilement démontables

Retrouver l'intégralité de notre gamme DALMEC dans notre tarif 2019, pages 83 à 117

GAZ RÉFRIGÉRANT
R134A

CAPACITÉ (L)
300

TEMPÉRATURE
+0°C / +10°C



~~2 295 €~~
À PARTIR DE
2 235 €

TG702C-2 SANS DOSSERET : **2 235 €**
DIM. (L X P X H) : 1280 X 700 X 850 / 900

TG702-2 SANS DOSSERET : **2 341 €**
DIM. (L X P X H) : 1280 X 700 X 950 / 1000

DOTATION 1 CLAYETTE GN 1/1 PLAST. RILSAN - 4 GLISSIÈRES EN INOX

GAZ RÉFRIGÉRANT
R134A

CAPACITÉ (L)
460

TEMPÉRATURE
+0°C / +10°C



~~2 978 €~~
À PARTIR DE
2 737 €

TG703C-2 SANS DOSSERET : **2 737 €**
DIM. (L X P X H) : 1730 X 700 X 850 / 900

TG703-2 SANS DOSSERET : **2 737 €**
DIM. (L X P X H) : 1730 X 700 X 950 / 1000

DOTATION 1 CLAYETTE GN 1/1 PLAST. RILSAN - 6 GLISSIÈRES EN INOX

Panier 350 x 350 mm




S'ADAPTE PARFAITEMENT
AUX ESPACES RESTREINTS

JUSQU'À 2 PROGRAMMES
DE LAVAGE



VIDANGE ARCHIMEDE



DURANT LE RINÇAGE UNE PARTIE DE L'EAU DE LA CUVE EST ÉVACUÉE. CE SYSTÈME DE VIDANGE ÉVACUE EN PRIORITÉ L'EAU SALE DANS LE FOND DE LA CUVE, PERMETTANT UNE ÉCONOMIE D'EAU ET DE PRODUITS LESSIVIELS.

CE SYSTÈME PERMET D'UTILISER UNE CUVE DE LAVAGE DE FAIBLE VOLUME ET ÉVITE ÉGALEMENT TOUTE ÉVENTUELLE REMONTÉE D'ODEUR.

OPTION KIT

KIT POMPE DE VIDANGE POUR STEEL330V1 ET STEEL330DG UNIQUEMENT (NON MONTÉ)

RÉFÉRENCE : C999354 208 €

KIT DOSEUR PRODUIT DE LAVAGE

RÉFÉRENCE : C999347 261 €

PANIER
(MM)
350 x 350

CUVE
(L)
7

DIMENSIONS
(LxPxH) (MM)
401 x 490 x 595

HAUTEUR UTILE
(MM)
250



1 PROGRAMME DE LAVAGE

~~1 500 €~~
À PARTIR DE
1 392 €

STEEL330V1

SANS ADOUCISSEUR : 1 392 €

STEEL330AV1

AVEC ADOUCISSEUR : 1 627 €

DOTATION 2 PANIERS À VERRES / TASSES - 1 GODET À CUILLÈRES

PANIER
(MM)
350 x 350

CUVE
(L)
7

DIMENSIONS
(LxPxH) (MM)
401 x 490 x 595

HAUTEUR UTILE
(MM)
250



AFFICHAGE DIGITAL

2 PROGRAMMES DE LAVAGE

~~1 752 €~~
À PARTIR DE
1 492 €

STEEL330DG

SANS ADOUCISSEUR : 1 492 €

STEEL330DGA

AVEC ADOUCISSEUR : 1 727 €

DOTATION 2 PANIERS À VERRES / TASSES - 1 GODET À CUILLÈRES



Panier 390 x 390 mm



JUSQU'À 2 PROGRAMMES DE LAVAGE

POUR UNE UTILISATION PLUS INTENSIVE AVEC UN PASSAGE UTILE DE 300 MM



OPTION KIT

KIT POMPE DE VIDANGE POUR STEEL340V1 ET STEEL340DG UNIQUEMENT (NON MONTÉ)

RÉFÉRENCE : C999354 **208 €**

KIT DOSEUR PRODUIT DE LAVAGE

RÉFÉRENCE : C999347 **261 €**

VIDANGE ARCHIMEDE

DURANT LE RINÇAGE UNE PARTIE DE L'EAU DE LA CUVE EST ÉVACUÉE. CE SYSTÈME DE VIDANGE ÉVACUE EN PRIORITÉ L'EAU SALE DANS LE FOND DE LA CUVE, PERMETTANT UNE ÉCONOMIE D'EAU ET DE PRODUITS LESSIVIELS.



CE SYSTÈME PERMET D'UTILISER UNE CUVE DE LAVAGE DE FAIBLE VOLUME ET ÉVITE ÉGALEMENT TOUTE ÉVENTUELLE REMONTÉE D'ODEUR.

Vidange Archimedes

PANIER (MM)
390 X 390

CUVE (L)
8

DIMENSIONS (LxPxH) (MM)
436 x 535 x 670

HAUTEUR UTILE (MM)
300

~~1 843 €~~
À PARTIR DE 1 726 €

1 PROGRAMME DE LAVAGE

STEEL340V1
SANS ADOUCISSEUR : **1 726 €**

STEEL340AV1
AVEC ADOUCISSEUR : **1 917 €**

DOTATION 2 PANIERS À VERRES / TASSES - 1 GODET À CUEILLÈRES

PANIER (MM)
390 X 390

CUVE (L)
8

DIMENSIONS (LxPxH) (MM)
436 x 535 x 670

HAUTEUR UTILE (MM)
300

AFFICHAGE DIGITAL

~~1 898 €~~
À PARTIR DE 1 826 €

2 PROGRAMMES DE LAVAGE

STEEL340DG
SANS ADOUCISSEUR : **1 826 €**

STEEL340DGA
AVEC ADOUCISSEUR : **2 016 €**

DOTATION 2 PANIERS À VERRES / TASSES - 1 GODET À CUEILLÈRES




2 PROGRAMMES
DE LAVAGE

LAVE-VERRE / VAISSELLE
SPÉCIAL SNACKING



VIDANGE ARCHIMEDE



Vidange Archimedes

DURANT LE RINÇAGE UNE PARTIE DE L'EAU DE LA CUVE EST ÉVACUÉE. CE SYSTÈME DE VIDANGE ÉVACUE EN PRIORITÉ L'EAU SALE DANS LE FOND DE LA CUVE, PERMETTANT UNE ÉCONOMIE D'EAU ET DE PRODUITS LESSIVIELS.

CE SYSTÈME PERMET D'UTILISER UNE CUVE DE LAVAGE DE FAIBLE VOLUME ET ÉVITE ÉGALEMENT TOUTE ÉVENTUELLE REMONTÉE D'ODEUR.

OPTION KIT

KIT POMPE DE VIDANGE (NON MONTÉ)

RÉFÉRENCE : C999357 261 €

KIT DOSEUR PRODUIT DE LAVAGE

RÉFÉRENCE : C999347 261 €

POUR TOUS LES ARTICLES DE CETTE PAGE



PANIER
(MM)

450 x 450



CUVE
(L)

14



DIMENSIONS
(LxPxH) (MM)

525 x 555 x 715



HAUTEUR
UTILE (MM)

280



SANS
ADOUCCISSEUR

~~2 784 €~~

2 654 €

AVEC AFFICHAGE DIGITAL
SANS ADOUCISSEUR

2 PROGRAMMES DE LAVAGE

STEEL350DG 2 654 €

DOTATION 2 PANIERS À ASSIETTES ET VERRES - 1 GODET À CUILLÈRES



PANIER
(MM)

450 x 450



CUVE
(L)

14



DIMENSIONS
(LxPxH) (MM)

525 x 555 x 715



HAUTEUR
UTILE (MM)

280



AVEC
ADOUCCISSEUR

~~3 102 €~~

2 957 €

AVEC AFFICHAGE DIGITAL
AVEC ADOUCISSEUR

2 PROGRAMMES DE LAVAGE

STEEL350DGA 2 957 €

DOTATION 2 PANIERS À ASSIETTES ET VERRES - 1 GODET À CUILLÈRES



Panier 400 x 400 mm



300 mm


CARROSSERIE DOUBLE PARI POUR RÉDUIRE LE NIVEAU SONORE



CUVE EMBOUTIE GARANTISSANT UNE HYGIÈNE IMPECCABLE

VIDANGE ARCHIMEDE

DURANT LE RINÇAGE UNE PARTIE DE L'EAU DE LA CUVE EST ÉVACUÉE. CE SYSTÈME DE VIDANGE ÉVACUE EN PRIORITÉ L'EAU SALE DANS LE FOND DE LA CUVE, PERMETTANT UNE ÉCONOMIE D'EAU ET DE PRODUITS LESSIVIELS.



CE SYSTÈME PERMET D'UTILISER UNE CUVE DE LAVAGE DE FAIBLE VOLUME ET ÉVITE ÉGALEMENT TOUTE ÉVENTUELLE REMONTÉE D'ODEUR.

OPTION KIT

KIT POMPE DE VIDANGE (NON MONTÉ)

RÉFÉRENCE : C999356 **261 €**

KIT DOSEUR PRODUIT DE LAVAGE

RÉFÉRENCE : C999347 **261 €**

POUR TOUS LES ARTICLES DE CETTE PAGE

PANIER (MM)
400 x 400

CUVE (L)
8

DIMENSIONS (LxPxH) (MM)
466 x 556 x 695

HAUTEUR UTILE (MM)
300

SANS ADOUCISSEUR

~~2 196 €~~

2 083 €

AVEC AFFICHAGE DIGITAL
SANS ADOUCISSEUR
2 PROGRAMMES DE LAVAGE

STAR405DG 2 083 €

PANIER (MM)
400 x 400

CUVE (L)
8

DIMENSIONS (LxPxH) (MM)
466 x 556 x 695

HAUTEUR UTILE (MM)
300

DOTATION 2 PANIERS À VERRES - 1 GODET À CUEILLÈRES

PANIER (MM)
400 x 400

CUVE (L)
8

DIMENSIONS (LxPxH) (MM)
466 x 556 x 695

HAUTEUR UTILE (MM)
300

AVEC ADOUCISSEUR

~~2 393 €~~

2 278 €

AVEC AFFICHAGE DIGITAL
AVEC ADOUCISSEUR
2 PROGRAMMES DE LAVAGE

STAR405DGA 2 278 €

PANIER (MM)
400 x 400

CUVE (L)
8

DIMENSIONS (LxPxH) (MM)
466 x 556 x 695

HAUTEUR UTILE (MM)
300

DOTATION 2 PANIERS À VERRES - 1 GODET À CUEILLÈRES

Panier 400 x 400 mm




BANDEAU ÉLECTRONIQUE IPX5

3 PROGRAMMES COMPLÉMENTAIRES
RINCAGE ET LAVAGE DE SÉRIE



VIDANGE ARCHIMEDE



Vidange Archimedes

DURANT LE RINCAGE UNE PARTIE DE L'EAU DE LA CUVE EST ÉVACUÉE. CE SYSTÈME DE VIDANGE ÉVACUE EN PRIORITÉ L'EAU SALE DANS LE FOND DE LA CUVE, PERMETTANT UNE ÉCONOMIE D'EAU ET DE PRODUITS LESSIVIELS.

CE SYSTÈME PERMET D'UTILISER UNE CUVE DE LAVAGE DE FAIBLE VOLUME ET ÉVITE ÉGALEMENT TOUTE ÉVENTUELLE REMONTÉE D'ODEUR.

OPTION KIT

KIT POMPE DE VIDANGE (NON MONTÉ)
RÉFÉRENCE : C999356 261 €

POUR TOUTS LES ARTICLES DE CETTE PAGE

PANIER
(MM)

400 X 400



CUVE
(L)

8



DIMENSIONS
(LxPxH) (MM)

466 x 556 x 695



HAUTEUR
UTILE (MM)

300

SANS
ADOUCCISSEUR

~~2 241 €~~

2 128 €

AVEC AFFICHAGE DIGITAL
SANS ADOUCISSEUR
5 PROGRAMMES DE LAVAGE

NEO400V1 2 128 €

DOTATION 2 PANIERS À VERRES - 1 GODET À CUILLÈRES

PANIER
(MM)

400 X 400



CUVE
(L)

8



DIMENSIONS
(LxPxH) (MM)

466 x 556 x 695



HAUTEUR
UTILE (MM)

300

AVEC
ADOUCCISSEUR

~~2 449 €~~

2 326 €

AVEC AFFICHAGE DIGITAL
AVEC ADOUCISSEUR
5 PROGRAMMES DE LAVAGE

NEO400AV1 2 326 €

DOTATION 2 PANIERS À VERRES - 1 GODET À CUILLÈRES



Profondeur 700 mm (existe aussi en profondeur 600 mm) →



ENCASTREMENT POUR
LAVE-VAISSELLE SOUS L'ÉGOUTTOIR

DIMENSION UTILE : (LxPxH) 600 x 600 x 810 mm


NOMBRE DE BACS
 1


BAC (PxH)(MM)
 500 x 325


DIMENSIONS (PxH) (MM)
 700 x 900


BORDS TOMBÉS (MM)
 40



ÉGOUTTOIR À DROITE

~~847 €~~
À PARTIR DE 810 €

PGL125DET 810 €
 PLONGE (LxP) : 1200 X 700 MM - BAC (L) : 500 MM

PGL146DET 861 €
 PLONGE (LxP) : 1400 X 700 MM - BAC (L) : 600 MM


NOMBRE DE BACS
 1


BAC (PxH)(MM)
 500 x 325


DIMENSIONS (PxH) (MM)
 700 x 900


BORDS TOMBÉS (MM)
 40



ÉGOUTTOIR À GAUCHE

~~847 €~~
À PARTIR DE 810 €

PGL125GET 810 €
 PLONGE (LxP) : 1200 X 700 MM - BAC (L) : 500 MM

PGL146GET 861 €
 PLONGE (LxP) : 1400 X 700 MM - BAC (L) : 600 MM

STOP
ESSUYAGE

nosem[®]

CATÉGORIE LAVERIE



50% REMBOURSÉS

SUR VOTRE ENSEMBLE LAVE-VERRES, OSMOSEUR

PROFITEZ-EN !

COLGÉD

**50%
REMBOURSÉS**



• LAVE-VERRES TOP420 ET/OU TOP520 + OSMOSEUR + 3 PANIERS •



STOP
ESSUYAGE

vos packs STOP ESSUYAGE

TOPTECH420

5 613 €

LAVE-VERRES TOP420 : 3 198 €

OSMOSEUR WS140 : 2 340 €

3 PANIERS 400 X 400 : 75 €

TOPTECH520

5 796 €

LAVE-VERRES TOP520 : 3 357 €

OSMOSEUR WS140 : 2 340 €

3 PANIERS 500 X 500 : 99 €

Quelles sont leurs caractéristiques ?



TOP420

ALIMENTATION	AMP	KW
230 V - 50 HZ - 1N	16A	2,6

PROGRAMMES DE LAVAGE

7 PROGRAMMES

3 PANIERS 400 X 400 X 170 MM

- 2 paniers pour verres max ø 8,5 cm
- 1 panier pour verres max ø 11 cm



TOP520


ALIMENTATION	AMP	KW
400 V - 50 HZ - 1N	16A	6,77

PROGRAMMES DE LAVAGE

7 PROGRAMMES

3 PANIERS 500 X 500 X 170 MM

- 2 paniers pour verres max ø 8 cm
- 1 panier pour verres max ø 11 cm



OSMOSEUR WS140

ALIMENTATION	AMP	KW
230 V - 50 HZ - 1N	16A	1,8

PRODUCTION EAU OSMOSÉE	L/H
TEMPÉRATURE 15°C	120



ATTENTION

1) POUR L'INSTALLATION DE L'OSMOSEUR, LES IMPÉRATIFS D'APPLICATION SONT LES SUIVANTS :

Degré TH (dureté de l'eau)	Température d'eau	Pression d'eau	Température ambiante
Entre 0 & 6	Entre 5 & 30 °C	Entre 1,5 & 3 bars (400L/h minimum)	Entre 3 & 40°C

2) QUELQUES RÈGLES OBLIGATOIRES POUR ENTREtenir VOTRE OSMOSEUR :

- Echange du filtre à charbon et désinfection : 120 heures de fonctionnement ou tous les 3 mois
- Désinfection : à chaque arrêt prolongé (eau oxygénée)
- Nettoyage de la sonde de conductivité : 2000 heures

NOTE IMPORTANTE : DANS TOUS LES CAS UN ADOUCISSEUR EST VIVEMENT RECOMMANDÉ

Panier 500 x 500 mm




PARFAIT POUR LES ESPACES RÉDUITS.
BRANCHEMENT EN MONOPHASÉ

PLUS D'EFFICACITÉ AVEC UNE PUISSANCE
SUPÉRIEURE, BRANCHEMENT EN TRIPHASÉ



VIDANGE ARCHIMEDE



Vidange Archimedes

DURANT LE RINÇAGE UNE PARTIE DE L'EAU DE LA CUVE EST ÉVACUÉE. CE SYSTÈME DE VIDANGE ÉVACUE EN PRIORITÉ L'EAU SALE DANS LE FOND DE LA CUVE, PERMETTANT UNE ÉCONOMIE D'EAU ET DE PRODUITS LESSIVIELS.

CE SYSTÈME PERMET D'UTILISER UNE CUVE DE LAVAGE DE FAIBLE VOLUME ET ÉVITE ÉGALEMENT TOUTE ÉVENTUELLE REMONTÉE D'ODEUR.

OPTION KIT

SOCLE DE RÉHAUSSE
OUVERT

SRLV5050 **363 €**

SOCLE DE RÉHAUSSE
FERMÉ

798008 **455 €**

KIT POMPE DE VIDANGE
(NON MONTÉ)

C999342 **265 €**

KIT DOSEUR PRODUIT DE
LAVAGE

C999347 **261 €**

POUR TOUTS LES ARTICLES DE CETTE PAGE

PANIER (MM)
500 x 500

CUVE (L)
20

DIMENSIONS (PxH) (MM)
575 x 605 x 820

HAUTEUR UTILE (MM)
340

MONOPHASÉ

~~2 263 €~~
À PARTIR DE 2 128 €

4 PROGRAMMES DE LAVAGE

STEEL360V1
SANS ADOUCISSEUR : **2 128 €**

STEEL360AV1
AVEC ADOUCISSEUR : **2 321 €**

STEEL360PV1
AVEC POMPE DE VIDANGE : **2 321 €**

DOTATION 1 PANIER 18 ASSIETTES + 1 UNIVERSEL - 1 GODET À CUEILLÈRES

PANIER (MM)
500 x 500

CUVE (L)
20

DIMENSIONS (PxH) (MM)
575 x 605 x 820

HAUTEUR UTILE (MM)
340

TRIPHASÉ

~~2 457 €~~
À PARTIR DE 2 309 €

4 PROGRAMMES DE LAVAGE

STEEL361V1
SANS ADOUCISSEUR : **2 309 €**

STEEL361AV1
AVEC ADOUCISSEUR : **2 505 €**

STEEL361PV1
AVEC POMPE DE VIDANGE : **2 505 €**

DOTATION 2 PANIERS À VERRES / TASSES - 1 GODET À CUEILLÈRES

Panier 500 x 500 mm



**LE LAVE-VAISSELLE FRONTAL
À AFFICHAGE DIGITAL**

OPTION KIT	
SOCLE DE RÉHAUSSE OUVERT SRLV5050 363 €	KIT POMPE DE VIDANGE (NON MONTÉ) C999342 265 €
SOCLE DE RÉHAUSSE FERMÉ 798008 455 €	KIT DOSEUR PRODUIT DE LAVAGE C999347 261 €

POUR TOUS LES ARTICLES DE CETTE PAGE

~~2 531 €~~
2 411 €

AVEC AFFICHAGE DIGITAL
AVEC POMPE DE VIDANGE

- SANS ADOUCISSEUR
- 4 PROGRAMMES DE LAVAGE

STEEL361DG
2 411 €



PANIER (MM) 500 x 500	CUVE (L) 20	DIMENSIONS (LxPxH) (MM) 575 x 605 x 820	HAUTEUR UTILE (MM) 340
---------------------------------	-----------------------	---	----------------------------------

DOTATION : 1 PANIER 18 ASSIETTES - 1 PANIER UNIVERSEL - 1 GODET À CUILLÈRES

PANIER (MM) 500 x 500	 AVEC ADOUCCISSEUR
CUVE (L) 20	
DIMENSIONS (LxPxH) (MM) 575 x 605 x 820	
HAUTEUR UTILE (MM) 340	
2 744 € 2 609 €	
AVEC AFFICHAGE DIGITAL TRIPHASÉ 4 PROGRAMMES DE LAVAGE	
STEEL361DGA 2 609 €	
DOTATION : 1 PANIER 18 ASSIETTES + 1 UNIVERSEL - 1 GODET À CUILLÈRES	

PANIER (MM) 500 x 500	 AVEC POMPE DE VIDANGE
CUVE (L) 20	
DIMENSIONS (LxPxH) (MM) 575 x 605 x 820	
HAUTEUR UTILE (MM) 340	
2 744 € 2 609 €	
AVEC AFFICHAGE DIGITAL TRIPHASÉ 4 PROGRAMMES DE LAVAGE	
STEEL361DGPV 2 609 €	
DOTATION : 1 PANIER 18 ASSIETTES + 1 UNIVERSEL - 1 GODET À CUILLÈRES	

Panier 500 x 500 mm



LARGE PASSAGE UTILE ET PLUS DE PROFONDEUR PERMETTANT LE LAVAGE DE PLATEAU GN1/1



RETROUVER LA VERSION REHAUSSÉE STAR705DG PAGE 48

Une finition Inox exceptionnelle	Bras de lavage & de rinçage inférieurs en Inox	Lavage plaques & plateaux GN1/1 possible

OPTION KIT	
SOCLE DE RÉHAUSSE OUVERT SRLV5050 363 €	KIT POMPE DE VIDANGE (NON MONTÉ) C999342 265€
SOCLE DE RÉHAUSSE FERMÉ 798008 455 €	KIT DOSEUR PRODUIT DE LAVAGE C999347 261 €
POUR TOUS LES ARTICLES DE CETTE PAGE	

 PANIER (MM) 500 x 500	
 CUVE (L) 15	
 DIMENSIONS (LxPxH) (MM) 600 x 600 x 820	
 HAUTEUR UTILE (MM) 360	
TRIPHASÉ	
2 654 € À PARTIR DE 2 528 €	
AVEC AFFICHAGE DIGITAL 4 PROGRAMMES DE LAVAGE	
STAR605DG	
SANS ADOUCISSEUR : 2 528 €	
STAR605DGA	
AVEC ADOUCISSEUR : 2 745 €	
DOTATION 2 PANIERS : ASSIETTES & UNIVERSEL - 1 GODET À CUEILLÈRES	

 PANIER (MM) 500 x 500	
 CUVE (L) 15	
 DIMENSIONS (LxPxH) (MM) 600 x 600 x 820	
 HAUTEUR UTILE (MM) 360	
AVEC POMPE DE VIDANGE	
2 881 € À PARTIR DE 2 745 €	
TRIPHASÉ	
AVEC AFFICHAGE DIGITAL SANS ADOUCISSEUR 4 PROGRAMMES DE LAVAGE	
STAR605DGPV 2 745 €	
DOTATION 2 PANIERS : ASSIETTES & UNIVERSEL - 1 GODET À CUEILLÈRES	



Panier 500 x 500 mm



**4 PROGRAMMES COMPLÉMENTAIRES
POUR PLUS DE RENDEMENT**

**VERSION SPÉCIFIQUE COMMUTABLE
EN MONOPHASÉ 230V**



RETROUVER LA VERSION
REHAUSSÉE NEO700V1
PAGE 49

OPTION KIT

SOCLE DE RÉHAUSSE
OUVERT

SRLV5050 **363 €**

SOCLE DE RÉHAUSSE
FERMÉ


798008 **455 €**

KIT POMPE DE VIDANGE
(NON MONTÉ)

C999344 **265 €**

POUR TOUTS LES ARTICLES
DE CETTE PAGE

POUR TOUTS LES ARTICLES DE
CETTE PAGE (SAUF NEO600PV1)



Lavage plaques
& plateaux
GN1/1 possible

PANIER
(MM)

500 x 500



CUVE
(L)

20



DIMENSIONS
(LxPxH) (MM)

600 x 600 x 820



**HAUTEUR
UTILE (MM)**

355



~~2 699 €~~

À PARTIR DE

2 543 €

8 PROGRAMMES DE LAVAGE

NEO600V1

SANS ADOUCISSEUR : **2 543 €**

NEO600AV1

(P. 650 MM) AVEC ADOUCISSEUR : **2 760 €**

NEO600PV1

AVEC POMPE DE VIDANGE : **2 760 €**

DOTATION 1 PANIER ASSIETTES + 1 UNIVERSEL - 1 GODET À CUILLÈRES

PANIER
(MM)

500 x 500



CUVE
(L)

15



DIMENSIONS
(LxPxH) (MM)

600 x 600 x 820



**HAUTEUR
UTILE (MM)**

360



**COMMUTABLE
EN 230 V MONO**

~~2 699 €~~

À PARTIR DE

2 543 €

8 PROGRAMMES DE LAVAGE

NEO600MV1

SANS ADOUCISSEUR : **2 543 €**

NEO600MAV1

AVEC ADOUCISSEUR : **2 760 €**

DOTATION 1 PANIER ASSIETTES + 1 UNIVERSEL - 1 GODET À CUILLÈRES

Commandes mécaniques - Panier 500 x 500 mm



PLUS ERGONOMIQUE

POUR OPTIMISER

VOTRE CONFORT DE TRAVAIL



760 mm

KIT POMPE DE VIDANGE

KIT POMPE DE VIDANGE (NON MONTÉ)

RÉFÉRENCE : C999344 265 €

KIT DOSEUR PRODUIT DE LAVAGE

RÉFÉRENCE : C999347 261 €

~~3 284 €~~

3 083 €

SANS
ADOUCCISSEUR



AFFICHAGE DIGITAL

- 4 PROGRAMMES DE LAVAGE
- SANS ADOUCISSEUR

STAR705DG

3 083 €

 PANIER (MM)	 CUVE (L)	 DIMENSIONS (LxPxH) (MM)	 HAUTEUR TRAVAIL (MM)
500 x 500	15	600 x 600 x 1250	760

DOTATION : 1 PANIER 18 ASSIETTES - 1 PANIER UNIVERSEL - 1 GODET À CUILLÈRES




Une finition Inox
exceptionnelle



Bras de lavage
& de rinçage
inférieurs en Inox

DURANT LE RINÇAGE UNE PARTIE DE L'EAU DE LA CUVE EST ÉVACUÉE. CE SYSTÈME DE VIDANGE ÉVACUE EN PRIORITÉ L'EAU SALE DANS LE FOND DE LA CUVE, PERMETTANT UNE ÉCONOMIE D'EAU ET DE PRODUITS LESSIVIELS.

CE SYSTÈME PERMET D'UTILISER UNE CUVE DE LAVAGE DE FAIBLE VOLUME ET ÉVITE ÉGALEMENT TOUTE ÉVENTUELLE REMONTÉE D'ODEUR.



Vidange Archimedes

Commandes électroniques - Panier 500 x 500 mm



**4 PROGRAMMES COMPLÉMENTAIRES
POUR PLUS DE RENDEMENT**

**BANDEAU DE COMMANDE IPX5
ASSURANT UNE EXCELLENTE ÉTANCHÉITÉ
DES PARTIES ÉLECTRIQUES**

760 mm

KIT POMPE DE VIDANGE

KIT POMPE DE VIDANGE (NON MONTÉ)

RÉFÉRENCE : C999344 **265 €**

~~3 284 €~~

3 102 €

AFFICHAGE DIGITAL

- 8 PROGRAMMES DE LAVAGE
- SANS ADOUCISSEUR

NEO700V1

3 102 €



PANIER (MM)
500 x 500

CUVE (L)
15

DIMENSIONS (LxPxH) (MM)
600 x 600 x 1250

HAUTEUR TRAVAIL (MM)
760

DOTATION : 1 PANIER 18 ASSIETTES - 1 PANIER UNIVERSEL - 1 GODET À CUILLÈRES



Une finition Inox exceptionnelle




Bras de lavage & de rinçage inférieurs en Inox

VIDANGE ARCHIMEDE

DURANT LE RINÇAGE UNE PARTIE DE L'EAU DE LA CUVE EST ÉVACUÉE. CE SYSTÈME DE VIDANGE ÉVACUE EN PRIORITÉ L'EAU SALE DANS LE FOND DE LA CUVE, PERMETTANT UNE ÉCONOMIE D'EAU ET DE PRODUITS LESSIVIELS.

CE SYSTÈME PERMET D'UTILISER UNE CUVE DE LAVAGE DE FAIBLE VOLUME ET ÉVITE ÉGALEMENT TOUTE ÉVENTUELLE REMONTÉE D'ODEUR.



Vidange Archimedes

LAVERIE

LAVE-VAISSELLE À CAPOT - STEELTECH
LAVE-VAISSELLE - COMMANDES MÉCANIQUES

nosem®

COLLEO

Panier 500 x 500 mm



~~3 486 €~~

3 365 €

2 PROGRAMMES DE LAVAGE

STEEL370V1 3 365 €

 PANIER (MM) 500 x 500	 CUVE (L) 15	 DIMENSIONS (LxPxH) (MM) 706 x 735 x 1479	 HAUTEUR UTILE (MM) 400
--	--	---	---

DOTATION 1 PANIER 18 ASSIETTES + 1 UNIVERSEL - 1 GODET À CUILLÈRES

KIT POMPE DE VIDANGE

KIT POMPE DE VIDANGE (NON MONTÉ)

RÉFÉRENCE : C70710 **265 €**

KIT DOSEUR PRODUIT DE LAVAGE

RÉFÉRENCE : C41954 **257 €**



**PLUS DE CONFORT DE TRAVAIL
AVEC UN LAVE-VAISSELLE À CAPOT**

LAVERIE

LAVE-VAISSELLE À CAPOT - STARTECH
LAVE-VAISSELLE - COMMANDES MÉCANIQUES

nosem®

COLLEO

Affichage digital - Panier 500 x 500 mm



~~4 433 €~~

4 149 €

AFFICHAGE DIGITAL

STAR805DG 4 149 €

 PANIER (MM) 500 x 500	 CUVE (L) 15	 DIMENSIONS (LxPxH) (MM) 724 x 744 x 1529	 HAUTEUR UTILE (MM) 450
--	--	---	---

DOTATION 1 PANIER 18 ASSIETTES + 1 UNIVERSEL - 1 GODET À CUILLÈRES

KIT POMPE DE VIDANGE

KIT POMPE DE VIDANGE (NON MONTÉ)

RÉFÉRENCE : C70710 **265 €**

KIT DOSEUR PRODUIT DE LAVAGE

RÉFÉRENCE : C41954 **257 €**



**SURCHAUFFEUR PLUS PUISSANT
POUR PLUS D'EFFICACITÉ**

Panier 500 x 500 mm

2 PROGRAMMES COMPLÉMENTAIRES
POUR PLUS DE RENDEMENT



KIT POMPE DE VIDANGE

KIT POMPE DE VIDANGE (NON MONTÉ)

RÉFÉRENCE : C70710 265 €

~~4 433 €~~

4 022 €

SANS ADOUCISSEUR

- 8 PROGRAMMES DE LAVAGE

NEO800V1

4 022 €



 PANIER (MM) 500 x 500	 CUVE (L) 15	 DIMENSIONS (LxPxH) (MM) 724 x 764 x 1529	 HAUTEUR UTILE (MM) 450
--	--	---	---


DOTATION : 1 CASIER À ASSIETTES, 1 CASIER UNIVERSEL, 1 GODET À COUVERTS

- AFFICHAGE DIGITAL AVEC 8 PROGRAMMES DE LAVAGE DONT 1 SPÉCIAL CRISTAL, 1 CYCLE SPÉCIFIQUE POUR LE LAVAGE DES PLATEAUX ET 1 LAVAGE CONTINU
- PASSAGE UTILE 450 MM
- CUVE EMBOUTIE SANS SOUDURE
- COMMANDES ÉLECTRONIQUES
- DOSEUR DE PRODUIT DE LAVAGE & DE RINÇAGE

VIDANGE ARCHIMEDE

DURANT LE RINÇAGE UNE PARTIE DE L'EAU DE LA CUVE EST ÉVACUÉE. CE SYSTÈME DE VIDANGE ÉVACUE EN PRIORITÉ L'EAU SALE DANS LE FOND DE LA CUVE, PERMETTANT UNE ÉCONOMIE D'EAU ET DE PRODUITS LESSIVIELS.

CE SYSTÈME PERMET D'UTILISER UNE CUVE DE LAVAGE DE FAIBLE VOLUME ET ÉVITE ÉGALEMENT TOUTE ÉVENTUELLE REMONTÉE D'ODEUR.



Vidange Archimedes

Panier 500 x 500 mm



BANDEAU DE COMMANDE SUR LE CAPOT
PARFAIT POUR LES INSTALLATIONS EN ANGLE

NOUVEAUTÉ



4 283 €

SANS ADOUCISSEUR

- 8 PROGRAMMES DE LAVAGE

NEO801HV1

4 283 €

KIT POMPE DE VIDANGE

KIT POMPE DE VIDANGE (NON MONTÉ)

RÉFÉRENCE : C70710 265 €



PANIER
(MM)

500 x 500



CUVE
(L)

15



DIMENSIONS
(LxPxH) (MM)

724 x 818 x 1529




HAUTEUR
UTILE (MM)

450

DOTATION : 1 CASIER À ASSIETTES, 1 CASIER UNIVERSEL, 1 GODET À COUVERTS

VIDANGE ARCHIMEDE



Vidange Archimedes

DURANT LE RINÇAGE UNE PARTIE DE L'EAU DE LA CUVE EST ÉVACUÉE. CE SYSTÈME DE VIDANGE ÉVACUE EN PRIORITÉ L'EAU SALE DANS LE FOND DE LA CUVE, PERMETTANT UNE ÉCONOMIE D'EAU ET DE PRODUITS LESSIVIELS.

CE SYSTÈME PERMET D'UTILISER UNE CUVE DE LAVAGE DE FAIBLE VOLUME ET ÉVITE ÉGALEMENT TOUTE ÉVENTUELLE REMONTÉE D'ODEUR.

- AFFICHAGE DIGITAL AVEC 8 PROGRAMMES DE LAVAGE DONT 1 SPÉCIAL CRISTAL, 1 CYCLE SPÉCIFIQUE POUR LE LAVAGE DES PLATEAUX ET 1 LAVAGE CONTINU
- PASSAGE UTILE 450 MM
- CUVE EMBOUTIE SANS SOUDURE
- COMMANDES ÉLECTRONIQUES
- DOSEUR DE PRODUIT DE LAVAGE & DE RINÇAGE

Panier 500 x 500 mm

CONFORT DE L'OPÉRATEUR
ET BAISSÉ DES COÛTS D'UTILISATION

NOUVEAUTÉ



KIT POMPE DE VIDANGE

KIT POMPE DE VIDANGE (NON MONTÉ)

RÉFÉRENCE : C70710 **265 €**

7 069 €

SANS ADOUCISSEUR

- 8 PROGRAMMES DE LAVAGE

NE0800RV1

7 069 €

 PANIER (MM)	 CUVE (L)	 DIMENSIONS (LxPxH) (MM)	 HAUTEUR UTILE (MM)
500 x 500	15	724 x 818 x 1529	450


DOTATION : 1 CASIER À ASSIETTES, 1 CASIER UNIVERSEL, 1 GODET À COUVERTS

- AFFICHAGE DIGITAL AVEC 8 PROGRAMMES DE LAVAGE DONT 1 SPÉCIAL CRISTAL, 1 CYCLE SPÉCIFIQUE POUR LE LAVAGE DES PLATEAUX ET 1 LAVAGE CONTINU
- PASSAGE UTILE 450 MM
- CUVE EMBOUTIE SANS SOUDURE
- COMMANDES ÉLECTRONIQUES
- DOSEUR DE PRODUIT DE LAVAGE & DE RINÇAGE

VIDANGE ARCHIMEDE

DURANT LE RINÇAGE UNE PARTIE DE L'EAU DE LA CUVE EST ÉVACUÉE. CE SYSTÈME DE VIDANGE ÉVACUE EN PRIORITÉ L'EAU SALE DANS LE FOND DE LA CUVE, PERMETTANT UNE ÉCONOMIE D'EAU ET DE PRODUITS LESSIVIELS.

CE SYSTÈME PERMET D'UTILISER UNE CUVE DE LAVAGE DE FAIBLE VOLUME ET ÉVITE ÉGALEMENT TOUTE ÉVENTUELLE REMONTÉE D'ODEUR.



Vidange Archimedes

Panier 500 x 500 mm



POUR UN USAGE PLUS INTENSIF
JUSQU'À 200 COUVERTS



~~5 485 €~~

5 096 €

SANS ADOUCISSEUR

- 8 PROGRAMMES DE LAVAGE

NEO803V1

5 096 €

KIT POMPE DE VIDANGE

KIT POMPE DE VIDANGE (NON MONTÉ)

RÉFÉRENCE : C70710 **265 €**



PANIER
(MM)

500 x 500



CUVE
(L)

22



DIMENSIONS
(LxPxH) (MM)

721 x 755 x 1565




HAUTEUR
UTILE (MM)

465

DOTATION : 1 CASIER À ASSIETTES, 1 CASIER UNIVERSEL, 1 GODET À COUVERTS

VIDANGE ARCHIMEDE



Vidange Archimedes

DURANT LE RINÇAGE UNE PARTIE DE L'EAU DE LA CUVE EST ÉVACUÉE. CE SYSTÈME DE VIDANGE ÉVACUE EN PRIORITÉ L'EAU SALE DANS LE FOND DE LA CUVE, PERMETTANT UNE ÉCONOMIE D'EAU ET DE PRODUITS LESSIVIELS.

CE SYSTÈME PERMET D'UTILISER UNE CUVE DE LAVAGE DE FAIBLE VOLUME ET ÉVITE ÉGALEMENT TOUTE ÉVENTUELLE REMONTÉE D'ODEUR.

- AFFICHAGE DIGITAL AVEC 8 PROGRAMMES DE LAVAGE DONT 1 SPÉCIAL CRISTAL, 1 CYCLE SPÉCIFIQUE POUR LE LAVAGE DES PLATEAUX ET 1 LAVAGE CONTINU
- PASSAGE UTILE 465 MM
- COMMANDES ÉLECTRONIQUES

Panier 600 x 500 mm

**PANIER 600 X 500 MM
CAPACITÉ 22 ASSIETTES**



**2 EN 1 : LAVE-VAISSELLE
ET LAVE-USTENSILES**

KIT POMPE DE VIDANGE
KIT POMPE DE VIDANGE (NON MONTÉ)
RÉFÉRENCE : C70710 **265 €**

~~6 308 €~~
6 048 €

SANS ADOUCISSEUR

- 11 PROGRAMMES DE
LAVAGE

NE0803LV1

6 048 €




 PANIER (MM) 600 x 500	 CUVE (L) 30	 DIMENSIONS (LxPxH) (MM) 788 x 755 x 1565	 HAUTEUR UTILE (MM) 465
--	--	---	---

DOTATION : 1 CASIER À ASSIETTES, 1 CASIER UNIVERSEL, 1 GODET À COUVERTS

- AFFICHAGE DIGITAL AVEC 11 PROGRAMMES DE LAVAGE DONT 1 SPÉCIAL CRISTAL, 1 CYCLE SPÉCIFIQUE POUR LE LAVAGE DES PLATEAUX ET 1 LAVAGE CONTINU
- PASSAGE UTILE 465 MM
- COMMANDES ÉLECTRONIQUES

VIDANGE ARCHIMEDE

DURANT LE RINÇAGE UNE PARTIE DE L'EAU DE LA CUVE EST ÉVACUÉE. CE SYSTÈME DE VIDANGE ÉVACUE EN PRIORITÉ L'EAU SALE DANS LE FOND DE LA CUVE, PERMETTANT UNE ÉCONOMIE D'EAU ET DE PRODUITS LESSIVIELS.



Vidange Archimedes

CE SYSTÈME PERMET D'UTILISER UNE CUVE DE LAVAGE DE FAIBLE VOLUME ET ÉVITE ÉGALEMENT TOUTE ÉVENTUELLE REMONTÉE D'ODEUR.

Commandes électroniques - Panier 500 x 500 mm



JUSQU'À 30% D'ÉCONOMIE D'ÉNERGIE
GRÂCE AU CONDENSEUR DE BUÉE



AFFICHAGE
DIGITAL

~~9 377 €~~

9 250 €

SANS ADOUCISSEUR

- 11 PROGRAMMES DE
LAVAGE

TOP820R

9 250 €

 PANIER (MM) 500 x 500	 CUVE (L) 22	 DIMENSIONS (LxPxH) (MM) 721 x 755 x 1565	 HAUTEUR UTILE (MM) 465
---------------------------------	-----------------------	--	----------------------------------

DOTATION : 1 CASIER À ASSIETTES, 1 CASIER UNIVERSEL, 1 GODET À COUVERTS

SES AVANTAGES MAJEURS

- D'ÉLIMINER LE NUAGE DE VAPEUR À L'OUVERTURE DU CAPOT
- DE RÉDUIRE LA TEMPÉRATURE DE SORTIE DE L'AIR CHAUD À MOINS DE 30°C
- D'AUGMENTER LA TEMPÉRATURE DE L'EAU D'ALIMENTATION D'ENVIRON 20°C (POUR UNE ALIMENTATION D'EAU À 15°C)
- DE RÉDUIRE DE 30 % LA CONSOMMATION ÉLECTRIQUE PAR CYCLE

- AFFICHAGE DIGITAL AVEC 11 PROGRAMMES DE LAVAGE DONT 1 CYCLE SPÉCIAL D'AUTO NETTOYAGE
- CUVE EMBOUTIE DE 22 LITRES
- MODÈLE GRAND RENDEMENT
- DOSEURS PÉRISTALTIQUES DE PRODUITS DE LAVAGE ET RINÇAGE
- COMMANDES ÉLECTRONIQUES



Environnement pour lave-vaisselle à capot

TABLE ENTRÉE / SORTIE TABLES ENTRÉE/SORTIE POUR

MACHINES À PANIER 500 X 500 OU 600 X 500* MM

*EN LIGNE UNIQUEMENT POUR LES MACHINES 600 X 500

<p>PAP707 POUR ACCROCHAGE À DROITE OU GAUCHE DIM. (L X P X H) : 700 X 575 X 850 MM</p> <p>452 €</p>	<p>PAP707D POUR ACCROCHAGE À DROITE DIM. (L X P X H) : 700 X 715 X 850 MM</p> <p>599 €</p>	<p>PAP707G POUR ACCROCHAGE À GAUCHE DIM. (L X P X H) : 700 X 715 X 850 MM</p> <p>599 €</p>	<p>PAP712D POUR ACCROCHAGE À DROITE DIM. (L X P X H) : 1200 X 715 X 850 MM</p> <p>838 €</p>	<p>PAP712G POUR ACCROCHAGE À GAUCHE DIM. (L X P X H) : 1200 X 715 X 850 MM</p> <p>838 €</p>
---	--	--	---	---

TABLES DE PRÉLAVAGE POUR

MACHINES À PANIER 500 X 500 OU 600 X 500* MM

*EN LIGNE UNIQUEMENT POUR LES MACHINES 600 X 500

<p>PAP712GV POUR ACCROCHAGE À GAUCHE DIM. (L X P X H) : 1200 X 715 X 850 MM</p> <p>1 312 €</p>	<p>PAP712DV POUR ACCROCHAGE À DROITE DIM. (L X P X H) : 1200 X 715 X 850 MM</p> <p>1 312 €</p>	<p>PAP712GVF POUR ACCROCHAGE À GAUCHE DIM. (L X P X H) : 1200 X 715 X 850 MM</p> <p>1 411 €</p>	<p>PAP712DVF POUR ACCROCHAGE À DROITE DIM. (L X P X H) : 1200 X 715 X 850 MM</p> <p>1 411 €</p>
--	--	---	---

TABLES ENTRÉE/SORTIE

MACHINES À PANIER 600 X 500 MM

(CONFIGURATION EN ANGLE)

<p>PAP77C POUR ACCROCHAGE À DROITE OU GAUCHE DIM. (L X P X H) : 700 X 670 X 850 MM</p> <p>530 €</p>	<p>PAP77DC POUR ACCROCHAGE À DROITE DIM. (L X P X H) : 700 X 770 X 850 MM</p> <p>776 €</p>	<p>PAP77GC POUR ACCROCHAGE À GAUCHE DIM. (L X P X H) : 700 X 770 X 850 MM</p> <p>776 €</p>	<p>PAP127DC POUR ACCROCHAGE À DROITE DIM. (L X P X H) : 1200 X 770 X 850 MM</p> <p>1 058 €</p>	<p>PAP127GC POUR ACCROCHAGE À GAUCHE DIM. (L X P X H) : 1200 X 770 X 850 MM</p> <p>1 058 €</p>
---	--	--	--	--

TABLE ENTRÉE / SORTIE TABLES ENTRÉE/SORTIE POUR
MACHINES À PANIER 500 X 500 OU 600 X 500* MM

*EN LIGNE UNIQUEMENT POUR LES MACHINES 600 X 500



PAP87D

POUR ACCROCHAGE À DROITE

DIM. (L X P X H) :
800 X 710 X 850 MM

685 €



PAP87G












POUR ACCROCHAGE À GAUCHE

DIM. (L X P X H) :
800 X 700 X 850 MM

685 €

QUELQUES EXEMPLES

D'IMPLANTATION DES TABLES & DES MACHINES





Panier 500 x 600 mm & 560 x 630 mm



~~5 302 €~~

5 180 €

LAVE-USTENSILES

SANS ADOUCISSEUR



NEO900 5 180 €

PANIER (MM)	CUVE (L)	DIMENSIONS (LXPxH) (MM)	HAUTEUR UTILE (MM)
500 x 600	20	670 x 720 x 1472	400

DOTATION : 1 PANIER INOX 500 X 600 MM

PANIER (MM)	
560 x 630	
CUVE (L)	
37	
DIMENSIONS (LXPxH) (MM)	
720 x 780 x 1700	
HAUTEUR UTILE (MM)	
650	

~~6 464 €~~

6 390 €

LAVE USTENSILE / LAVE BATTERIE
SANS ADOUCISSEUR
H. PORTE OUVERTE : 2000 MM

NEO901 6 390 €

DOTATION 1 PANIER INOX 560 X 630 MM

PANIER (MM)	
560 x 630	
CUVE (L)	
37	
DIMENSIONS (LXPxH) (MM)	
720 x 780 x 2170	
BORDS TOMBÉS (MM)	
850	

~~7 455 €~~

7 350 €

LAVE USTENSILE / LAVE BATTERIE
SANS ADOUCISSEUR
H. PORTE OUVERTE : 2215 MM

NEO902 7 350 €

DOTATION 1 PANIER INOX 560 X 630 MM

Avec condenseur de buée / Panier 560 x 630 mm



NOUVEAUTÉ



CONFORT DE L'OPÉRATEUR
ET RÉDUCTION DES
COÛTS D'UTILISATION



AFFICHAGE DIGITAL

 PANIER (MM) 560 x 630		 CUVE (L) 37
 DIMENSIONS (LxPxH) (MM) 719 x 782 x 1956		10 486 €
 HAUTEUR UTILE(MM) 600		SANS ADOUCISSEUR AVEC CONDENSEUR DE BUÉE
TOP921RV1 10 486 €		
DOTATION PANIER 1 PANIER DE 560 X 630 MM		

 PANIER (MM) 560 x 630		 CUVE (L) 37
 DIMENSIONS (LxPxH) (MM) 719 x 782 x 2156		11 507 €
 HAUTEUR UTILE(MM) 800		SANS ADOUCISSEUR AVEC CONDENSEUR DE BUÉE
TOP922RV1 11 507 €		
DOTATION PANIER 1 PANIER DE 560 X 630 MM		

Avec condenseur de buée / Panier 700 x 700 & 1320 x 700 mm



NOUVEAUTÉ



**CONFORT DE L'OPÉRATEUR
ET RÉDUCTION DES COÛTS D'UTILISATION**



AFFICHAGE DIGITAL

PANIER (MM)
700 x 700

CUVE (L)
68

DIMENSIONS (LxPxH) (MM)
853 x 857 x 2187

HAUTEUR UTILE (MM)
800

15 206 €

**SANS ADOUCISSEUR
AVEC CONDENSEUR DE BUÉE**

TOP923RV1 15 206 €

DOTATION PANIER 1 PANIER DE 700 X 700 MM

PANIER (MM)
1320 x 700

CUVE (L)
131

DIMENSIONS (LxPxH) (MM)
1465 x 857 x 2187

HAUTEUR UTILE (MM)
800

20 950 €

**SANS ADOUCISSEUR
AVEC CONDENSEUR DE BUÉE**

TOP924RV1 20 950 €

DOTATION PANIER 1 PANIER DE 1 320 X 700 MM

Commandes électroniques - panier 500 x 500 mm

LE LAVE-VAISSELLE À AVANCEMENT AUTOMATIQUE

FINITIONS EXCEPTIONNELLES



Construction modulaire pouvant être assemblée sur site et qui

permet de faire face aux problèmes de couloirs étroits.




Carrosserie double paroi qui garantit une meilleure

isolation thermique et un fonctionnement plus silencieux.



Cuves totalement embouties et angles parfaitement arrondis :

évacuation de tous les résidus et nettoyage ultra simplifié.



Préfiltre de cuve en INOX. Premier niveau de filtration qui

permet de retenir les plus gros résidus, et optimise ainsi la qualité du lavage.



Bras de lavage tout inox, équipés chacun de 12 buses. Aspersion de

l'eau sous forme de lames extrêmement régulières. Aucune déperdition.



Le panier est détecté par un capteur électromécanique.

Permet de réaliser des économies d'énergie en cas de travail intermittent.

Commandes électroniques - panier 500 x 500 mm

ULTRA COMPACT
LAVAGE + RINÇAGE



~~11 779 €~~
11 500 €

LAVAGE + RINÇAGE

ISY31101 11 500 €



 PANIER (MM) 500 x 500	 CUVE (L) 70	 DIMENSIONS (LxPxH) (MM) 1150 x 770 x 1615	 HAUTEUR UTILE (MM) 450
---	---	---	--

DOTATION : 1 CASIER À ASSIETTES, 1 CASIER À VERRES, 1 GODET À COUVERTS

- 2 PROGRAMMES DE LAVAGE
- HAUTEUR UTILE DE 450 MM
- CARROSSERIE DOUBLE PAROI
- OPTION ZONE DE SÉCHAGE
(EN ANGLE OU EN LIGNE)



Large ouverture de 450 mm qui permet le lavage des plateaux, des ustensiles, des gamelles volumineuses et des paniers.

Profondeur 700 mm



Bords tombés de 40 mm



Top renforcé et insonorisé



Réalisation en acier inox alimentaire de qualité AISI 441 avec finition brossée et polie



Piètement tube carré de 40 x 40 mm en INOX AISI 441 épaisseur 1 mm



Table sur pied à monter, livrée à plat

TABLES CENTRALES

SANS ÉTAGÈRE BASSE

LES TABLES SANS ÉTAGÈRE INFÉRIEURE SONT RENFORCÉES AVEC UN TUBE DE 40 X 40 SUR 3 CÔTÉS.



TTC714T

LONGUEUR : 1 400 MM

4 BORDS TOMBÉS
DIM. (L X P X H) :
1400 X 700 X 900 MM~~450 €~~

412 €

TTC716T

LONGUEUR : 1 600 MM

4 BORDS TOMBÉS
DIM. (L X P X H) :
1600 X 700 X 900 MM~~473 €~~

441 €

TTC718T

LONGUEUR : 1 800 MM

4 BORDS TOMBÉS
DIM. (L X P X H) :
1800 X 700 X 900 MM~~506 €~~

477 €

TABLES CENTRALES

AVEC ÉTAGÈRE BASSE

LES TABLES AVEC ÉTAGÈRE INFÉRIEURE SONT FABRIQUÉES AVEC DOUBLE PLI ÉCRASÉ SANS BAVURE ET RENFORCÉES PAR DES OMÉGAS GARANTISSANT UNE MEILLEURE RIGIDITÉ.

TTC714ET

LONGUEUR : 1 400 MM

4 BORDS TOMBÉS
DIM. (L X P X H) :
1400 X 700 X 900 MM~~559 €~~

515 €

TTC716ET

LONGUEUR : 1 600 MM

4 BORDS TOMBÉS
DIM. (L X P X H) :
1600 X 700 X 900 MM~~618 €~~

554 €

TTC718ET

LONGUEUR : 1 800 MM

4 BORDS TOMBÉS
DIM. (L X P X H) :
1800 X 700 X 900 MM~~678 €~~

600 €



Profondeur 700 mm

- Bords tombés de 40 mm |
- Top renforcé et insonorisé |
- Réalisation en acier inox alimentaire de qualité AISI 441 avec finition brossée et polie |
- Piètement tube carré de 40 x 40 mm en INOX AISI 441 épaisseur 1 mm |
- Table adossée avec dossier arrière de +85 mm |
- Table sur pied à monter, livrée à plat |



TABLES ADOSSÉES

SANS ÉTAGÈRE BASSE

LES TABLES SANS ÉTAGÈRE INFÉRIEURE SONT RENFORCÉES AVEC UN TUBE DE 40 X 40 SUR 3 CÔTÉS.

TTA714T
LONGUEUR : 1 400 MM
4 BORDS TOMBÉS
DIM. (L X P X H) :
1400 X 700 X 900 MM
~~617 €~~
466 €

TTA716T
LONGUEUR : 1 600 MM
4 BORDS TOMBÉS
DIM. (L X P X H) :
1600 X 700 X 900 MM
~~532 €~~
502 €

TTA718T
LONGUEUR : 1 800 MM
4 BORDS TOMBÉS
DIM. (L X P X H) :
1800 X 700 X 900 MM
~~578 €~~
550 €



TABLES ADOSSÉES

AVEC ÉTAGÈRE BASSE

LES TABLES AVEC ÉTAGÈRE INFÉRIEURE SONT FABRIQUÉES AVEC DOUBLE PLI ÉCRASÉ SANS BAVURE ET RENFORCÉES PAR DES OMÉGAS GARANTISSANT UNE MEILLEURE RIGIDITÉ.



TTA714ET
LONGUEUR : 1 400 MM
4 BORDS TOMBÉS
DIM. (L X P X H) :
1400 X 700 X 900 MM
~~617 €~~
569 €

TTA716ET
LONGUEUR : 1 600 MM
4 BORDS TOMBÉS
DIM. (L X P X H) :
1600 X 700 X 900 MM
~~683 €~~
614 €

TTA718ET
LONGUEUR : 1 800 MM
4 BORDS TOMBÉS
DIM. (L X P X H) :
1800 X 700 X 900 MM
~~753 €~~
673 €

Profondeur 700 mm



- ↗ | Bords tombés de 40 mm
- ↗ | Top renforcé et insonorisé
- ↗ | Réalisation en acier inox alimentaire de qualité AISI 441 avec finition brossée et polie
- ↗ | Alimentation mono 203 V + T
- ↗ | Hauteur du plan de travail 900 mm
- ↗ | Chauffage ventilé réglable par thermostat
- ↗ | Structure et étagères en INOX

MEUBLES ADOSSÉS AVEC DOSSERET ARRIÈRE HAUTEUR 85 MM, 4 BORDS TOMBÉS ET UNE PROFONDEUR DE 700 MM

2 PORTES COULISSANTES

~~1 836 €~~**1 731 €**

LONGUEUR : 1 600 MM

DIMENSIONS (L x P x H) : 1 600 X 700 X 900 MM

TCH16T

2 PORTES COULISSANTES

~~2 214 €~~**2 049 €**

LONGUEUR : 1 800 MM

DIMENSIONS (L x P x H) : 1 800 X 700 X 900 MM

TCH18T

Profondeur 700 mm

Dosseret arrière hauteur 85 mm



Bords tombés de 40 mm



Plan de travail embouti en inox AISI 304
épaisseur 10/10




Habillage cache bac sur 3 faces



TABLES ADOSSÉES

SANS ÉTAGÈRE BASSE



PG126DT


ÉGOUTTOIR DROITE

PIÈTEMENT SIMPLE

CUVE : 600 X 500 X 325 MM
EXT. : 1400 X 700 X 900 MM

~~820 €~~

756 €



PG126GT

ÉGOUTTOIR GAUCHE

PIÈTEMENT SIMPLE

CUVE : 600 X 500 X 325 MM
EXT. : 1400 X 700 X 900 MM

~~820 €~~

756 €


OPTION ÉTAGÈRE BASSE

ÉTAGÈRE BASSE POUR PLONGE
1 BAC, LONGUEUR 1400 MM.

RÉFÉRENCE :
ETPG126T **186 €**

TABLES ADOSSÉES

SANS ÉTAGÈRE BASSE



PG185DT


ÉGOUTTOIR DROITE

PIÈTEMENT SIMPLE

CUVE : 500 X 500 X 325 MM
EXT. : 1800 X 700 X 900 MM

~~1 121 €~~

1 024 €



PG185GT

ÉGOUTTOIR GAUCHE

PIÈTEMENT SIMPLE

CUVE : 500 X 500 X 325 MM
EXT. : 1800 X 700 X 900 MM

~~1 121 €~~

1 024 €

OPTION ÉTAGÈRE BASSE

ÉTAGÈRE BASSE POUR PLONGE 2
BACS, LONGUEUR 1800 MM

RÉFÉRENCES :
ETPG185T **210 €**

Commandes électroniques en haut

b LA GAMME DE
CUISSON INTEMPORELLE



- ↗ | 99 programmes programmables
- ↗ | 4 cycles en séquence automatique
- ↗ | Plus de 90 recettes testées et mémorisées, avec sonde
- ↗ | Combi Clima avec évent automatique Fast-Dry
- ↗ | Programme de lavage semi-automatique de série
- ↗ | Interface USB pour mise à jour logiciel
- ↗ | Autoreverse : distribution de l'air dans la chambre avec inversion automatique du sens de rotation du ventilateur
- ↗ | Programmes de cuisson / téléchargement des données HACCP

MODES DE FONCTIONNEMENT

- Air pulsé avec Combi Clima 30°C - 300°C.
- Vapeur 30°C - 130°C (basse température, atmosphérique, forcée).
- Mixte avec Combi Clima 30°C - 300°C.
- Remise en température avec Combi Clima 120°C - 140°C.
- Cuissons en séquence automatique.
- Maintien en température avec Combi Clima.

FAST-DRY ©

Le système breveté Fast-Dry® (séchage rapide) permet d'obtenir des petits plats croustillants et gratinés par déshumidification rapide de la chambre de cuisson.

COMBI CLIMA

Système automatique de mesure et de contrôle du pourcentage d'humidité en chambre de cuisson.

WASHING COMBI SYSTEM (OPTION)

Le système de nettoyage et de désinfection assuré par un injecteur tournant contrôlé par ordinateur est fixé dans la chambre de cuisson sans autres accessoires; l'injecteur pulvérise l'eau de lavage et le détergent, le ventilateur les distribue dans chaque angle de la chambre; le programme peut être actionné en tout moment de la journée et sans devoir refroidir la chambre ou ouvrir la porte; 4 modes de nettoyage: soft, pour un lavage quotidien, medium pour une action plus intense, hard pour la saleté difficile et même manuel pour des interventions spéciales.

b LA GAMME DE
CUISSON INTEMPORELLE

Commandes électroniques en haut



~~8 728 €~~

8 630 €

10 NIVEAUX GN 1/1

DISTANCE ENTRE LES NIVEAUX :
60 MM

BACEV101S 8 630 €

NOMBRE DE REPAS 80 à 150	DIMENSIONS (LxPxH) (MM) 510 x 800 x 970
PUISSANCE (KW) 15,5	ALIMENTATION (V) 400



~~6 682 €~~

6 600 €

6 NIVEAUX GN 1/1

DISTANCE ENTRE LES NIVEAUX :
60 MM

BACEV061S 6 600 €

NOMBRE DE REPAS 30 à 80	DIMENSIONS (LxPxH) (MM) 510 x 800 x 730
PUISSANCE (KW) 7,75	ALIMENTATION (V) 400



~~6 000 €~~

5 930 €

6 NIVEAUX GN 2/3

DISTANCE ENTRE LES NIVEAUX :
60 MM

BACEV026S 5 930 €

NOMBRE DE REPAS 20 à 50	DIMENSIONS (LxPxH) (MM) 510 x 625 x 730
PUISSANCE (KW) 5,25	ALIMENTATION (V) 400

SUPPORTS

POUR FOURS

CSR101

SUPPORT SIMPLE POUR FOUR
10 NIVEAUX GN 1/1

DIM. (L X P X H) :
510 X 648 X 720 MM

~~899 €~~

887 €

CSR061

SUPPORT SIMPLE POUR FOUR 6 NIVEAUX
GN 2/3 ET GN 1/1

DIM. (L X P X H) :
510 X 648 X 870 MM

~~818 €~~

806 €

SM026

SUPPORT MURAL POUR FOUR 6 NIVEAUX
GN 2/3

~~584 €~~

576 €

Commandes mécaniques 4,5 & 7 niveaux

LA GAMME DE
CUISSON INTEMPORELLE



ENTIÈREMENT EN INOX AISI 304

INVERSION AUTOMATIQUE DU SENS
DE ROTATION DE OU DES TURBINES

MODES DE CUISSON

AIR PULSÉ DE 70°C À 300°C
AIR PULSÉ AVEC HUMIDIFICATEUR

MODES DE FONCTIONNEMENT :

DURÉE PROGRAMMABLE
FONCTIONNEMENT EN CONTINU



~~2 059 €~~

2 030 €

4 NIVEAUX GN 2/3

NOC023M 2 030 €



DIST. ENTRE LES
NIVEAUX (MM)

70



DIMENSIONS
(LxPxH) (MM)

640 x 565 x 525



PUISSANCE
(KW)

2,6



ALIMENTATION
(V)

mono 230



~~3 530 €~~

3 490 €

5 NIVEAUX GN 1/1

NOC051M 3 490 €



DIST. ENTRE LES
NIVEAUX (MM)

70



DIMENSIONS
(LxPxH) (MM)

830 x 640 x 595



PUISSANCE
(KW)

7,25



ALIMENTATION
(V)

TRI 400 + N + T



~~4 559 €~~

4 460 €

7 NIVEAUX GN 1/1

NOC071M 4 460 €



DIST. ENTRE LES
NIVEAUX (MM)

70



DIMENSIONS
(LxPxH) (MM)

830 x 640 x 760



PUISSANCE
(KW)

12,5



ALIMENTATION
(V)

TRI 400 + N + T

b LA GAMME DE
CUISSON INTEMPORELLE

Commandes mécaniques 5 & 7 niveaux GN 1/1



**HUMIDIFICATEUR AVEC RÉGULATEUR
AUTOMATIQUE**

**INVERSION AUTOMATIQUE DU SENS
DE ROTATION DE OU DES TURBINES**



MODES DE CUISSON

- AIR PULSÉ DE 70°C À 300°C
- AIR PULSÉ AVEC HUMIDIFICATEUR VAPEUR DE 70°C À 100°C
- MIXTE AIR PULSÉ / VAPEUR DE 70°C À 300°C

MODES DE FONCTIONNEMENT :

- DURÉE PROGRAMMABLE
- FONCTIONNEMENT EN CONTINU



↔
DIST. ENTRE LES
NIVEAUX (MM)
70

↗
DIM. EXT.
(LxPxH) (MM)
830 x 640 x 595

⚡
PUISSANCE
(KW)
7,25

⏻
ALIMENTATION
(V)
Tri 400 + N + T



~~4 534 €~~

4 400 €

5 NIVEAUX GN 1/1

NOV051M 4 400 €

↔
DIST. ENTRE LES
NIVEAUX (MM)
70

↗
DIM. EXT.
(LxPxH) (MM)
830 x 640 x 760

⚡
PUISSANCE
RESTITUÉE (KW)
12,5

⏻
ALIMENTATION
(V)
Tri 400 + N + T



~~5 816 €~~

5 750 €

7 NIVEAUX GN 1/1

NOV071M 4 400 €

— Commandes électroniques 5 & 7 niveaux 600 x 400 mm

b LA GAMME DE
CUISSON INTÉMPIRELLÉ



HUMIDIFICATEUR AVEC RÉGULATEUR
AUTOMATIQUE

INVERSION AUTOMATIQUE DU SENS
DE ROTATION DE OU DES TURBINES

TURBINE À 2 VITESSES DE SÉRIE

MODES DE CUISSON

- AIR PULSÉ DE 70°C À 300°C
- AIR PULSÉ AVEC HUMIDIFICATEUR VAPEUR DE 70°C À 100°C
- MIXTE AIR PULSÉ / VAPEUR DE 70°C À 300°C

MODES DE FONCTIONNEMENT :

- AUTOMATIQUE AVEC RECETTES PRÉ-MÉMORISÉES
- PROGRAMMABLE 99 PROGRAMMES, AVEC 4 CYCLES, SÉQUENCE AUTOMATIQUE
- DURÉE PROGRAMMABLE
- FONCTIONNEMENT EN CONTINU



↔
DIST. ENTRE LES NIVEAUX (MM)

75



DIM. EXT. (LxPxH) (MM)

900 x 715 x 595



PUISSANCE (KW)

7,25



ALIMENTATION (V)

Tri 400 + N + T



~~5 589 €~~

5 500 €

5 NIVEAUX 600 X 400

NOP054S 5 500 €



DIST. ENTRE LES NIVEAUX (MM)

75



DIM. EXT. (LxPxH) (MM)

900 x 715 x 760



PUISSANCE RESTITUÉE (KW)

12,5



ALIMENTATION (V)

Tri 400 + N + T



~~6 913 €~~

6 830 €

7 NIVEAUX 600 X 400

NOP074S 6 830 €

b LA GAMME DE
CUISSON INTEMPORELLE

Commandes mécaniques ou électroniques - GN 1/1




**MODES DE FONCTIONNEMENT
POUR COMMANDES MÉCANIQUES :**

DURÉE PROGRAMMABLE
FONCTIONNEMENT EN CONTINU

**MODES DE FONCTIONNEMENT
POUR COMMANDES ÉLECTRONIQUES :**

AUTOMATIQUE AVEC RECETTES PRÉ-MÉMORISÉES
PROGRAMMABLE 99 PROGRAMMES, AVEC 4 CYCLES,
SÉQUENCE AUTOMATIQUE
DURÉE PROGRAMMABLE OU AVEC SONDE À COEUR
FONCTIONNEMENT EN CONTINU
MAINTIEN ET REMISE EN TEMPÉRATURE



MODES DE CUISSON

AIR PULSÉ DE 70°C À 300°C
AIR PULSÉ AVEC HUMIDIFICATEUR
VAPEUR DE 70°C À 100°C
MIXTE AIR PULSÉ / VAPEUR
DE 70°C À 300°C



~~6 403 €~~

5 907 €

7 NIVEAUX GN 1/1
COMMANDES ÉLECTRONIQUES
AVEC SONDE À COEUR

NOV071S 5 907 €

 DIST. ENTRE LES NIVEAUX (MM) 70	 DIMENSIONS (LxPxH) (MM) 830 x 640 x 760
--	--

 PUISSANCE (KW) 12,5	 ALIMENTATION (V) TRI 400 + N + T
----------------------------	---

SUR DEMANDE



~~7 516 €~~

6 933 €

10 NIVEAUX GN 1/1
COMMANDES ÉLECTRONIQUES
AVEC SONDE À COEUR

NOV101S 6 933 €

 DIST. ENTRE LES NIVEAUX (MM) 70	 DIMENSIONS (LxPxH) (MM) 830 x 640 x 970
--	--

 PUISSANCE (KW) 14,5	 ALIMENTATION (V) TRI 400 + N + T
----------------------------	---

SUR DEMANDE



~~6 993 €~~

6 050 €

10 NIVEAUX GN 1/1
COMMANDES MÉCANIQUES

NOV101M 6 050 €

 DIST. ENTRE LES NIVEAUX (MM) 70	 DIMENSIONS (LxPxH) (MM) 830 x 640 x 970
--	--

 PUISSANCE (KW) 14,5	 ALIMENTATION (V) TRI 400 + N + T
----------------------------	---

Série HSW



HSW013E

RESTAURATION COMMERCIALE

Permet de faire du maintien au chaud pour un service en toute sérénité

ÉCOLES ET HÔPITAUX

Plats toujours servis à la bonne température, tout en maintenant les caractéristiques organoleptiques naturelles, même sur plusieurs services et pour un grand nombre de personnes, dans des pièces différentes et distantes

BANQUETING

Les modèles sur roues permettent la liberté maximale de déplacement, où l'on veut et lorsque cela est nécessaire

SELF SERVICE

Un approvisionnement prêt et chaud toujours à la disposition, une réserve simple et rapide

COLLECTIVITÉS

Plats de haute qualité, en temps réduit et pour un grand nombre de personnes

PROCESSUS



CARACTÉRISTIQUES

DE CONSTRUCTION

- Chambre fermée d'une façon étanche à angles arrondis
- Calorifugeage total avec de la laine de roche ou de verre
- Coulisseaux de tiroirs inox (modèles à tiroirs)
- Garnitures d'étanchéité en matériel alimentaire, très résistantes à la chaleur, faciles à nettoyer et extrêmement solides
- Chauffage statique de l'enceinte obtenu à l'aide de résistances à fil de basses consommation qui enveloppent entièrement l'enceinte
- Portables
- Alimentation mono 230 V + T.

CARACTÉRISTIQUES

FONCTIONNELLES

- Contrôle électronique du temps, de la température
- Température d'exercice réglable de 30°C à 120°C
- 2 événements réglables d'évacuation de l'humidité, sur la porte et sur la paroi du fond de l'enceinte
- Superposables
- Encastrable (à préciser à la commande)
- Porte réversible (modèles avec porte)
- Pieds à ventouse
- Poignées de transports latérales
- Thermostat de sécurité.

Série HSW



DIMENSIONS
(LxPxH) (MM)
660 x 585 x 510

PUISSANCE
(KW)
1

ALIMENTATION
(V)
mono 230 + t

POIDS
(KG)
48



2 873 €

2 BACS GN 1/1 (PROF. 150 MM)

HSW012E 2 873 €

DIMENSIONS
(LxPxH) (MM)
660 x 585 x 720

PUISSANCE
(KW)
1

ALIMENTATION
(V)
mono 230 + t

POIDS
(KG)
67



3 451 €

3 BACS GN 1/1 (PROF. 150 MM)

HSW013E 3 451 €

Série HSW

DIMENSIONS
(LxPxH) (MM)
450 X 650 X 510

PUISSANCE
(KW)
1

ALIMENTATION
(V)
mono 230 + t

POIDS
(KG)
40



3 317 €

2 BACS GN 1/1 (PROF. 150 MM)

HSW002E 3 317 €

DIMENSIONS
(LxPxH) (MM)
450 X 650 X 720

PUISSANCE
(KW)
1

ALIMENTATION
(V)
mono 230 + t

POIDS
(KG)
60



4 055 €

3 BACS GN 1/1 (PROF. 150 MM)

HSW003E 4 055 €

Commandes mécaniques



- Commandes mécaniques avec minuterie de 35 minutes.
- 5 niveaux de puissance de 0 à 100 %.
- 1 niveau de décongélation.



~~618 €~~

567 €

VOLUME DE 26 LITRES

CM1099A 567 €

PUISSANCE RESTITUÉE (KW) 1050	PUISSANCE ABSORBÉE (KW) 1450	DIM. INT. (LxPxH) (MM) 349 x 336 x 225	DIM. EXT. (LxPxH) (MM) 517 x 412 x 297
----------------------------------	---------------------------------	---	---

- Minuterie pré réglée 45 sec.
- Possibilité de régler la minuterie de 30 sec. à 10 min.

**FOUR AVEC TOUCHE
UNIQUE CAFÉTÉRIA**



~~922 €~~

852 €

VOLUME DE 26 LITRES

CM1099AC 852 €

PUISSANCE RESTITUÉE (KW) 1050	PUISSANCE ABSORBÉE (KW) 1450	DIM. INT. (LxPxH) (MM) 349 x 336 x 225	DIM. EXT. (LxPxH) (MM) 517 x 412 x 297
----------------------------------	---------------------------------	---	---

Commandes électroniques programmables



FOUR À SOL FIXE

CARROSSERIE & INTÉRIEUR INOX

~~716 €~~

659 €

VOLUME DE 26 LITRES

CM1089A 659 €

PUISSANCE RESTITUÉE (KW) 1050	PUISSANCE ABSORBÉE (KW) 1450	DIM. INT. (LxPxH) (MM) 349 x 336 x 225	DIM. EXT. (LxPxH) (MM) 517 x 412 x 297
----------------------------------	---------------------------------	---	---

- Touche départ instantané
- 4 niveaux de puissance + 1 niveau de décongélation
- 20 mémoires programmables
- Touche « Plus 30 secondes »



SIGNAL SONORE DE FIN

5 NIVEAUX DE PUISSANCE

CARROSSERIE & CAVITÉ

EN ACIER INOX

UN FOUR MICRO-ONDE PROFESSIONNEL QUI PEUT AUSSI ÊTRE
UTILISÉ EN FONCTIONNEMENT LIBRE-SERVICE DE PART SA
FACILITÉ D'UTILISATION

⚡
PUISSANCE
RESTITUÉE (KW)
1 500

↕ ↗
DIM. INT.
(LxPxH) (MM)
370 x 370 x 190

↕ ↗
DIM. EXT.
(LxPxH) (MM)
464 x 557 x 368

⏻
ALIMENTATION
(V)
230 mono+N+T



~~1 474 €~~

1 374 €

MICRO-ONDES 26 LITRES
2 MAGNÉTONS

CM1529A 1 374 €

⚡
PUISSANCE
RESTITUÉE (KW)
1 850

↕ ↗
DIM. INT.
(LxPxH) (MM)
370 x 370 x 190

↕ ↗
DIM. EXT.
(LxPxH) (MM)
464 x 557 x 368

⏻
ALIMENTATION
(V)
230 mono+N+T



~~1 659 €~~

1 553 €

MICRO-ONDES 26 LITRES
2 MAGNÉTONS

CM1929A 1 553 €

Salamandre électrique à plafond mobile
— Vitrocéramique

- ↗ | 2 À 3 ZONES DE CHAUFFE INDÉPENDANTES
- ↗ | ENTRETIEN AISÉ : BARRE INOX DE DÉTECTION ENTièrement AMOVIBLE
- ↗ | DOSEUR D'ÉNERGIE : RÉGULATION PRÉCISE DES FOYERS VITROCÉRAMIQUES
- ↗ | CONTRÔLE INDÉPENDANT DES ZONES DE CHAUFFE PAR COMMUTATEUR
- ↗ | PLAT INFÉRIEUR AMOVIBLE AVEC GRILLE
- ↗ | HAUTEUR UTILE : MINI = 90 MM / MAXI = 245 MM

PDS® : SYSTÈME DE

DÉTECTION DE PLAT

SYSTÈME DE DÉTECTION DE PLAT (PDS), POUR UNE UTILISATION "COUP DE FEU". UNE FOIS LA FONCTION PDS SÉLECTIONNÉE GRÂCE AU BOUTON DE COMMANDE, LE CONTACT DU PLAT AVEC LA BARRE INOX AU DESSUS DU PLAN-GRILLE DÉCLENCHÉ AUTOMATIQUÉMENT LA CHAUFFE DES FOYERS VITROCÉRAMIQUES. DÈS QUE LE PLAT EST RETIRÉ, LES FOYERS S'ÉTEIGNENT.



MONOPHASÉ

~~2 873 €~~

2 797 €

SALAMANDRE ÉLECTRIQUE

ZONES DE CHAUFFE : 2

SEM600PDS 2 797 €

↑
SURFACE
UTILE (MM)

495 x 375

↗
DIMENSIONS
(LxPxH) (MM)

600 x 640 x 590

⚡
PUISSANCE
(KW)

3

⏻
ALIMENTATION
(V)

mono 230



TRIPHASÉ

~~3 032 €~~

2 952 €

SALAMANDRE ÉLECTRIQUE

ZONES DE CHAUFFE : 2

SEM600TPDS 2 952 €

↑
SURFACE
UTILE (MM)

495 x 375

↗
DIMENSIONS
(LxPxH) (MM)

600 x 640 x 590

⚡
PUISSANCE
(KW)

5

⏻
ALIMENTATION
(V)

tri 380



TRIPHASÉ

~~3 135 €~~

3 043 €

SALAMANDRE ÉLECTRIQUE

ZONES DE CHAUFFE : 3

SEM800PDS 3 043 €

↑
SURFACE
UTILE (MM)

740 x 375

↗
DIMENSIONS
(LxPxH) (MM)

800 x 640 x 590

⚡
PUISSANCE
(KW)

4,5

⏻
ALIMENTATION
(V)

tri 380

Salamandre électrique à plafond mobile
Résistances blindées



RÉSISTANCES BLINDÉES

**2 ZONES DE CHAUFFE
INDÉPENDANTES**

~~1 813 €~~

1 769 €

ALIMENTATION MONO 230 V + T

SEC600 1769 €

↑
SURFACE
UTILE (MM)
600 x 350

⚡
PUISSANCE
(KW)
4

↗
DIMENSIONS
(LxPxH) (MM)
600 x 450 x 500

↗
ALIMENTATION
(V)
mono 230 + T

~~1 813 €~~

1 769 €

ALIMENTATION BI 400 V + N + T

SEC600T 1769 €

↑
SURFACE
UTILE (MM)
600 x 350

⚡
PUISSANCE
(KW)
4

↗
DIMENSIONS
(LxPxH) (MM)
600 x 450 x 500

↗
ALIMENTATION
(V)
mono 230 + T

Salamandre gaz avec base mobile
Rampes chauffantes



~~2 272 €~~

2 141 €

SALAMANDRE GAZ

SG7 2141 €

↑
SURFACE
UTILE (MM)
575 x 400

⚡
PUISSANCE
(KW)
7,4

↗
DIMENSIONS
(LxPxH) (MM)
750 x 450 x 460

↗
ALIMENTATION
Gaz

FINITION INOX SATINÉE

**ALLUMAGE PIEZO
ÉLECTRIQUE**

Le chauffage des éléments rayonnants s'effectue grâce à 2 brûleurs avec veilleuse et thermocouple de sécurité, réglés par un robinet à soupape.

- Base réglable en hauteur : max : 140 mm / Hauteur utile min : 65 mm



LA GAMME
700

nosem®

b baron

LA GAMME DE CUISSON INTEMPORELLE

EN BAISSÉ
JUSQU'À - 20%



BAIN MARIE

CUVE INOX AISI 304



CUISEURS À PÂTES

CUVE INOX AISI 316

PROTECTION THERMIQUE



FRITEUSES

INOX AISI 304



FOURNEAUX

INOX AISI 304

FIN DE SÉRIE

JUSQU'À ÉPUISEMENT
DES STOCKS

ÉLÉMENTS TOP FEUX & PLAQUES / FOURNEAUX/ PLAQUE COUP DE FEU

70TPG121DX	TOP - 2 feux gaz + Plaque coup de feu	1200 X 700 X 250 MM	3 247 €
70TPG800	TOP - Plaque coup de feu à gaz	800 X 700 X 250 MM	2 251 €
70TGPLG800	TOP - Grillade pierres de lave à gaz - Grille 38 dm ²	800 X 700 X 250 MM	3 285 €
70PCFE801	FOURNEAU 4 plaques carrées 2,6 kw - Électrique	800 X 700 X 870 MM	4 500 €
70PCFE121	FOURNEAU 6 plaques carrées 2,6 kw sur four - Électrique	1200 X 700 X 870 MM	5 900 €
70TPFG800	FOURNEAU - Plaque coup de feu à gaz sur four à gaz	800 X 700 X 870 MM	3 817 €
70TPFGE121	FOURNEAU - 2 feux gaz + plaque coup de feu sur four électrique	1200 X 700 X 870 MM	5 573 €
70TPMFG801SX	FOURNEAU - 2 feux gaz + 1/2 plaque coup de feu sur four gaz	800 X 700 X 870 MM	4 201 €
70TPMFG801SX	FOURNEAU - 2 feux gaz + 1/2 plaque coup de feu sur four électrique	800 X 700 X 870 MM	4 700 €
70TPMFG121	FOURNEAU - 4 feux gaz + 1/2 plaque coup de feu sur four gaz + placard	1200 X 700 X 870 MM	5 700 €

ÉLÉMENTS TOP GRILLADE

70FTE400	TOP - Plaque lisse 17,3 dm ² - Revêtement acier - Électrique	400 X 700 X 250 MM	1 660 €
70FTE600	TOP - Plaque lisse 27,5 dm ² - Revêtement acier - Électrique	600 X 700 X 250 MM	2 239 €
70FTE610	TOP - Plaque rainurée 27,5 dm ² - Revêtement acier - Électrique	600 X 700 X 250 MM	2 481 €
70FTE615	TOP - Plaque rainurée 27,5 dm ² - revêtement chrome dur - Électrique	600 X 700 X 250 MM	2 827 €
70FTE620	TOP - Plaque 1/2 lisse 27,5 dm ² - Revêtement acier - Électrique	600 X 700 X 250 MM	2 411 €
70FTG415	TOP - Plaque rainurée 17,3 dm ² - revêtement chrome dur - Gaz	400 X 700 X 250 MM	2 200 €
70FTG810	TOP - Plaque rainurée 37,3 dm ² - Revêtement acier - Gaz	800 X 700 X 250 MM	2 328 €
70FTG815	TOP - Plaque rainurée 37,3 dm ² - revêtement chrome dur - Gaz	800 X 700 X 250 MM	3 038 €
70GPLG800	TOP - Grillade pierres de lave à gaz - Grille 38 dm ² - Gaz	400 X 700 X 870 MM	3 681 €

FRITEUSES SUR PLACARD(S)

70FRG210	7 litres - Gaz	200 X 700 X 870 MM	2 500 €
----------	----------------	--------------------	---------

CUISEURS À PÂTES

70CPE400	26 litres - Électrique	400 X 700 X 870 MM	2 689 €
70CPMG800	2 x 26 litres - Gaz	800 X 700 X 870 MM	4 928 €

MARMITE

70NPG1650	50 litres - Gaz	600 X 700 X 870 MM	6 031 €
-----------	-----------------	--------------------	---------

ÉLÉMENTS NEUTRES

70NE200	Éléments neutre à poser - Largeur 200 mm	200 X 700 X 250 MM	527 €
70NE600	Éléments neutre à poser - Largeur 600 mm	600 X 700 X 250 MM	742 €
70NE800	Éléments neutre à poser - Largeur 800 mm	800 X 700 X 250 MM	756 €

SOUBASSEMENT

70FOE800	Soubassement avec four électrique GN 2/1	800 X 700 X 650 MM	2 135 €
----------	--	--------------------	---------



— ANCIENNE GAMME —



RETROUVEZ DÈS 2020 NOTRE
NOUVELLE GAMME **QUEEN 700**





LA GAMME
900

nosem®

b baron

LA GAMME DE CUISSON INTEMPORELLE

EN BAISSÉ
JUSQU'À - 20%



GRILLADES

REVÊTEMENT ACIER
OU CHROME DUR



FOURNEAUX SUR FOURS

CHAMBRE DE CUISSON EN INOX



FRITEUSES

INOX AISI 304



SAUTEUSES BASCULANTES

THERMOSTAT RÉGLABLE



JUSQU'À ÉPUISEMENT
DES STOCKS

FIN DE SÉRIE

ÉLÉMENTS TOP FEUX & PLAQUES / FOURNEAUX/ PLAQUE COUP DE FEU

90PCG403	TOP - 2 feux vifs (3,5 kw & 10 kw)	400 X 900 X 250 MM	1 835 €
90TPG161	TOP - 4 feux vifs gaz + Plaque coup de feu	1600 X 900 X 250 MM	4 933 €
90PCG123AL	TOP - 6 feux vifs (3,5 kw, 5,7 kw & 10 kw) gaz - <i>Avec option allumage automatique</i>	1200 X 900 X 250 MM	3 740 €
90PCIND400	Induction 2 zones	400 X 900 X 250 MM	8 489 €
90PCFG800	FOURNEAU - 4 feux vifs (3,5 kw + 5,7 kw & 7 kw) sur four gaz	800 X 900 X 870 MM	4 334 €
90PCFGE803	FOURNEAU - 4 feux vifs (3,5 kw + 5,7 kw & 10 kw) sur four électrique	800 X 900 X 870 MM	4 696 €
90PCVIND400	Induction 2 zones sur placard	400 X 900 X 870 MM	9 355 €
90TP2FG161	FOURNEAU - 4 feux vifs (7 kw) gaz + Plaque coup de feu sur 2 fours gaz	1600 X 900 X 870 MM	7 904 €
90TP2FG163	FOURNEAU - 4 feux vifs (3,5 & 10 kw) gaz + Plaque coup de feu sur 2 fours gaz	1600 X 900 X 870 MM	8 076 €
90TP2FGE161	FOURNEAU - 4 feux vifs (7 kw) gaz + Plaque coup de feu sur 2 fours électrique	1600 X 900 X 870 MM	8 216 €
90TP2FGE163	FOURNEAU - 4 feux vifs (3,5 & 10 kw) gaz + Plaque coup de feu sur 2 fours électrique	1600 X 900 X 870 MM	8 286 €
90TPMFG121	FOURNEAU - 4 feux vifs (7 kw) gaz + 1/2 plaque coup de feu sur four gaz & placard	1200 X 900 X 870 MM	6 581 €
90TPMFG123	FOURNEAU - 4 feux vifs (3,5 & 10 kw) gaz + 1/2 plaque coup de feu sur four gaz & placard	1200 X 900 X 870 MM	6 755 €

ÉLÉMENTS TOP GRILLADE / GRILLADE

90FTE600	TOP - Plaque lisse 35,4 dm ² - Électrique	600 X 900 X 250 MM	2 856 €
90FTE800	TOP - Plaque lisse 48,4 dm ² - Électrique	800 X 900 X 250 MM	3 112 €
90FTE810	TOP - Plaque rainurée 48,4 dm ² - Électrique	800 X 900 X 250 MM	3 184 €
90FTE825	TOP - Plaque 2/3 lisse 48,4 dm ² - Électrique	800 X 900 X 250 MM	3 959 €
90FTG600	TOP - GRILLADE - Plaque lisse 35,4 dm ² - Gaz	600 X 900 X 250 MM	2 365 €
90FTG610	TOP - GRILLADE - Plaque rainurée 35,4 dm ² - Gaz	600 X 900 X 250 MM	2 590 €
90FTG815	TOP - GRILLADE - Plaque rainurée 48,4 dm ² - revêtement chrome dur - Gaz	800 X 900 X 250 MM	4 004 €
90FTG820	TOP - GRILLADE - Plaque 2/3 lisse 48,4 dm ² - Gaz	800 X 900 X 250 MM	3 131 €

FRITEUSES SUR PLACARD(S)

90FRE210	10 litres - Électrique	200 X 900 X 870 MM	2 916 €
----------	------------------------	--------------------	---------

ÉLÉMENTS TOP BAIN MARIE / SAUTEUSES / MARMITES

90BME410	TOP - BAIN-MARIE - 1 bac GN 1/3 + 1 bac GN 1/1 - Électrique	400 X 900 X 250 MM	1 985 €
90BME800	TOP - BAIN-MARIE - 2 bacs GN 1/3 + 2 bacs GN 1/1 - Électrique	800 X 900 X 250 MM	2 488 €
90BREM80	SAUTEUSE - Cuve basculante à relevage motorisé - 80 litres - Électrique	800 X 900 X 870 MM	7 972 €
90BRG80	SAUTEUSE - Cuve basculante à relevage manuel - 80 litres - Gaz	800 X 900 X 870 MM	7 147 €
90PFED150	MARMITE - Avec chauffe directe - 150 litres - Électrique	800 X 900 X 870 MM	6 164 €
90PFGI100	MARMITE - Avec chauffe indirecte - 100 litres - Gaz	800 X 900 X 870 MM	7 711 €

ÉLÉMENTS NEUTRE

90NE200	TOP - ELÉMENT NEUTRE À POSER - Largeur 200 mm	200 X 900 X 250 MM	695 €
90NE800	TOP - ELÉMENT NEUTRE À POSER - Largeur 800 mm	800 X 900 X 250 MM	1 051 €
90NEC810	TOP - ELÉMENT NEUTRE À POSER - 2 GN 1/1 - Largeur 800 mm	800 X 900 X 250 MM	1 513 €



— ANCIENNE GAMME —



RETROUVEZ DÈS 2020 NOTRE
NOUVELLE GAMME **QUEEN 900**



NOTES

A series of horizontal dotted lines spanning the width of the page, intended for writing notes.



Notre équipe, votre force.

DU 15/01/2020 AU 30/06/2020



LE THALÈS - 1 RUE DU GABIAN
BP 718 - 98014 MONACO CEDEX

TÉL : 00377 97 98 40 90

FAX : 00377 97 98 40 99

COMMERCIAL@NOSEM.MC

TOUS LES PRIX INDiquÉS DANS CE CATALOGUE SONT DES PRIX PUBLICS H.T.



W W W . N O S E M . M C